

## PCL 3-18 BATTERY SET

Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów sprawi, że Twoje drewniane patio będzie olśniewało czystością. Czyszczenie jest szybkie i bezwysiłkowe dzięki dwóm obrotowym szczotkom walcowym, a także zintegrowanemu systemowi podawania wody. W zestawie znajduje się akumulator i szybka ładowarka.



### Numer katalogowy

1.644-011.0

- Wymienne, opcjonalne szczotki walcowe do czyszczenia betonu i kamienia
- Pozycja parkingowa zapobiegająca odkształceniu szczotek przy przechowywaniu
- Akumulatorowe zasilanie zapewnia możliwość elastycznej pracy

### Dane techniczne

|                                                         |          |                                       |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Kod EAN                                                 |          | 4054278883144                         |
| Urządzenie akumulatorowe                                |          | 1                                     |
| Platforma bateryjna                                     |          | Platforma bateryjna 18 V              |
| Ciśnienie maksymalne                                    | bar      | maks. 10                              |
| Zakres ciśnienia                                        |          | Niskie ciśnienie                      |
| Zużycie wody przy 4 barach                              | l/h      | maks. 180                             |
| Prędkość obrotowa szczotki                              | obr./min | 500 - 600                             |
| Szerokość robocza szczotek walcowych                    | mm       | 300                                   |
| Typ baterii                                             |          | Bateria litowo-jonowa                 |
| Napięcie                                                | V        | 18                                    |
| Wydajność                                               | Ah       | 2,5                                   |
| Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu            | m²       | maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah) |
| Czas pracy na jednym ładowaniu                          | min      | maks. 17 (2,5 Ah)                     |
| Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% | min      | 44 / 83                               |
| Moc znamionowa                                          | A        | 2,5                                   |
| Zasilanie do ładowarki                                  | V / Hz   | 100 / 240 / 50 / 60                   |
| Kolor                                                   |          | żółty                                 |
| Waga bez akcesoriów                                     | kg       | 4                                     |
| Waga z opakowaniem                                      | kg       | 7                                     |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                            | mm       | 363 × 307 × 1324                      |

### Wposażenie standardowe

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wersja                          | Zawiera akumulator                              |
| Akumulator                      | Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.) |
| Ładowarka                       | Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)    |
| Dwie dysze                      | ■                                               |
| Regulacja ilości podawanej wody | ■                                               |
| Pozycja parking                 | ■                                               |
| Ergonomiczny uchwyt             | ■                                               |

■ Objęte dostawą.




## Dwie obrotowe szczotki walcowe (w zestawie do drewnianych powierzchni)

- Dokładne czyszczenie zewnętrznych powierzchni wykonanych z drewna i kompozytu.



## Zintegrowane podawanie wody


- Doskonałe rezultaty czyszczenia - jednoczesne usuwanie i spłukiwanie zanieczyszczeń.



## Ergonomiczny zawór regulacji wody

- Ilość wody można elastycznie dopasować do stopnia zanieczyszczeń.

## AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



|                                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AKUMULATORY</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Bateria 18 V / 2.5 Ah                                | 1  | 2.445-034.0      | 18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.                                              | ■ |
| Bateria 18 V / 5.0 Ah                                | 2  | 2.445-035.0      | 18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.                                              | □ |
| <b>ŁADOWARKI</b>                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Szybka ładowarka 18 V                                | 3  | 2.445-032.0      | Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.                                                                                                                        | ■ |
| <b>ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA</b>                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah     | 4  | 2.445-062.0      | Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.                                                         | □ |
| Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah     | 5  | 2.445-063.0      | Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.                                                         | □ |
| <b>PATIO CLEANER</b>                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych PCL 3-18 | 6  | 2.644-339.0      | Optymalne wyposażenie do czyszczenia powierzchni drewnianych i posadzek WPC: dzięki 2-częściowemu zestawowi wałków do urządzenia PCL 3-18 można dokładnie i skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni zewnętrznych. | ■ |
| Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych PCL 3-18  | 7  | 2.644-340.0      | Zestaw 2 szczotek walcowych do szybkiego czyszczenia gładkich płytek kamiennych na zewnątrz za pomocą urządzenia do czyszczenia do tarasów PCL 3-18.                                                                       | □ |
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Zestaw HT 2.20                                       | 8  | 2.645-362.0      | Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.             | □ |
| Zestaw HT 3.20                                       | 9  | 2.645-364.0      | Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.                        | □ |
| Zestaw HT 4.20                                       | 10 | 2.645-366.0      | Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.                   | □ |
| Zestaw HT 5.20 M                                     | 11 | 2.645-368.0      | Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.              | □ |
| Zestaw HR 2.10                                       | 12 | 2.645-370.0      | Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.      | □ |
| Zestaw HR 3.20                                       | 13 | 2.645-372.0      | Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.                                             | □ |
| Zestaw HR 4.30                                       | 14 | 2.645-374.0      | Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.                                        | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



|                                            |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| HBX 4.15 Automatic                         | 15 | 2.645-377.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                         | 16 | 2.645-378.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                         | 17 | 2.645-379.0      | Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                         | 18 | 2.645-380.0      | Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                         | 19 | 2.645-381.0      | Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m                  | 20 | 2.645-248.0      | Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m                 | 21 | 2.645-296.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                     | 22 | 2.645-297.0      | Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m               | 23 | 2.645-318.0      | Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m           | 24 | 2.645-319.0      | Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 20 m          | 25 | 2.645-324.0      | Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 50m           | 26 | 2.645-325.0      | Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węży.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m                   | 27 | 2.645-138.0      | Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m                   | 28 | 2.645-139.0      | Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET  
1.644-011.0



|                         |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AKUMULATORY             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Akumulator Power+ 18/30 | 29 | 2.445-042.0      | Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.