







Moskata MEBLA



A x4 	B x4 	C x4 	D x2 	E x1 
F x1 	G x1 	H x1 	I x1 	

1



Dłuższa część powinna być skierowana do przodu siedziska.

Dlhšia časť by mala smerovať k prednej časti sedadla.

Delší část by měla směřovat k přední části sedadla.

A hosszabb rész az ülés eleje felé nézzen.

Dulji dio treba biti okrenut prema prednjem dijelu sjedala.

2

Krok 2: Na tym etapie dokręć śruby tylko o 50%


Krok 2: V tejto fáze utiahnite skrutky iba o 50 %.

Krok 2: V této fázi utáhněte šrouby pouze o 50 %.

2. lépés: Ebben a szakaszban csak 50%-kal húzza meg a csavarokat

Step 2 : 50% tighten screw at this stage.

Korak 2: U ovoj fazi pritegnite vijke samo za 50%.



3

Krok 3: Kiedy wszystkie elementy są w prawidłowej pozycji dokręć śruby na 100% przed użyciem.


Krok 3: Keď sú všetky komponenty v správnej polohe, pred použitím utiahnite skrutky na 100 %.

Step 3 : After all parts are in the right position, then 100% tighten up all screws before using.

Krok 3: Když jsou všechny součásti ve správné poloze, před použitím utáhněte šrouby na 100 %.

3. lépés: Amikor minden alkatrész a megfelelő helyzetben van, használat előtt húzza meg a csavarokat 100%-kal.

Korak 3: Kada su sve komponente u ispravnom položaju, zategnite vijke 100% prije upotrebe.



4

