

Łazienka GROHE

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

NOWOŚĆ

GROHE EUROSMART

W ŁAZIENCIE, KUCHNI I W OBIEKTACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY



THEOCHARIS LIOLIS

Master of Technology, w trakcie produkcji wyjątkowo odpornej na uszkodzenia, chromowanej powłoki baterii, w której wykorzystano technologię GROHE StarLight®.

MASTERS OF TECHNOLOGY

Inżynierowie GROHE są nazywani przez kolegów z branży sanitarnej Mistrzami Technologii. Zasłużyli sobie na takie miano dzięki wprowadzanim przez siebie innowacjom, znakomitemu wzornictwu i wypracowaniu rozwiązań, które wielokrotnie wyróżniono na międzynarodowych konkursach.

Połączenie ich zaawansowanych umiejętności z nowoczesnym podejściem do efektywnej pracy zespołowej i procesu produkcji sprawiło, że Mistrzowie Technologii przodują w rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu wyjątkowych kolekcji produktów. Każda, nawet najmniejsza ich część jest szczegółowo sprawdzana i testowana, by zapewnić klientowi najwyższy poziom satysfakcji.

Rezultatem jest ponadczasowy design i niezmiennie wysoka jakość, która przetrwa pokolenia. Produkty GROHE wciąż zaskakują swoich użytkowników funkcjonalnością i unikalnymi rozwiązaniami, które zgodnie z dewizą firmy GROHE gwarantują „Pure Freude an Wasser” - czystą przyjemność korzystania z wody. Używając produktów GROHE poczujesz różnicę - za każdym razem.

Weźmy, na przykład, nową armaturę GROHE Eurosmart. Łączą w sobie charakterystyczne elementy designu: dynamiczny kształt, podwyższoną wylewkę oraz 7-stopniowy kąt nachylenia. Zaprojektowano je tak, aby zapewniały użytkownikowi łatwiejszy dostęp oraz wygodę.

Ponadto, nowa 35 mm głowica GROHE SilkMove® zapewnia wysoką wydajność przepływu, płynne działanie oraz precyzyjną kontrolę temperatury i strumienia wody. Kolejną cechą produktów GROHE Eurosmart jest trwałość powierzchni. Dzięki powłoce wykonanej w technologii GROHE StarLight® baterie są niezwykle odporne na zarysowania i pozostają nieskazitelnie lśniące na długie lata.

GROHE EUROSMART

Nasz Najlepszy Eurosmart. Firma GROHE wprowadziła na rynek pierwsze produkty Eurosmart w 1999 roku. Od tego czasu sprzedano już ponad 30 milionów tego typu baterii na całym świecie i stały się one już klasycznym produktem w naszej ofercie. Teraz mamy przyjemność przedstawić trzecią generację produktów Eurosmart, z nowym wyglądem i z parametrami lepszymi niż kiedykolwiek. Zakres armatury obejmuje produkty do łazienek, kuchni i do obiektów użyteczności publicznej. Unowocześnione produkty GROHE Eurosmart są teraz bardziej komfortowe, szybciej się je instaluje i są łatwiejsze w utrzymaniu. To sprawia, że używanie wody w domu jest czystą przyjemnością.

Łazienka Eurosmart



Eurosmart w obiektach użyteczności publicznej



Kuchnia Eurosmart



Eurosmart to już klasyka. Każdy nowy produkt z linii Eurosmart przeznaczony do łazienek, kuchni i obiektów użyteczności publicznej stanowi nowoczesną interpretację współczesnego stylu Eurosmart, która odwołuje się do charakterystycznego wzornictwa.

GROHE Eurosmart do łazienki

NOWOŚĆ



Pierwsza generacja
1999



Druga generacja
2006



Trzecia generacja
2015

GROHE Eurosmart do kuchni

NOWOŚĆ



Pierwsza generacja
1999



Druga generacja
2006



Trzecia generacja
2015

ŁAZIENKA EUROSMART CIESZ SIĘ WIĘKSZĄ WYGODĄ




Ponadczasowość i solidność. GROHE Eurosmart łączy w sobie niezawodną jakość z wysokiej klasy luksusem w produkcie, który jest ciągle udoskonalany. Nowa technologia konstrukcji głowic, która nadaje obudowie jeszcze smuklejszy kształt, to tylko jedna z wielu innowacji.



ŁAZIENKA EUROSMART

NOWE FUNKCJE

Nową serię Eurosmart udoskonaliliśmy zarówno od środka, jak i na zewnątrz, nadając jej opływowe kształty oraz wykorzystując supernowoczesną technologię wewnątrz. W baterii zastosowaliśmy nowe wnętrze typu BlueCore, stanowiące znak jakości konstrukcji GROHE. Nowa głowica GROHE SilkMove® o średnicy 35 mm ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury jest obecnie używana w bateriach umywalkowych, kuchennych, wannowych i prysznicowych. Eurosmart to elegancki produkt wysokiej jakości, który sprawdzi się zarówno w dużych, jak i w małych łazienkach.





Bateria wannowa i wannowo-prysznicowa do montażu gotowego z zastosowaną technologią GROHE QuickFix®, pozwalającą uniknąć nierównego wykończenia i widocznych elementów mocujących. Montaż i demontaż przy pomocy nowego opatentowanego systemu instalacyjnego GROHE QuickFix®.



Eurosmart, więcej rozmiarów w celu idealnego dopasowania. Nowa bateria Eurosmart w rozmiarze S jest o 30% wyższa niż poprzednie modele, co sprawia, że jest wygodniejsza w użyciu. Następnym modelem jest Eurosmart w rozmiarze M, wyższy i z nieco dłuższą wylewką dla łatwiejszego dostępu. Nowością jest rozmiar L, charakteryzujący się wąskim korpusem i wysoką wylewką w kształcie litery C, idealny do mycia lub napełniania większych naczyń.



Perlator GROHE EcoJoy® 5,7 l/min.
Mniejsze zużycie wody bez zmniejszenia wydajności i komfortu korzystania z wody.



Nowa głowica 35 mm GROHE SilkMove®: z zintegrowanym, regulowanym ogranicznikiem temperatury. Ta sama głowica dla baterii umywalkowych i kuchennych, jak również dla baterii wannowych i prysznicowych.

GROHE Eurosmart

Baterie umywalkowe



XS **S** M L XL

33 265 002

Bateria umywalkowa
rozmiar S

z zestawem odpływowym

33 188 002

z łańcuszkiem

32 467 002

bez zestawu odpływowego



XS **S** M L XL

32 926 002

Bateria umywalkowa
rozmiar S

z zestawem odpływowym
oraz GROHE SilkMove® ES

23 372 002

z łańcuszkiem

32 154 002

bez zestawu odpływowego



XS S **M** L XL

23 322 001

Bateria umywalkowa
rozmiar M

z zestawem odpływowym

23 323 001

z łańcuszkiem

23 324 001

bez zestawu odpływowego



XS S **M** L XL

23 393 10E

Bateria umywalkowa
rozmiar M

z zestawem odpływowym
oraz GROHE SilkMove® ES

23 394 10E

z łańcuszkiem

23 395 10E

bez zestawu odpływowego



XS S M **L** XL

23 537 002

Bateria umywalkowa
rozmiar L

z zestawem odpływowym

Bidet



XS **S** M L XL

32 929 002

Bateria bidetowa
rozmiar S

z zestawem odpływowym

32 927 002

z łańcuszkiem



GROHE
SilkMove®



GROHE
SilkMove® ES



GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy®



GROHE
QuickFix®



S-Size



M-Size



L-Size

Baterie wannowe & prysznicowe



33 555 002

Bateria prysznicowa



19 451 002 + 35 501 000

Prysznicowy zestaw do montażu gotowego
+ element do montażu podtynkowego



33 302 002

Bateria wannowo-prysznicowa
z zestawem prysznicowym



33 300 002

Bateria wannowo-prysznicowa



19 450 002 + 35 501 000

Wannowy/prysznicowy zestaw
do montażu gotowego
+ element do montażu podtynkowego

Baterie termostaticzne



34 143 003

Grohtherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem

19 984 000 + 35 500 000

Grohtherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem
+ element do montażu podtynkowego



34 155 003

Grohtherm 1000


Bateria wannowo-prysznicowa
z termostatem

19 986 000 + 35 500 000

Grohtherm 1000

termostaticzna bateria wannowa
ze zintegrowanym przełącznikiem
2-drożnym
+ element do montażu podtynkowego

Prysznice



27 646 000

New Tempesta 100

Zestaw prysznicowy: słuchawka
prysznicowa 2-strumieniowa
drążek 900 mm

27 598 000

drążek 600 mm

Przycisk spłukujący



38 505 000

Skate Air
przycisk uruchamiający spłukiwanie
do zastosowania z systemem
GROHE Rapid SL

Akcesoria prysznicowe



27 606 000

New Tempesta 100 Deszczownica
4 strumienie

28 576 000

Ramię prysznica



26 164 000

Zestaw prysznicowy z uchwytem ściennym
i słuchawką prysznicową

28 671 000

Kolanko przyłączeniowe ścienne

28 605 000

Uchwyt prysznicowy ścienny

22 037 000

Zawór kątowy

KUCHNIA EUROSMART NOWOCZESNY STYL ŻYCIA



Nowa linia GROHE Eurosmart łączy funkcjonalność z unikalnym wzornictwem. Zaprojektowano ją w celu zapewnienia bezkonkurencyjnej wydajności oraz bezpiecznej i swobodnej kontroli temperatury nawet w najbardziej ruchliwej kuchni, jednocześnie nie tracąc nic ze swego stylu. Elegancka wylewka w kształcie litery C i solidny cylindryczny kształt nowej baterii Eurosmart będzie stanowić ozdobę Twojej kuchni, a także zapewni przyjemność podczas użytkowania na długi czas.





KUCHNIA EUROSMA TECHNOLOGIA

Nowa seria baterii kuchennych Eurosmart została zaprojektowana tak, aby uczynić przebywanie w kuchni łatwiejszym, bezpieczniejszym i wygodniejszym. Bateria charakteryzuje się podwyższoną wysokością wylewki – idealną do napełniania wyższych naczyń – i ergonomicznym uchwytem, zapewniającym większą wygodę. Stawiamy bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu. Ogranicznik temperatury to gwarancja bezpieczeństwa, a specjalna budowa wewnętrzna wylewki i korpusu to pewność, że woda pitna nie ma kontaktu z ołowiem i niklem wewnątrz baterii. Co więcej, nowa wąska obudowa bez wyraźnej linii podziału, stanowi łatwy do czyszczenia, a zarazem elegancki, element dla kuchni w każdym stylu.






Bez ołowiu i niklu: oddzielne wewnętrzne przewody dla wody. Osobne wewnętrzne przewody gwarantują, że woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.



Zwiększona wysokość: 35% wyższa wylewka dla większej wygody użytkowania.



Głowica GROHE z zintegrowanym ogranicznikiem temperatury. Może być łatwo ustawiona na pożądaną maksymalną temperaturę wody.

Łatwy do wymiany perlator. Perlator można w łatwy sposób zainstalować, jak i zdemontować używając zwykłej monety.



Brak linii podziału: dla jeszcze łatwiejszego czyszczenia.



GROHE SilkMove® ES nowa technologia głowic: z wylewki płynie wyłącznie zimna woda, gdy uchwyt ustawiony jest w pozycji środkowej.

GROHE Eurosmart



33 281 002

Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

33 281 20E
z GROHE EcoJoy®

30 260 002

Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

z GROHE SilkMove® ES



33 202 002

Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką



33 490 002

Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z GROHE SilkMove® ES
z zaworem odcinającym



40 536 000

Nowoczesny dozownik
mydła o pojemności 0,4 l



32 482 002

Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 186 mm



31 391 002

Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 150 mm



32 224 002

Bateria zlewozmywakowa
ścienna
wysięg 200 mm



GROHE
EcoJoy®



GROHE
SilkMove®



GROHE
SilkMove® ES



GROHE
StarLight®



Lead+ Nickel Free



Easy exchange



ComfortHeight



SwivelStop

NOWOŚĆ



EUROSMART CE DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nowa seria baterii GROHE Eurosmart Cosmopolitan E. Najnowsza wersja serii Eurosmart Cosmopolitan E oferuje użytkownikom większą wygodę i wymaga mniej konserwacji, co czyni ją oczywistym wyborem do budynków użyteczności publicznej i obiektów komercyjnych. Przepływ wody jest aktywowany automatycznie przez czujnik podczerwieni. Sterowana elektronicznie bateria ma wylewkę ustawioną pod kątem 7 stopni, dostarczając dodatkowe miejsce do komfortowego mycia rąk. Ponadto, zwiększenie kąta oznacza, że ciekąca woda szybciej spływa, pozostawiając mniej osadu i minimalizując konieczność czyszczenia. Seria Eurosmart Cosmopolitan E jest teraz jeszcze oszczędniejsza, czystsza i bardziej przyjazna dla użytkownika niż kiedykolwiek wcześniej.



7 opcji programu dla następujących ustawień:

- **Funkcja automatycznego spłukiwania**
(wyłączona, 24 lub 72 godziny, aby uniknąć zastoju wody)
- **Czas automatycznego spłukiwania**
(60, 300 lub 600 sekund)
- **Automatycznego spłukiwania zależne od użytkownika lub upływu czasu**
- **Dezynfekcja termiczna**
(3,5 lub 11 minut pracy ciągłej)
- **Koniec czyszczenia**
(wyłączony lub 180 sekund, łatwy w obsłudze dla personelu sprzątającego)
- **Wskaźnik naładowania akumulatora**
(Migająca dioda wskazuje na niski stan akumulatora; Wyświetlane są 4 stany naładowania: > 60%, > 40%, > 20%, <20%)



GROHE Eurosmart CE



36 327 001

Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2"
z mieszaczem
6 V akumulator litowy



36 325 001

Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2"
z mieszaczem
z transformatorem 230 V



36 324 001

Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2"
do podgrzewania wody
z transformatorem 230 V



36 330 001

Bezdotykowa bateria umywalkowa
z czujnikiem na podczerwień 1/2"
z ukrytym mieszaczem
6 V akumulator litowy



36 386 001

Bezdotykowa bateria umywalkowa 1/2"
z czujnikiem na podczerwień
z mieszaczem oraz
z generatorem zasilania Powerbox



36 206 000

Pilot zdalnego sterowania



36 407 000

Pilot zdalnego sterowania



36 340 000

Kabel przedłużający 3 m



36 341 000

Kabel przedłużający 10 m



GROHE
StarLight®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy®



36 332 000

Bezdotykowa ścienna bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwień i termostatyczną regulacją temperatury
wysięg wylewki 287 mm



36 333 000

Bezdotykowa ścienna bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwień i termostatyczną regulacją temperatury
wysięg wylewki 251 mm



36 334 SD0

Bezdotykowa bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwień bez mieszacza
wysięg wylewki 232 mm



36 376 000

Bezdotykowa bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwień z mieszaczem i regulacją temperatury
wysięg wylewki 232 mm



36 315 000

Bezdotykowa bateria umywalkowa z czujnikiem na podczerwień z mieszaczem i regulacją temperatury
wysięg wylewki 172 mm



36 336 000

Puszka do zabudowy podtynkowej z zakrytym ustawionym wstępnie termostatycznym urządzeniem mieszającym dla 36 334 SD0



36 337 000

Puszka do zabudowy podtynkowej do przyłączenia do wody zmieszanej lub zimnej dla 36 334 SD0




36 339 000

Puszka do zabudowy podtynkowej z mieszaczem dla 36 376 000/36 315 000

GROHE.PL

Obserwuj nas na:



Jak znaleźć najlepsze zestawienie umywalki i baterii?
GROHE BestMatch to konfigurator za pomocą którego przetestowano 3500 kombinacji baterii i umywalek. Nieważne, czy szukasz ceramiki pasującej do wybranej baterii GROHE, czy wyjątkowej baterii GROHE do konkretnej umywalki, dzięki aplikacji GROHE BestMatch masz pewność, że znajdziesz idealne zestawienie.



GROHE BestMatch można znaleźć na stronie internetowej **www.bestmatch.grohe.com** lub pobrać bezpłatnie z iTunes App Store lub Google Play Store.

GROHE Polska
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska

© 03/2016 – Copyright by GROHE

