



DMW-XLR2

Adapter DMW-XLR2 mikrofonu XLR

Kompatybilny z aparatami LUMIX S5II (DC-S5M2)*, LUMIX S5IIX (DC-S5M2X)*, LUMIX GH7 (DC-GH7), LUMIX GH6 (DC-GH6)* i LUMIX G9II (DC-G9M2)*

*Proszę zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu do najnowszej wersji.

Funkcje

Nagrywanie 32-bitowe w technologii zmiennoprzecinkowej*

Aparat zapewnia 32-bitowe nagrywanie zmiennoprzecinkowe, poprawiając jakość i efektywność całego przepływu pracy. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamiki 32-bitowy format zmiennoprzecinkowy rejestruje więcej informacji, od dźwięków cichych po głośne.



Dzięki temu nie ma potrzeby żmudnej regulacji poziomu dźwięku podczas jego nagrywania. Video i muzyką można zarządzać w jednym pliku, dzięki czemu postprodukcja jest znacznie wydajniejsza.



Dźwięk stereo wysokiej jakości

To akcesorium umożliwia podłączenie mikrofonu XLR i nagrywanie wysokiej jakości dźwięku stereo. Podczas nagrywania filmów w trybie MOV lub ProRes można także wybrać nagrywanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości i 4-kanalowe nagrywanie dźwięku*. To akcesorium obsługuje także korzystanie z zasilacza wtyczkowego.

Specyfikacja



32-bitowe nagrywanie w formacie zmiennoprzecinkowym za pomocą aparatu LUMIX GH7

Nagrywanie dźwięku 4-kanalowego za pomocą aparatu LUMIX S5II / S5IIX / GH7 / G9II

Nagrywanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości za pomocą aparatu LUMIX S5II / S5IIX / GH7 / GH6 / G9II

Uchwyt na mikrofon

Minijack stereo $\Phi 3,5$

Fizyczne przełączniki i pokrętła ułatwiające sterowanie

ROZMIAR I MASA

Wysokość 106.2mm
Szerokość 94.6mm
Głębokość 92.0mm
Masa 192g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Adapter DMW-XLR2 mikrofonu XLR

