

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1209 K 45x85x19mm PBF Polskie_06694

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1209 K 45x85x19mm PBF Polskie

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1209 K 45x85x19mm PBF Polskie to dwurzędowe łożysko kulkowe do wałów i zespołów napędowych maszyn rolniczych. Wykonane przez PBF Kraśnik ze stali łożyskowej, o średnicy wewnętrznej 45mm, zewnętrznej 85mm i szerokości 19mm. Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w skrzyniach biegów i pompach ciągników.



Łożysko wahliwe PBF 1209 K - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 45mm
- **Średnica zewnętrzna:** 85mm
- **Szerokość:** 19mm
- **Luz radialny:** normalny CN
- **Materiał:** stal łożyskowa
- **Dedykowany do:** wały stożkowe pomp skrzynie

Łożysko dwurzędowe 45mm - Zastosowanie:

- Stożkowe wały napędowe
- Reduktory i skrzynie biegów
- Pompy hydrauliczne
- Mechanizmy WOM i TUZ z tuleją osadczą



Łożysko PBF K - Dodatkowe informacje:


- Brak uszczelnień do smarowania obiegowego
- Stalowy koszyk wycentrowany dwurzędowy

Łożysko 1209 K PBF Polskie - FAQ

- **Czy posiada uszczelnienia?** Nieuszczelnione do smarowania zewnętrznego.

Łożysko kulkowe wahliwe 1209 K zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 1209 K 45x85x19mm PBF Polskie**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.