

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Zestaw pompki oleju wraz z napędem (ślimakiem) przeznaczony do **smarowania łańcucha w pilarkach spalinowych**.

Element odpowiada za prawidłowe podawanie oleju na prowadnicę, co zapewnia **płynną pracę łańcucha oraz zmniejsza zużycie prowadnicy i łańcucha**.

Komplet umożliwia szybką wymianę bez konieczności dopasowywania elementów osobno.

Kompatybilność

Modele:

- PN / YD / CS
- 45 / 4500 / 52 / 5200 / 58 / 5800
- Castorama PP45
- Cedrus T4518 / T5018
- Eco 460-18
- Faworyt TS 520 / TS 460 / TS 45-18
- Harder PN4500
- Lider 46-18
- NAC SPS01-45
- Victus CS-45
- Sterwins
- TOPSUN T4516 / 4518 / T5016 / 50

 **Pasuje do większości pilarek typu chińskiego dostępnych na rynku.**

Marki:

- POWERMAT
- EUROTEC
- NAC
- SCHWARZBAU
- STEEL
- HARDER
- GARDEN

- KRAFT WELLE
- FLORA

 i wiele innych

Specyfikacja techniczna

Wymiary napędu pompki oleju:

- **Średnica zewnętrzna** - 40 mm
- **Średnica wewnętrzna** - 12 mm
- **Średnica gwintu** - 22 mm
- **Wysokość ślimaka** - 16 mm
- **Długość całkowita** - 65 mm

Wymiary ślimaka:

- **Średnica po gwincie** - 21 mm
 - **Średnica wewnętrzna otworu** - 12 mm
 - **Średnica całkowita** - 40 mm
 - **Wysokość** - 16 mm
-
- **Typ:** pompka oleju + napęd (ślimak)
 - **Materiał:** metal
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 55 g
-

Zestaw zawiera

- pompka oleju
 - napęd pompki (ślimak)
-

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Montować przy wyłączonej pilarence.
 - Nie używać uszkodzonych elementów.
 - Sprawdzać poprawność montażu.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- smarowania łańcucha pilarki
 - naprawy układu olejowego
 - prac serwisowych
-

2. Przygotowanie

1. Wyłączyć pilarkę i odczekać aż ostygnie.
 2. Zdjąć osłonę prowadnicy i łańcuch.
 3. Zdemontować zużyte elementy.
-

3. Użytkowanie

1. Zamontować napęd (ślimak).
 2. Założyć pompkę oleju.
 3. Sprawdzić poprawność osadzenia.
 4. Po montażu uruchomić pilarkę i sprawdzić smarowanie.
-

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzać działanie pompki.
 - Czyścić układ olejowy.
 - Stosować odpowiedni olej do łańcucha.
 - Wymieniać element w przypadku zużycia.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia pilarki.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i domowego.
