

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FRUIT PRESS

MODEL:YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fruit Press

MODEL:YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

- Presses fruit quickly into juice
- Stable and powerful
- Easy turns on the spindle
- Improving health and quality of life

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

Read and understand all instructions before using this fruit press. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
2. Always wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store the new fruit press properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock fruit press away and keep out of the reach of children.
4. Always place the fruit press on a level and firm surface.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the fruit press, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to fruit press.

1. Do not operate any fruit press when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with a tool's moving parts. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the correct fruit press for the job. This fruit press was designed for a specific function. Do not modify or alter this fruit press or use it for an unintended purpose.


2.The fruit press must be stored in a safe and dry place after use.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the fruit press safety rules. If you use this fruit press unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

PART LIST

Part No.	Description	QTY
1	Handle	1
2	Trunnion	1
3	Nylon washer	1
4	Metal Pressing Plate	1
5	Wooden Pressing Plate	1
6	Wooden Blocks	See remark
7	Wooden Plate	2
8	Threaded Rod	1
9	Juice Bag	1
10	Metal Ring	See remark
11	Screw	See remark
12	Cage Slat	See remark
13	Base	1
14	Screw,nuts and gaskets	3




Remark

Model#	Part6	Part10	Part11	Part12	Part12
YZQ-6L	6pcs	2pc	45pcs	20pcs	6pcs
SC-W12L	6pcs	2pc	55pcs	25pcs	6pcs
SC-W18L	8pcs	2pc	55pcs	25pcs	6pcs


* Additional parts that may be needed but are not included: additional

wooden blocks and screws to mount feet of base.


3. Threaded Rod Assembly (8), then mount to the Base (13). NOTE the threaded rod is with two small pieces, should assemble first.



4. The base of the press should be screwed to a firm, solid floor or base, using the holes in the feet. (screw not included)




5. Put the Juice Bag (9), containing the chopped fruit, into the wooden barrel and hanging over the sides. Press down the fruit by hand. Harder fruits-apples, pears, etc., should be cut into small pieces and ideally crushed using a fruit crusher or shredder before placing in the bag.




ASSEMBLY & OPERATION

1. Wooden Barrel Assembly--- Assemble Metal Ring (10) and Cage Slat (12), make sure all Cage Slats (12) with bevel edge are in one direction, the opposite end with smooth edge in line in the opposite side.




2. Wooden Pressing Plate (5) and Metal Pressing Plate (4) assembly with Screws (11).




6. Place the Wooden Plate / Semi-Disc (7) on top of the fruit, ensuring they are central within the barrel, then add the Wooden Blocks (6), (if there is sufficient room) followed by the Pressing Plate Assembly (4&5) on top of these so it is crossing lengthwise over the wooden plates.

Put chopped fruits inside the bucket



7. Place the nylon washer (3) on top of the Pressure Plate Assembly, as shown in the illustration. Screw on the trunnion (2), push the handle into the trunnion, and


rotate the handle (1) down to press the fruit into the barrel.



- * Attach the legs of the unit to a flat surface and screw before pressing. This will prevent the unit from sliding or tilting over.
- * Do not reach into the press with your hands while the press is turning.
- * Do not alter the handle by making it longer
- * Keep the working area clean.
- * Clean up any spills immediately to eliminate the risk of slipping/falling.

FRUIT PRESS PROCEDURE

Puree the hard and soft fruit, then put it in a nylon bag, finally, put it in the pot and press by turning the handle.



CLEANING AND MAINTENANCE

After use, the complete press must be thoroughly washed in a mild detergent, rinsed in clean water and dried.

If left unused for prolonged periods, coat all metal components with a thin film of Vaseline or food oil and store in a clean, dry environment. Check the press's condition before using it again, and if mould is apparent, wash thoroughly, rinse, dry, and apply a film of fresh food oil to its metal components.

Do not dispose of this product with general household waste at the end of its life.

Before use, all components must be scrupulously clean and all traces of old oil removed to avoid the possibility of contamination of the produce.

8. Never use an extension bar on the handle. Instead, when space allows, the second pair of blocks provided may be inserted to force the Wooden Plates as near the base of the press as possible. If the handle reaches the wooden barrel assembly and pressure still needs to be increased, release the trunnion and re-fill with more fruit or use wooden blocks between the wooden plates and pressing plates. (Additional wooden blocks may be needed and can be made by cutting small blocks of wood or purchased). Finally, place a container beneath the outlet spout in the base (13), ready to collect the juice.

DISASSEMBLY

- * Disassemble unit by removing handle from the trunnion.
- * Unscrew the trunnion from the threaded bar.
- * Remove all wooden blocks and pressing plates.
- * Barrel can now be lifted from the base.
- * Unscrew the feet of the base flipping/falling.

SAFETY CONISERATIONS

When using this press, it is necessary to follow these safety precautions.
IMPORTANT: Crushing the fruits, mainly grapes and apples, may be required before pressing. Crushing can be done by running the fruit through your fruit crusher, shredder, or food mill.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 United States of America

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PRESSE A FRUITS

MODÈLE : YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Presse à fruits

MODÈLE : YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

- Presse rapidement les fruits pour en faire du jus
 - Stable et puissant • Tours
- faciles sur la broche
- Améliorer la santé et la qualité de vie

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT:

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce presse-fruits. L'opérateur doit suivre des précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et libre des distractions.
2. Portez toujours des gants qui offrent une protection en fonction des matériaux de travail ou réduire les effets des vibrations de l'outil. Empêcher toute personne ne portant pas les équipement de sécurité loin de la zone de travail.
3. Rangez correctement le nouveau presse-fruits dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille ou dommages. Conservez le presse-fruits sous clé et hors de portée des enfants.
4. Placez toujours le presse-fruits sur une surface plane et ferme.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôler le pressoir à fruits, les déplacements personnels et l'environnement de travail pour éviter blessures corporelles ou dommages au pressoir à fruits.

1. N'utilisez pas de presse-fruits lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'emmêler dans le mouvement d'un outil. parties. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Utilisez le presse-fruits adapté à la tâche. Ce presse-fruits a été conçu pour un usage spécifique Fonction. Ne pas modifier ou altérer ce presse-fruits ni l'utiliser à des fins non prévues.


2. Le presse-fruits doit être stocké dans un endroit sûr et sec après utilisation.

AVERTISSEMENT!

NE LAISSEZ PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer respect strict des règles de sécurité du presseoir à fruits. Si vous utilisez ce presseoir à fruits de manière non sécuritaire ou de manière incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

LISTE DES PIÈCES

Numéro de pièce	Description	Qté
1	Poignée	1
2	Tourillon	1
3	Rondelle en nylon	1
4	Plaque de pressage en métal	1
5	Plaque de pressage en bois	1
6	Blocs de bois	Voir remarque
7	Assiette en bois	2
8	Tige filetée	1
9	Sachet de jus	1
10	Bague en métal	Voir remarque
11	Vis	Voir remarque
12	Lattes de cage	Voir remarque
13	Base	1
14	Vis, écrous et joints	3




Remarque

Modèle#	Partie 6	Partie 10	Partie 11	Partie 12	Partie 12
YZQ-6L	6 pièces	2 pièces	45 pièces	20 pièces	6 pièces
SC-W12L	6 pièces	2 pièces	55 pièces	25 pièces	6 pièces
SC-W18L	8 pièces	2 pièces	55 pièces	25 pièces	6 pièces


* Pièces supplémentaires qui peuvent être nécessaires mais ne sont pas incluses : supplémentaires

blocs de bois et vis pour monter les pieds de la base.

3. Assemblage de la tige filetée (8), puis montage sur la base (13). REMARQUE : la tige filetée est composée de deux petites pièces, à assembler en premier.




4. La base de la presse doit être vissée sur un sol ou une base solide et ferme, en utilisant les trous dans les pieds. (vis non incluses)




5. Placez le sachet de jus (9) contenant les fruits coupés dans le tonneau en bois et suspendez-le sur les côtés. Pressez les fruits à la main.

Les fruits plus durs (pommes, poires, etc.) doivent être coupés en petits morceaux et idéalement écrasés à l'aide d'un broyeur à fruits ou d'un déchiquteur avant de les placer dans le sac.




MONTAGE ET FONCTIONNEMENT

1. Assemblage du tonneau en bois --- Assemblez l'anneau métallique (10) et la latte de cage (12), assurez-vous que toutes les lattes de cage (12) avec bord biseauté sont dans une direction, l'extrémité opposée avec bord lisse en ligne sur le côté opposé.




2. Assemblage de la plaque de pressage en bois (5) et de la plaque de pressage en métal (4) avec vis (11).




6. Placez la plaque en bois / demi-disque (7) sur le dessus des fruits, en vous assurant qu'ils sont au centre du tonneau, puis ajoutez les blocs de bois (6), (s'il y a suffisamment de place) suivis de l'assemblage de plaques de pression (4 et 5) sur le dessus de ceux-ci de manière à ce qu'il traverse dans le sens de la longueur les plaques de bois.

Mettez les fruits hachés à l'intérieur du seau



7. Placez la rondelle en nylon (3) sur le dessus de l'ensemble de plaque de pression, comme indiqué sur l'illustration. Vissez le tourillon (2), poussez la poignée dans le tourillon et


tournez la poignée (1) vers le bas pour presser le fruit dans le tonneau.



- * Fixez les pieds de l'appareil sur une surface plane et vissez avant d'appuyer. Cela empêcher l'appareil de glisser ou de basculer.
- * Ne mettez pas vos mains dans la presse pendant qu'elle tourne.
- * Ne pas modifier le manche en le rallongeant. Garder la zone de travail propre.
- * Nettoyez immédiatement tout déversement pour éliminer le risque de glissade/chute.

PROCÉDURE DE PRESSAGE DES FRUITS

Réduisez en purée les fruits durs et mous, puis mettez-les dans un sac en nylon, enfin, mettez-les dans la casserole et appuyer en tournant la poignée.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après utilisation, la presse complète doit être soigneusement lavée dans un détergent doux. détergent, rincé à l'eau claire et séché.

En cas d'inutilisation prolongée, enduisez tous les composants métalliques d'un

recouvrez-les d'une fine couche de vaseline ou d'huile alimentaire et conservez-les dans un environnement propre et sec.

Vérifiez l'état de la presse avant de la réutiliser et si des moisissures sont apparentes, lavez-la.

soigneusement, rincez, séchez et appliquez un film d'huile alimentaire fraîche sur ses composants métalliques.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie. sa vie.

Avant utilisation, tous les composants doivent être scrupuleusement nettoyés et toute trace de l'huile usagée a été retirée pour éviter tout risque de contamination du produit.

8. N'utilisez jamais de rallonge sur la poignée. Au lieu de cela, lorsque l'espace le permet, la deuxième paire de blocs fournis peut être insérée pour forcer les plaques de bois comme près de la base de la presse que possible. Si la poignée atteint le tonneau en bois l'assemblage et la pression doivent encore être augmentés, relâchez le tourillon et remplissez à nouveau avec plus de fruits ou utiliser des blocs de bois entre les plaques de bois et presser plaques. (Des blocs de bois supplémentaires peuvent être nécessaires et peuvent être fabriqués en coupant petits blocs de bois ou achetés). Enfin, placez un récipient sous la sortie bec verseur dans la base (13), prêt à recueillir le jus.

DÉMONTAGE

- * Démontez l'unité en retirant la poignée du tourillon.
- * Dévissez le tourillon de la barre filetée.
- * Retirez tous les blocs de bois et les plaques de pressage.
- * Le canon peut désormais être soulevé de la base.
- * Dévisser les pieds de la base qui se retourne/tombe.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cette presse, il est nécessaire de suivre ces précautions de sécurité.

IMPORTANT : Il peut être nécessaire d'écraser les fruits, principalement les raisins et les pommes, avant de les presser. L'écrasement peut être effectué en passant les fruits dans votre broyeur à fruits, votre déchiqueteur ou votre moulin à légumes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé aux États-Unis : VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, Californie, 91730 États-Unis d'Amérique



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

OBSTPRESSE

MODELL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Obstpresse

MODELL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

- Presst Obst schnell zu Saft
- Stabil und leistungsstark •

Leichtes Drehen auf der Spindel

- Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Fruchtpresse verwenden. Der Bediener müssen grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden zu verringern zum Gerät.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Tragen Sie immer Handschuhe, die Schutz bieten, je nach Arbeitsmaterial oder die Auswirkungen der Werkzeugvibration zu verringern. Halten Sie Personen, die keine geeignete Sicherheitsausrüstung vom Arbeitsbereich entfernt.
3. Lagern Sie die neue Fruchtpresse ordnungsgemäß an einem sicheren und trockenen Ort, um Rost oder Beschädigungen. Obstpresse verschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
4. Stellen Sie die Obstpresse immer auf eine ebene und feste Fläche.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie die Fruchtpresse, Ihre persönlichen Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um zu vermeiden Personenschäden oder Schäden an der Obstpresse.

1. Bedienen Sie keine Obstpresse, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, die sich in den beweglichen Teilen des Werkzeugs verfangen können. Teile. Lange Haare bedecken oder zusammenbinden.

SPEZIELLE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie die richtige Fruchtpresse für die jeweilige Aufgabe. Diese Fruchtpresse wurde für eine bestimmte Funktion. Modifizieren oder verändern Sie diese Obstpresse nicht und verwenden Sie sie nicht für einen nicht vorgesehenen Zweck.


2. Die Obstpresse muss nach Gebrauch an einem sicheren und trockenen Ort aufbewahrt werden.

WARNUNG!

Lassen Sie nicht zu, dass Komfort oder Vertrautheit mit dem Produkt (erworben durch wiederholte Verwendung) strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln für Obstpressen. Wenn Sie diese Obstpresse unsicher verwenden oder falsch, können Sie schwere Verletzungen erleiden.

TEILELISTE

Teile-Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handhaben	1
2	Zapfen	1
3	Nylon-Unterlegscheibe	1
4	Metallpressplatte	1
5	Pressplatte aus Holz	1
6	Holzklötze	Siehe Anmerkung
7	Holzplatte	2
8	Gewindestange	1
9	Saftbeutel	1
10	Metallring	Siehe Anmerkung
11	Schrauben	Siehe Anmerkung
12	Käfiglatte	Siehe Anmerkung
13	Base	1
14	Schrauben, Muttern und Dichtungen	3



Bemerkung

Modell#	Teil 6	Teil 10	Teil 11	Teil 12	Teil 12
YZQ-6L	6 Stück	2 Stück	45 Stück	20 Stück	6 Stück
SC-W12L	6 Stück	2 Stück	55 Stück	25 Stück	6 Stück
SC-W18L	8 Stück	2 Stück	55 Stück	25 Stück	6 Stück


*
Zusätzliche Teile, die möglicherweise benötigt werden, aber nicht im Lieferumfang enthalten sind: zusätzliche

Holzklötze und Schrauben zur Befestigung der Standfüße.

3. Gewindestangenbaugruppe (8), dann an der Basis (13) montieren. HINWEIS: Die Gewindestange besteht aus zwei kleinen Teilen und sollte zuerst zusammengebaut werden.




4. Der Standfuß der Presse sollte mithilfe der Löcher in den Füßen auf einem festen, stabilen Boden oder Sockel festgeschraubt werden. (Schraube nicht im Lieferumfang enthalten)




5. Den Saftbeutel (9) mit den zerkleinerten Früchten in das Holzfass legen und über den Rand hängen lassen. Die Früchte mit der Hand andrücken.

Härtere Früchte – Äpfel, Birnen usw. – sollten in kleine Stücke geschnitten und am besten mit einer Obstpresse oder einem Zerkleinerer zerkleinert werden, bevor Sie sie in den Beutel geben.




MONTAGE & BEDIENUNG

1. Zusammenbau des Holzfasses --- Den Metallring (10) und die Käfiglatte (12) zusammenbauen. Achten Sie darauf, dass alle Käfiglatten (12) mit der abgeschrägten Kante in eine Richtung zeigen und das gegenüberliegende Ende mit der glatten Kante auf der gegenüberliegenden Seite ausgerichtet ist.




2. Zusammenbau der Holzpressplatte (5) und der Metallpressplatte (4) mit Schrauben (11).




6. Legen Sie die Holzplatte/Halbscheibe (7) auf die Früchte und stellen Sie sicher, dass sie sich mittig im Fass befinden. Fügen Sie dann die Holzklötze (6) hinzu (sofern ausreichend Platz vorhanden ist) und platzieren Sie darauf die Pressplattenbaugruppe (4 und 5), so dass sie der Länge nach über die Holzplatten verläuft.

Geschnittene Früchte in den Eimer geben



7. Legen Sie die Nyronscheibe (3) auf die Druckplattenbaugruppe, wie in der Abbildung gezeigt. Schrauben Sie den Zapfen (2) an, drücken Sie den Griff in den Zapfen und


Drehen Sie den Griff (1) nach unten, um die Früchte in das Fass zu drücken.



- * Befestigen Sie die Beine des Geräts an einer ebenen Fläche und schrauben Sie sie fest, bevor Sie sie festdrücken.
um ein Verrutschen oder Umkippen des Gerätes zu verhindern.
- * Greifen Sie nicht mit den Händen in die Presse, während diese rotiert.
- * Verändern Sie den Griff nicht, indem Sie ihn verlängern.
- * Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
- * Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um die Rutsch-/Sturzgefahr zu vermeiden.

VORGEHENSWEISE BEIM OBSTPRESSEN

Die harten und weichen Früchte pürieren, dann in einen Nylonbeutel füllen, zum Schluss in den Topf geben und durch Drehen des Griffs drücken.



REINIGUNG UND WARTUNG

Nach Gebrauch muss die komplette Presse gründlich in einem milden

Reinigungsmittel gewaschen, mit klarem Wasser abgespült und getrocknet.

Bei längerem Nichtgebrauch alle Metallteile mit einem

Tragen Sie eine dünne Schicht Vaseline oder Speiseöl auf und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort.

Überprüfen Sie den Zustand der Presse, bevor Sie sie wieder verwenden, und wenn Schimmel sichtbar ist, waschen Sie gründlich abspülen, trocknen und einen Film aus frischem Speiseöl auf die Metallteile auftragen.

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll.
sein Leben.

Vor dem Gebrauch müssen alle Komponenten absolut sauber sein und alle Spuren von
Altes Öl wird entfernt, um eine mögliche Verunreinigung des Produkts zu vermeiden.

8. Verwenden Sie niemals eine Verlängerungsstange am Griff. Wenn der Platz es erlaubt,
Das zweite mitgelieferte Paar Blöcke kann eingesetzt werden, um die Holzplatten zu zwingen,
so nah wie möglich an der Basis der Presse. Wenn der Griff das Holzfass erreicht
Montage und der Druck muss noch erhöht werden, lösen Sie den Zapfen und füllen Sie erneut
mit mehr Obst oder verwenden Sie Holzklötze zwischen den Holzplatten und drücken Sie
Platten. (Zusätzliche Holzklötze können erforderlich sein und durch Schneiden hergestellt werden
kleine Holzklötze oder gekauft). Stellen Sie zum Schluss einen Behälter unter die Steckdose
Ausgießer im Boden (13) zum Auffangen des Saftes bereit.

DEMONTAGE

- * Zerlegen Sie die Einheit, indem Sie den Griff vom Zapfen entfernen.
- * Den Zapfen von der Gewindestange abschrauben.
- * Sämtliche Holzklötze und Pressplatten entfernen.
- * Das Fass kann jetzt vom Sockel gehoben werden.
- * Schrauben Sie die Füße des Sockels ab, damit dieser nicht umkippt/herunterfällt.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieser Presse müssen diese Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

WICHTIG: Vor dem Pressen müssen die Früchte, vor allem Trauben und Äpfel, möglicherweise zerkleinert werden. Das Zerkleinern kann erfolgen, indem Sie die Früchte durch Ihre Obstpresse, Ihren Zerkleinerer oder Ihre Passiermühle laufen lassen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert in die USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 91730 Vereinigte Staaten von Amerika



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PRESSA PER FRUTTA

MODELLO:YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pressa per frutta

MODELLO: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

- Pressa rapidamente la frutta in succo
 - Stabile e potente • Facili giri
- sul mandrino
- Migliorare la salute e la qualità della vita

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo spremifrutta. L'operatore devono seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e libera di distrazioni.
2. Indossare sempre guanti che forniscano protezione in base ai materiali di lavoro o a ridurre gli effetti delle vibrazioni degli utensili. Tenere chiunque non indossi le protezioni appropriate dispositivi di sicurezza lontano dall'area di lavoro.
3. Conservare correttamente la nuova pressa per frutta in un luogo sicuro e asciutto per evitare la ruggine o danni. Chiudere a chiave lo spremifrutta e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
4. Posizionare sempre lo spremifrutta su una superficie piana e solida.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare la pressa per la frutta, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni alla pressa per la frutta.

1. Non utilizzare la spremitura della frutta quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
2. Evitare di indossare abiti o gioielli che potrebbero impigliarsi durante il movimento di un utensile parti. Tenere i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. Utilizzare la pressa per frutta corretta per il lavoro. Questa pressa per frutta è stata progettata per uno specifico funzione. Non modificare o alterare questo spremifrutta o utilizzarlo per uno scopo non previsto.


2. Dopo l'uso, lo spremifrutta deve essere conservato in un luogo sicuro e asciutto.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che la comodità o la familiarità con il prodotto (acquisita dall'uso ripetuto) sostituiscano rigorosa aderenza alle norme di sicurezza per la pressatura della frutta. Se si utilizza questa pressatura della frutta in modo non sicuro o in modo errato, potresti subire gravi lesioni personali.

ELENCO DEI PEZZI

Numero parte	Descrizione	Quantità
1	Maniglia	1
2	Perno	1
3	Rondella in nylon	1
4	Piastra di pressatura in metallo	1
5	Piastra di pressatura in legno	1
6	Blocchi di legno	Vedi osservazione
7	Piatto di legno	2
8	Barra filettata	1
9	Sacchetto di succo	1
10	Anello di metallo	Vedi osservazione
11	Vite	Vedi osservazione
12	Doghe in gabbia	Vedi osservazione
13	Base	1
14	Viti, dadi e guarnizioni	3




Osservazione

Modello#	Parte 6	Parte 10	Parte 11	Parte 12	Parte 12
YZQ-6L	6 pezzi	2 pezzi	45 pezzi	20 pezzi	6 pezzi
Modello SC-W12L	6 pezzi	2 pezzi	55 pezzi	25 pezzi	6 pezzi
Modello SC-W18L	8 pezzi	2 pezzi	55 pezzi	25 pezzi	6 pezzi


*
Parti aggiuntive che potrebbero essere necessarie ma non sono incluse: aggiuntive

blocchi di legno e viti per montare i piedini della base.

3. Assemblaggio barra filettata (8), quindi montare sulla base (13). NOTA: la barra filettata è composta da due piccoli pezzi, che devono essere assemblati per primi.




4. La base della pressa deve essere avvitata a un pavimento o a una base solida e stabile, utilizzando i fori nei piedini. (Vite non inclusa)



5. Metti il Juice Bag (9), contenente la frutta tritata, nel barile di legno e appeso ai lati.


Premi la frutta con le mani.

La frutta più dura, come mele, pere, ecc., dovrebbe essere tagliata in piccoli pezzi e, idealmente, schiacciata con uno spremifrutta o un grattugiato prima di essere inserita nel sacchetto.




MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

1. Assemblaggio della botte di legno: assemblare l'anello di metallo (10) e la stecca della gabbia (12), assicurarsi che tutte le stecche della gabbia (12) con il bordo smussato siano nella stessa direzione e l'estremità opposta con il bordo liscio sia allineata sul lato opposto.




2. Piastra di pressatura in legno (5) e piastra di pressatura in metallo (4) assemblate con viti (11).




6. Posizionare la piastra di legno/semi-disco (7) sopra la frutta, assicurandosi che siano al centro del barile, quindi aggiungere i blocchi di legno (6) (se c'è abbastanza spazio) seguiti dal gruppo piastra di pressatura (4 e 5) sopra questi in modo che attraversi longitudinalmente le piastre di legno.

Metti la frutta tagliata dentro il secchio



7. Posizionare la rondella in nylon (3) sulla parte superiore del gruppo piastra di pressione, come mostrato nell'illustrazione. Avvitare il perno (2), spingere la maniglia nel perno e

ruotare la maniglia (1) verso il basso per premere la frutta nel barile.



* Fissare le gambe dell'unità a una superficie piana e avvitare prima di premere. Questo impedire che l'unità scivoli o si ribalti.

* Non mettere le mani nella pressa mentre è in funzione.

* Non modificare l'impugnatura allungandola.

* Mantenere pulita l'area di lavoro.

* Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite per eliminare il rischio di scivolamenti/cadute.

PROCEDIMENTO PER LA PRESSATURA DELLA FRUTTA

Frullare la frutta dura e morbida, poi metterla in un sacchetto di nylon, infine metterla nella pentola e premere ruotando la maniglia.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l'uso, la pressa completa deve essere lavata accuratamente in un ambiente delicato. deteritivo, risciacquato con acqua pulita e asciugato.

Se non utilizzati per periodi prolungati, ricoprire tutti i componenti metallici con un sottile strato di vaselina o di olio alimentare e conservare in un ambiente pulito e asciutto. Controllare le condizioni della pressa prima di riutilizzarla e, se è presente muffa, lavarla. accuratamente, risciacquare, asciugare e applicare un velo di olio alimentare fresco sui componenti metallici.

Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici generici alla fine la sua vita.

Prima dell'uso, tutti i componenti devono essere scrupolosamente puliti e devono essere eliminate tutte le tracce di l'olio vecchio viene rimosso per evitare la possibilità di contaminazione del prodotto.

8. Non utilizzare mai una barra di prolunga sulla maniglia. Invece, quando lo spazio lo consente, la seconda coppia di blocchi forniti può essere inserita per forzare le piastre di legno come il più vicino possibile alla base della pressa. Se la maniglia raggiunge la canna di legno il montaggio e la pressione devono ancora essere aumentati, rilasciare il perno e riempire nuovamente con più frutta o utilizzare blocchi di legno tra le piastre di legno e premendo piastre. (Potrebbero essere necessari blocchi di legno aggiuntivi che possono essere realizzati tagliando piccoli blocchi di legno o acquistati). Infine, posizionare un contenitore sotto la presa beccuccio nella base (13), pronto per raccogliere il succo.

SMONTAGGIO

- * Smontare l'unità rimuovendo la maniglia dal perno.
- * Svitare il perno dalla barra filettata.
- * Rimuovere tutti i blocchi di legno e le piastre di pressatura.
- * Ora è possibile sollevare la canna dalla base.
- * Svitare i piedini della base che si ribalta/cade.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza questa pressa è necessario seguire queste precauzioni di sicurezza.

IMPORTANTE: Potrebbe essere necessario schiacciare la frutta, principalmente uva e mele, prima di pressarla. La spremitura può essere eseguita passando la frutta attraverso il tuo spremifrutta, tritatore o passaverdure.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato negli USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 Stati Uniti d'America



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PRENSA DE FRUTAS

MODELO: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Prensa de frutas

MODELO: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

- Presiona la fruta rápidamente para convertirla en jugo.

- Estable y potente • Giros

fáciles en el husillo

- Mejorar la salud y la calidad de vida.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este exprimidor de frutas. El operador

Deben seguirse precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones y/o daños personales.

al equipo.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de obstáculos. de distracciones.

2. Utilice siempre guantes que proporcionen protección en función de los materiales de trabajo o reducir los efectos de la vibración de la herramienta. Mantener a cualquier persona que no use el equipo adecuado Equipo de seguridad alejado del área de trabajo.

3. Guarde el nuevo exprimidor de frutas de forma adecuada en un lugar seguro y seco para evitar la oxidación o Daños. Guarde el exprimidor de frutas bajo llave y manténgalo fuera del alcance de los niños.

4. Coloque siempre el exprimidor de frutas sobre una superficie nivelada y firme.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controlar la prensa de frutas, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar

Lesiones personales o daños a la prensa de frutas.

1. No utilice ningún exprimidor de frutas si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con el movimiento de una herramienta. partes. Mantenga el cabello largo cubierto o atado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Utilice la prensa de frutas adecuada para el trabajo. Esta prensa de frutas fue diseñada para un propósito específico.

Función. No modifique ni altere este exprimidor de frutas ni lo utilice para un propósito no previsto.


2. El exprimidor de frutas debe almacenarse en un lugar seguro y seco después de su uso.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido) reemplacen el cumplimiento estricto de las normas de seguridad de la prensa de frutas. Si utiliza esta prensa de frutas de forma insegura o incorrectamente, puede sufrir lesiones personales graves.

LISTA DE PIEZAS

Nro. de pieza	Descripción	CANTIDAD
1	Manejar	1
2	Muñón	1
3	Arandela de nailon	1
4	Placa de prensado de metal	1
5	Placa de prensado de madera	1
6	Bloques de madera	Ver observación
7	Plato de madera	2
8	Varilla roscada	1
9	Bolsa de jugo	1
10	Anillo de metal	Ver observación
11	Tornillo	Ver observación
12	Rejilla de jaula	Ver observación
13	Base	1
14	Tornillos, tuercas y juntas	3




Observación

Modelo#	Parte 6	Parte 10	Parte 11	Parte 12	Parte 12
YZQ-6L	6 piezas	2 piezas	45 piezas	20 piezas	6 piezas
SC-W12L	6 piezas	2 piezas	55 piezas	25 piezas	6 piezas
SC-W18L	8 piezas	2 piezas	55 piezas	25 piezas	6 piezas


* Piezas adicionales que pueden ser necesarias pero que no están incluidas: adicionales

tacos de madera y tornillos para montar los pies de la base.


3. Ensamble la varilla roscada (8) y luego móntela en la base (13). NOTA: la varilla roscada tiene dos piezas pequeñas, que se deben ensamblar primero.



4. La base de la prensa debe atornillarse a un piso o base firme y sólida, utilizando los orificios de las patas. (tornillo no incluido)




5. Coloque la bolsa de jugo (9) que contiene la fruta picada en el barril de madera y deje que sobresalga por los lados. Presione la fruta hacia abajo con la mano. Las frutas más duras (manzanas, peras, etc.) deben cortarse en trozos pequeños e idealmente triturarse utilizando un triturador de frutas antes de colocarlas en la bolsa.




MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

1. Ensamblaje del barril de madera: ensamble el anillo de metal (10) y el listón de la jaula (12), asegúrese de que todos los listones de la jaula (12) con borde biselado estén en una dirección y el extremo opuesto con borde liso en línea en el lado opuesto.




2. Conjunto de placa de prensado de madera (5) y placa de prensado de metal (4) con tornillos (11).




6. Coloque la placa de madera/semidisco (7) sobre la fruta, asegurándose de que estén centrados dentro del barril, luego agregue los bloques de madera (6), (si hay suficiente espacio) seguido por el conjunto de placa de prensado (4 y 5) sobre estos de modo que se cruce longitudinalmente sobre las placas de madera.

Coloque frutas picadas dentro del balde.



7. Coloque la arandela de nailon (3) en la parte superior del conjunto de placa de presión, como se muestra en la ilustración. Atornille el muñón (2), empuje la manija dentro del muñón y

Gire el mango (1) hacia abajo para presionar la fruta dentro del barril.



* Coloque las patas de la unidad sobre una superficie plana y atorníllelas antes de presionar. Esto evitar que la unidad se deslice o se incline.


* No introduzca las manos en la prensa mientras esta esté girando.

* No altere el mango alargándolo. Mantenga limpia el área de trabajo.

* Limpie cualquier derrame inmediatamente para eliminar el riesgo de resbalones o caídas.

PROCEDIMIENTO DE PRENSADO DE FRUTAS

Haga puré la fruta dura y blanda, luego póngala en una bolsa de nailon, finalmente, póngala en la olla y Presione girando la manija.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de su uso, la prensa completa debe lavarse minuciosamente con un detergente suave. detergente, enjuagado con agua limpia y secado.

Si no se utiliza durante períodos prolongados, cubra todos los componentes metálicos con un película fina de vaselina o aceite alimenticio y almacenar en un ambiente limpio y seco.

Compruebe el estado de la prensa antes de volver a utilizarla y, si aparece moho, lávela.

Enjuagar bien, secar y aplicar una película de aceite alimentario fresco a sus componentes metálicos.

No deseche este producto con la basura doméstica general al final de su vida útil.

Su vida.

Antes de su uso, todos los componentes deben estar escrupulosamente limpios y no deben quedar rastros de

Se elimina el aceite viejo para evitar la posibilidad de contaminación del producto.

8. Nunca utilice una barra de extensión en el mango. En su lugar, cuando el espacio lo permita,

Se puede insertar un segundo par de bloques provistos para forzar las placas de madera como

lo más cerca posible de la base de la prensa. Si el mango llega al barril de madera

Aún es necesario aumentar el montaje y la presión, soltar el muñón y volver a llenar.

con más fruta o utilizar bloques de madera entre las placas de madera y presionando

placas. (Pueden necesitarse bloques de madera adicionales y pueden hacerse cortando

pequeños bloques de madera o comprados). Finalmente, coloque un recipiente debajo de la salida

pico en la base (13), listo para recoger el jugo.

DESMONTAJE

- * Desmonte la unidad quitando el mango del muñón.
- * Desatornille el muñón de la barra roscada.
- * Retire todos los bloques de madera y las placas de presión.
- * Ahora se puede levantar el barril desde la base.
- * Desatornille los pies de la base volteándola/cayendo.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD


Al utilizar esta prensa, es necesario seguir estas precauciones de seguridad.

IMPORTANTE: Es posible que sea necesario triturar las frutas, principalmente las uvas y las manzanas, antes de prensarlas. Para triturarlas, puede pasarlas por un triturador de frutas, una trituradora o un molino de alimentos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a EE. UU.: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, California, 91730 Estados Unidos de América



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRASA DO OWOCÓW

MODEL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Prasa do owoców

MODEL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

- Szybko wyciska sok z owoców
- Stabilny i mocny • Łatwe obracanie na wrzecionie
- Poprawa zdrowia i jakości życia

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem tej prasy do owoców należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Operator należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód do sprzętu.

Obszar roboczy

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i wolnym. rozproszeń.
2. Zawsze zakładaj rękawice zapewniające ochronę w zależności od materiałów roboczych lub zmniejszyć skutki wibracji narzędzi. Uniemożliwić osobom, które nie noszą odpowiednich sprzęt bezpieczeństwa z dala od miejsca pracy.
3. Przechowuj nową prasę do owoców w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec jej rdzewieniu lub uszkodzenia. Zamknij prasę do owoców i trzymaj ją poza zasięgiem dzieci.
4. Zawsze ustawiaj prasę do owoców na równej i twardej powierzchni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj prasę do owoców, ruch osobisty i środowisko pracy, aby uniknąć obrażenia ciała lub uszkodzenie prasy do owoców.

1. Nie należy obsługiwać prasy do owoców, będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą zaplątać się w ruchome narzędzie. części. Trzymaj długie włosy przykryte lub związane.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Użyj odpowiedniej prasy do owoców do danego zadania. Ta prasa do owoców została zaprojektowana do konkretnego celu. funkcji. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tej prasy do owoców ani nie używaj jej w niezamierzonym celu.


2. Po użyciu prasy do owoców należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego używania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących prasy do owoców. Jeśli używasz tej prasy do owoców w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowo, możesz doznać poważnych obrażeń ciała.

LISTA CZĘŚCI

Numer części.	Opis	IŁOŚĆ
1	Uchwyt	1
2	Czop	1
3	Podkładka nylonowa	1
4	Płyta dociskowa metalowa	1
5	Drewniana płyta dociskowa	1
6	Drewniane klocki	Zobacz uwagę
7	Talerz drewniany	2
8	Pręt gwintowany	1
9	Worek na sok	1
10	Pierścień metalowy	Zobacz uwagę
11	Śruba	Zobacz uwagę
12	Klatka Słat	Zobacz uwagę
13	Opierać	1
14	Śruby, nakrętki i uszczelki	3




Uwaga

Model#	Część 6	Część 10	Część 11	Część 12	Część 12
YZQ-6L	6szt	2 szt.	45szt.	20szt.	6 szt.
SC-W12L	6szt	2 szt.	55szt.	25szt.	6 szt.
SC-W18L	8szt	2 szt.	55szt.	25szt.	6 szt.


* Dodatkowe części, które mogą być potrzebne, ale nie są dołączone: dodatkowe

drewniane klocki i śruby do montażu nóg podstawy.

3. Zespół pręta gwintowanego (8), następnie zamontuj do podstawy (13). UWAGA: pręt gwintowany składa się z dwóch małych części, należy go najpierw złożyć.




4. Podstawę prasy należy przykręcić do stabilnego, litego podłoża lub podstawy, wykorzystując do tego celu otwory w nóżkach. (Śruby nie są dołączone)




5. Włóż woreczek na sok (9) zawierający pokrojone owoce do drewnianej beczki i zawieś go na bokach. Dociśnij owoce ręką.

Twarde owoce, takie jak jabłka, gruszki itp., należy pokroić na małe kawałki, a najlepiej rozgnieść je za pomocą rozdrabniacza do owoców lub niszczarki, przed włożeniem do torby.




MONTAŻ I EKSPLOATACJA

1. Montaż beczki drewnianej — złożź pierścień metalowy (10) i listwę klatki (12), upewnij się, że wszystkie listwy klatki (12) ze ściętymi krawędziami są w jednym kierunku, a przeciwny koniec z gładką krawędzią jest w linii po przeciwnej stronie.




2. Montaż drewnianej płyty dociskowej (5) i metalowej płyty dociskowej (4) za pomocą śrub (11).




6. Umieść drewnianą płytę/pół-dysk (7) na owocach, upewniając się, że są one umieszczone centralnie w beczce, a następnie dodaj drewniane klocki (6) (jeśli jest wystarczająco dużo miejsca), a następnie zespół płyty dociskowej (4 i 5) na górze, tak aby krzyżował się wzdłużnie nad drewnianymi płytami.

Włóż pokrojone owoce do wiadra



7. Umieść podkładkę nylonową (3) na górze zespołu płyty dociskowej, jak pokazano na ilustracji. Przykręć czop (2), wciśnij uchwyt w czop i

Obróć uchwyt (1) w dół, aby wcisnąć owoc do beczki.



- * Przymocuj noży urządzenia do płaskiej powierzchni i przykręć przed dociśnięciem. To spowoduje zapobieganie przesuwaniu się lub przechylaniu urządzenia.
- * Nie wkładaj rąk do prasy, gdy jest ona w ruchu.
- * Nie należy wydłużać uchwytu poprzez jego zmianę. Utrzymuj miejsce pracy w czystości.
- * Natychmiast wycieraj wszelkie rozlane płyny, aby wyeliminować ryzyko poślizgnięcia się lub upadku.

PROCEDURA PRASY DO OWOCÓW

Zmiksuj twarde i miękkie owoce, a następnie włóż je do nylonowego woreczka, a na koniec włóż do garnka i Naciśnij poprzez przekręcenie uchwytu.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po użyciu całą prasę należy dokładnie umyć w łagodnym płynie.

detergent, wypłukany czystą wodą i wysuszony.

W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy pokryć wszystkie metalowe elementy cienką warstwą wazeliny lub oleju spożywczego i przechowywać w czystym, suchym miejscu.

Przed ponownym użyciem sprawdź stan prasy, a jeśli zauważysz pleśń, umyj ją.

dokładnie wypłukać, osuszyć i nanieść warstwę świeżego oleju spożywczego na metalowe elementy.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami domowymi. jego życie.

Przed użyciem wszystkie elementy muszą być dokładnie czyste i pozbawione wszelkich śladów stary olej usunięto, aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia produktu.

8. Nigdy nie używaj przedłużacza na uchwycie. Zamiast tego, gdy pozwala na to miejsce, drugą parę dostarczonych bloków można włożyć, aby wymusić ustawienie płytek drewnianych, jak jak najbliżej podstawy prasy. Jeśli uchwyt sięga drewnianej beczki montaż i ciśnienie nadal muszą zostać zwiększone, zwolnij czop i ponownie napełnij z większą ilością owoców lub użyj drewnianych klocków pomiędzy drewnianymi płytami i dociśnij talerzy. (Mogą być potrzebne dodatkowe drewniane klocki, które można wykonać poprzez przycięcie małe bloki drewna lub zakupione). Na koniec umieść pojemnik pod wylotem dzióbek w podstawie (13), gotowy do zbierania soku.

DEMONTAŻ

- * Zdemonstuj jednostkę poprzez wyjęcie uchwytu z czopu.
- * Odkręć czop od pręta gwintowanego.
- * Usuń wszystkie drewniane klocki i płyty dociskowe.
- * Beczkę można teraz podnieść z podstawy.
- * Odkręć noży podstawy zapobiegające przewróceniu się/upadkowi.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przy korzystaniu z prasy należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

WAŻNE: Przed tłoczeniem może być konieczne zmiżdżenie owoców, głównie winogron i jabłek.

Zmiżdżenie można wykonać, przepuszczając owoce przez kruszarkę do owoców, rozdrabniacz lub młynek do żywności.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornia, 91730 Stany Zjednoczone Ameryki



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FRUITPERS

MODEL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fruitpers

MODEL:YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

- Perst fruit snel tot sap

- Stabiel en krachtig •

Gemakkelijk draaien op de spindel

- Verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING:

Lees en begrijp alle instructies voordat u deze fruitpers gebruikt. De operator moet basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen om het risico op persoonlijk letsel en/of schade te verminderen naar de apparatuur.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkgebied schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Draag altijd handschoenen die bescherming bieden op basis van de werkmaterialen of de Verminder de effecten van trillingen van het gereedschap. Zorg ervoor dat iedereen die niet de juiste bescherming draagt, Veiligheidsuitrusting buiten het werkgebied.
3. Bewaar de nieuwe fruitpers op een veilige en droge plaats om roest of schade. Fruitpers op slot doen en buiten bereik van kinderen houden.
4. Plaats de fruitpers altijd op een vlakke en stevige ondergrond.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Controleer de fruitpers, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving om te voorkomen persoonlijk letsel of schade aan de fruitpers.

1. Gebruik de fruitpers niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. onderdelen. Houd lang haar bedekt of vastgebonden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Gebruik de juiste fruitpers voor de klus. Deze fruitpers is ontworpen voor een specifieke functie. Wijzig of verander deze fruitpers niet en gebruik hem niet voor een onbedoeld doel.


2. De fruitpers moet na gebruik op een veilige en droge plaats worden opgeborgen.

WAARSCHUWING!

Laat het comfort of de vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET de plaats innemen van strikte naleving van de veiligheidsregels voor fruitpersen. Als u deze fruitpers onveilig gebruikt of verkeerd doet, kunt u ernstig persoonlijk letsel oplopen.

ONDERDELENLIJST

Onderdeelnr.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Hendel	1
2	Tap	1
3	Nylon ring	1
4	Metalen persplaat	1
5	Houten persplaat	1
6	Houten blokken	Zie opmerking
7	Houten plaat	2
8	Draadstang	1
9	Sapzak	1
10	Metalen ring	Zie opmerking
11	Schroef	Zie opmerking
12	Kooi lat	Zie opmerking
13	Baseren	1
14	Schroeven, moeren en pakkingen	3



Opmerking


Model#	Deel 6	Deel 10	Deel 11	Deel 12	Deel 12
YZQ-6L	6 stuks	2 stuks	45 stuks	20 stuks	6 stuks
SC-W12L	6 stuks	2 stuks	55 stuks	25 stuks	6 stuks
SC-W18L	8 stuks	2 stuks	55 stuks	25 stuks	6 stuks

*


Extra onderdelen die mogelijk nodig zijn, maar niet zijn inbegrepen: extra

houten blokken en schroeven om de voeten van de basis te monteren.

3. Schroefdraadstangmontage (8), monteer deze vervolgens op de basis (13). LET OP: de schroefstang bestaat uit twee kleine onderdelen, die u eerst moet monteren.




4. De basis van de pers moet worden vastgeschroefd op een stevige, solide vloer of basis, met behulp van de gaten in de voeten. (Schroef niet inbegrepen)




5. Doe de sapzak (9), met het gesneden fruit, in het houten vat en laat het over de zijkanten hangen. Druk het fruit met de hand naar beneden.

Hardere vruchten, zoals appels, peren en dergelijke, moeten in kleine stukjes worden gesneden en bij voorkeur worden geplet met een fruitcrusher of rasp voordat u ze in de zak doet.




MONTAGE & BEDIENING

1. Montage van het houten vat --- Monteer de metalen ring (10) en de kooilat (12), zorg ervoor dat alle kooilatten (12) met afgeschuinde rand in één richting staan, het tegenovergestelde uiteinde met de gladde rand in lijn aan de tegenovergestelde kant.




2. Montage van houten persplaat (5) en metalen persplaat (4) met schroeven (11).




6. Plaats de houten plaat/halve schijf (7) bovenop het fruit en zorg ervoor dat ze in het midden van het vat zitten. Voeg vervolgens de houten blokken (6) toe (als er voldoende ruimte is), gevolgd door de persplaatconstructie (4 en 5) erbovenop, zodat deze in de lengte over de houten platen heen ligt.

Doe het gesneden fruit in de emmer



7. Plaats de nylon ring (3) bovenop de drukplaatmontage, zoals afgebeeld in de illustratie. Schroef de tap (2) erop, duw de hendel in de tap en


Draai de hendel (1) naar beneden om het fruit in het vat te drukken.



- * Bevestig de poten van de unit aan een plat oppervlak en schroef ze vast voordat u ze aandrukt. Dit zal voorkomen dat het apparaat wegglijdt of kantelt.
- * Steek uw handen niet in de pers terwijl deze draait.
- * Verander de handgreep niet door deze langer te maken.
- * Houd het werkgebied schoon.
- * Ruim gemorste vloeistoffen direct op om het risico op uitglijden/vallen te voorkomen.

FRUITPERSPROCEDURE

Pureer het harde en zachte fruit, doe het in een nylon zak, doe het ten slotte in de pan en Druk door aan de hendel te draaien.



REINIGING EN ONDERHOUD

Na gebruik moet de complete pers grondig worden gewassen in een mild sopje.
afwasmiddel, afgespoeld met schoon water en gedroogd.

Als u ze langere tijd niet gebruikt, moet u alle metalen onderdelen coaten met een
een dun laagje vaseline of spijsolie en bewaar het op een schone, droge plaats.

Controleer de staat van de pers voordat u deze opnieuw gebruikt en was deze indien er schimmel zichtbaar is.
Grondig afspoelen, drogen en een laagje verse spijsolie op de metalen onderdelen aanbrengen.

Gooi dit product niet weg met het gewone huishoudelijke afval aan het einde van de levensduur.
zijn leven.

Voor gebruik moeten alle onderdelen zorgvuldig worden gereinigd en moeten alle sporen van
oude olie wordt verwijderd om mogelijke besmetting van de producten te voorkomen.

8. Gebruik nooit een verlengstuk op de handgreep. In plaats daarvan, als de ruimte het toelaat, de
het tweede paar meegeleverde blokken kan worden ingebracht om de houten platen te forceren
zo dicht mogelijk bij de basis van de pers. Als de hendel de houten cilinder bereikt
montage en druk moet nog worden verhoogd, draaipunt loslaten en opnieuw vullen
met meer fruit of gebruik houten blokken tussen de houten platen en druk
platen. (Er kunnen extra houten blokken nodig zijn, die gemaakt kunnen worden door ze in stukken te snijden
kleine blokken hout of gekocht). Plaats ten slotte een bak onder de uitlaat
tuit in de basis (13), klaar om het sap op te vangen.

DEMONTAGE

- * Demonteer de eenheid door de hendel van de draaipen te verwijderen.
- * Draai de draaipen los van de draadstang.
- * Verwijder alle houten blokken en persplaten.
- * Het vat kan nu van de basis worden getild.
- * Draai de voetjes van de basis los, zodat deze kantelt/valt.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Bij het gebruik van deze pers is het noodzakelijk dat u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

BELANGRIJK: Het kan nodig zijn om het fruit, voornamelijk druiven en appels, te pletten voordat u het perst. U kunt het pletten doen door het fruit door uw fruitcrusher, -rasp of -molen te halen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar de VS: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, Californië, 91730 Verenigde Staten van Amerika



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FRUKTPRESS

MODELL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fruktpress

MODELL: YZQ-6L SC-W12L SC-W18L



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

- Pressar frukt snabbt till juice

- Stabil och kraftfull • Lätt

att vrida på spindeln

- Förbättra hälsa och livskvalitet

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING:

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder denna fruktpress. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskada och/eller skada till utrustningen.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fritt av distraktioner.
2. Bär alltid handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialet eller till minska effekterna av verktygsvibrationer. Håll någon som inte bär lämpligt säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet.
3. Förvara den nya fruktpressen ordentligt på en säker och torr plats för att förhindra rost eller skada. Lås undan fruktpressen och förvara utom räckhåll för barn.
4. Placera alltid fruktpressen på ett plant och fast underlag.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera fruktpressen, personlig rörelse och arbetsmiljön för att undvika personskada eller skada på fruktpress.

1. Använd inte någon fruktpress när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig när ett verktyg rör sig delar. Håll långt hår täckt eller bundet.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd rätt fruktpress för jobbet. Denna fruktpress är designad för en specifik fungera. Modifiera eller ändra inte denna fruktpress eller använd den för ett oavsiktligt ändamål.


2. Fruktpressen måste förvaras på en säker och torr plats efter användning.

VARNING!

Låt INTE komfort eller förtrogenhet med produkten (erhållen genom upprepad användning) ersättas strikt efterlevnad av fruktpressens säkerhetsregler. Om du använder denna frukt pressar du osäkert eller felaktigt kan du drabbas av allvarliga personskador.

DELLISTA

Delnr.	Beskrivning	ANTAL
1	Hantera	1
2	Trunnion	1
3	Nylonbricka	1
4	Metall pressplatta	1
5	Tryckplatta av trä	1
6	Träblock	Se anmärkning
7	Träplatta	2
8	Gängad Stång	1
9	Juicepåse	1
10	Metallring	Se anmärkning
11	Skruva	Se anmärkning
12	Cage Lat	Se anmärkning
13	Bas	1
14	Skruv, muttrar och packningar	3




Anmärkning

Modell#	Del 6	Del 10	Del 11	Del 12	Del 12
YZQ-6L	6st	2st	45st	20st	6 st
SC-W12L	6st	2st	55st	25st	6 st
SC-W18L	8st	2st	55st	25st	6 st


* Ytterligare delar som kan behövas men som inte ingår: ytterligare

träblock och skruvar för att montera foten på basen.

3. Gängad stångenhet (8), montera sedan på basen (13). OBS den gängade stången är med två små bitar, ska monteras först.




4. Pressens bas skruvas fast på ett stadigt, fast golv eller underlag med hjälp av hålen i fötterna. (skruv ingår ej)




5. Lägg juicepåsen (9), som innehåller den hackade frukten, i trätunnan och häng över sidorna. Tryck ner frukten för hand.

Hårdare frukter-äpplen, päron, etc., bör skäras i små bitar och helst krossas med en fruktkross eller rivare innan de läggs i påsen.




MONTERING OCH DRIFT

1. Träcylindermontage --- Montera metallringen (10) och burspjälorna (12), se till att alla burlameller (12) med fasad kant är i en riktning, den motsatta änden med slät kant i linje på motsatt sida.




2. Träpressplatta (5) och metallpressplatta (4) montering med skruvar (11).




6. Placera träplattan/halvskivan (7) ovanpå frukten, se till att de är centrala i fatet, lägg sedan till tråklossarna (6), (om det finns tillräckligt med utrymme) följt av pressplattan (4&5) ovanpå dessa så att den korsar på längden över träplattorna.

Lägg hackad frukt i hinken



7. Placera nylonbrickan (3) ovanpå tryckplattan, som visas i illustrationen. Skruva på tappen (2), tryck in handtaget i tappen och


vrid ner handtaget (1) för att trycka in frukten i fatet.



- * Fäst enhetens ben på en plan yta och skruva fast innan du trycker. Detta kommer förhindra att enheten glider eller tippar över.
- * Räck inte in i pressen med händerna medan pressen vrider sig.
- * Ändra inte handtaget genom att göra det längre
- * Håll arbetsområdet rent.
- * Rensa upp eventuellt spill omedelbart för att eliminera risken att halka/falla.

PROCEDUR FÖR FRUKTPRESS

Purea den hårda och mjuka frukten, lägg den sedan i en nylonpåse, lägg den till sist i grytan och tryck genom att vrida på handtaget.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Efter användning måste hela pressen tvättas noggrant i en mild tvättmedel, sköljs i rent vatten och torkas.

Om de lämnas oanvända under längre perioder, bestryk alla metallkomponenter med en tunn film av vaselin eller matolja och förvara i en ren, torr miljö.

Kontrollera pressens skick innan du använder den igen, och om mögel syns, tvätta noggrant, skölj, torka och applicera en film av färsk matolja på metallkomponenterna.

Släng inte denna produkt tillsammans med allmänt hushållsavfall i slutet av dess liv.

Före användning måste alla komponenter vara noggrant rena och alla spår av gammal olja avlägsnas för att undvika risken för kontaminering av produkten.

8. Använd aldrig en förlängningsstång på handtaget. Istället, när utrymmet tillåter, andra paret av medföljande klossar kan sättas in för att tvinga träplattorna som nära pressens bas som möjligt. Om handtaget når trätunnan montering och tryck måste fortfarande ökas, släpp tappen och fyll på igen med mer frukt eller använd tråklossar mellan träplattorna och pressning tallrikar. (Ytterligare träblock kan behövas och kan göras genom att skära små träblock eller köpta). Sätt slutligen en behållare under utloppet pipen i basen (13), redo att samla upp juicen.

DEMONTERING

- * Ta isär enheten genom att ta bort handtaget från tappen.
- * Skruva loss tappen från den gängade stängsen.
- * Ta bort alla tråklossar och pressplattor.
- * Pipan kan nu lyftas från basen.
- * Skruva av foten på basen som vänder/faller.

SÄKERHETSÖVERSIKT

När du använder denna press är det nödvändigt att följa dessa säkerhetsföreskrifter.

VIKTIGT: Att krossa frukterna, främst vindruvor och äpplen, kan behövas innan pressning.

Krossning kan göras genom att köra frukten genom din fruktkross, rivare eller matkvarn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E
RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 91730 USA



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support