



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-2ZRZ/m/70	Seria Szafir
	Prąd znamionowy	16A	
	Napięcie znamionowe:	250V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	75	
	Wysokość osprzętu (mm):	75	
	Głębokość osprzętu (mm):	47	
	Głębokość wbudowania (mm):	23	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5906729014449	
	Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
	Waga wyrobu (kg):	0.062	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-2ZRZ/m/70	Seria Szafir
	Prąd znamionowy	16A	
	Napięcie znamionowe:	250V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Informacje dodatkowe:	Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	75	
	Wysokość osprzętu (mm):	75	
	Głębokość osprzętu (mm):	47	
	Głębokość wbudowania (mm):	23	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5906729014449	
	Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
	Waga wyrobu (kg):	0.062	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szary mat	R-2Z/70
			Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		153	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		8	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014708	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		1050	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		110	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2150	