



INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK

SKODA OCTAVIA I, II, III KOMBI

Dziękujemy za zakup naszych zasłonek i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyniesie on Państwu wiele zadowolenia i satysfakcji. Prosimy uprzejmie o dokładne przeczytanie instrukcji montażu, co zaoszczędzi Państwa czas przy montażu w pojeździe

Z miejsc zaznaczonych na zdjęciu nr 1. kółkami, odciągnąć czarną, gumową uszczelkę na styku z szybą, tak by odsłonić krawędź blachy (jak na rys.2) . Na tak przygotowany brzeg, nasunąć blaszkę z rys.3, a następnie na całość ponownie naciągnąć gumową uszczelkę. Następnie wpasować zasłonkę w okno, nieznacznie dociskając ją do gumowych uszczelek wokół szyby. Wystające końcówki blaszek dogiąć na zasłonce.



Rys.1 - Miejsca założenia blaszek na drzwiach



Rys.2 - Sposób montażu blaszek




Rys.3 – Zaczepy (6 szt) montowane na drzwi tylne



Rys.4 - Mocowanie zasłonki w przestrzeni bagażowej

Montaż zasłonki bocznego okna przestrzeni bagażowej polega na delikatnym wciśnięciu jej we wgłębienie okna, bez dodatkowych uchwytów.



Rys.5 - Montaż zasłonek klapy bagażnika

Postępować zgodnie z kolejnością i kierunkiem strzałek na rysunku.
Przed montażem zasłonki na klapę bagażnika należy zidentyfikować charakterystyczne rogi zasłonki i prawidłowo ustawić jej położenie wobec szyby klapy.



Rys.6 – prawidłowe ułożenie zasłonki przed wpasowaniem jej w szybę klapy bagażnika


I tak, ścięty róg zasłonki musi znajdować się przy górnej krawędzi okna, skierowany do jej środka (rys.5).

Natomiast róg zakończony kątem prostym powinien być zwrócony do dolnej krawędzi szyby, również do jej środkowej części (rys.7)



Rys.7 – Położenie rogu zasłonki z kątem prostym

Wkładanie zasłonki należy wykonać zgodnie z kolejnością i kierunkiem strzałek z rysunku nr 4.
Po wpasowaniu pierwszej zasłonki, w miejscu przedstawionym na rysunku 8, za dolną krawędź szarej, plastikowej obudowy okna wsunąć zaczep, ze zdjęcia nr 9, tak by dociskał ramkę zasłonki do powierzchni klapy. Analogicznie postąpić z drugą połówką.



Rys.8 – Miejsca mocowania blaszek klapy



Rys.9 – Zaczep (2 szt) zasłonki klapy bagażnika

Dziękujemy za zakup i życzymy wieloletniej satysfakcji z używania naszych zasłonek -
Zespół Projektu „Zaciemnienie”

02-495 Warszawa ul. Skoroszewska 3/43
tel.506-123-124, e-mail: jotefl@op.pl