



Regał magazynowy Solid II 220x100x50 5P 1000 kg

Galeria Produktu



Opis Produktu

Regał magazynowy Solid II 220x100x50 5P 1000 kg - Profesjonalne rozwiązanie dla Twojego magazynu Regał magazynowy Solid II 220x100x50 5P 1000 kg Solidny i niezawodny regał magazynowy, idealny do profesjonalnego przechowywania. Wytrzymała konstrukcja gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo. W zestawie: Kompletny regał o wymiarach 220x100x50 cm 5 półek z płyty MDF Metalowe elementy konstrukcyjne Śruby montażowe Instrukcja montażu Stabilna konstrukcja skręcana Regał Solid II wyróżnia się wyjątkową stabilnością dzięki skręcanej konstrukcji. Śrubowe połączenia łączące nogi i półki zapewniają pełną sztywność nawet bez konieczności mocowania do ściany. Ta cecha sprawia, że regał jest idealnym wyborem do różnorodnych zastosowań w magazynach, biurach i sklepach. Wytrzymałe półki MDF Każda półka regału Solid II wykonana jest z wysokiej jakości płyty MDF w klasie higieny E1. Gładka i estetyczna powierzchnia zapewnia nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także łatwość utrzymania w czystości. Dodatkowo, każda półka jest wzmocniona stalową poprzeczką, co gwarantuje udźwig do 200 kg bez ryzyka deformacji. Uniwersalne zastosowanie Regał Solid II to wszechstronne rozwiązanie dla każdej przestrzeni



magazynowej. Dzięki swojej konstrukcji, sprawdzi się zarówno jako pojedynczy element, jak i część większego systemu regałów. Gotowe otwory montażowe umożliwiają łatwe łączenie regałów w ciągi lub mocowanie do ściany, zwiększając elastyczność aranżacji przestrzeni. Precyzyjne wykonanie Każdy element regału Solid II został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Precyzyjnie wyprofilowane otwory montażowe umożliwiają łatwe łączenie regałów lub mocowanie do ściany. Grubość blachy 0,8 mm zarówno w nogach, jak i w konstrukcji półek, gwarantuje trwałość i wytrzymałość na lata użytkowania. Polski produkt najwyższej jakości Regał Solid II to produkt polskiej produkcji, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania i zgodność z europejskimi standardami. Wybierając ten regał, wspierasz lokalny przemysł i otrzymujesz produkt, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie trwałości i funkcjonalności. To idealne rozwiązanie dla firm ceniących niezawodność i polskie rzemiosło. Specyfikacja techniczna i dodatkowe informacje Regał magazynowy Solid II to profesjonalne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. Oto szczegółowe dane techniczne: Wymiary: 220 cm (wysokość) x 100 cm (szerokość) x 50 cm (głębokość) Rzeczywiste wymiary: 217,5 cm x 101,5 cm x 51,5 cm Liczba półek: 5 Maksymalne obciążenie półki: 200 kg Całkowita nośność regału: 1000 kg Materiał półek: Płyta MDF klasy E1 Wykończenie konstrukcji: Ocynk Grubość nóg i blachy półki: 0,8 mm Waga regału: około 27 kg Unikalne cechy regału Solid II Regał Solid II wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kilku kluczowym cechom: Skręcana konstrukcja: Zapewnia wyjątkową stabilność bez konieczności mocowania do ściany. Wzmocnione półki: Każda półka posiada stalową poprzeczkę zwiększającą jej wytrzymałość. Uniwersalność montażu: Możliwość łączenia regałów w ciągi lub mocowania do ściany. Ekologiczne materiały: Płyty MDF klasy E1 są bezpieczne dla człowieka i środowiska. Regał Solid II to inwestycja w profesjonalne i trwałe wyposażenie Twojego magazynu, sklepu czy archiwum. Jego solidna konstrukcja i przemyślane rozwiązania techniczne sprawiają, że sprawdzi się w najbardziej wymagających warunkach, zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych towarów i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Najczęściej zadawane pytania Czy regał wymaga montażu do ściany? Nie, regał Solid II dzięki swojej skręcanej konstrukcji jest stabilny



nawet bez mocowania do ściany. Jednakże, dla zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach z dużym ruchem, zalecamy wykorzystanie otworów montażowych do przymocowania regału. Jak często należy sprawdzać dokręcenie śrub? Zalecamy kontrolę dokręcenia śrub co 6 miesięcy lub częściej, jeśli regał jest intensywnie użytkowany. Regularne sprawdzanie zapewni długotrwałą stabilność i bezpieczeństwo. Czy można dokupić dodatkowe półki? Tak, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych półek. Należy jednak pamiętać, że maksymalna liczba półek jest ograniczona wysokością regału i zachowaniem bezpiecznych odstępów między nimi. Jaki jest czas montażu regału? Montaż regału Solid II przez dwie osoby zajmuje zazwyczaj około 30-45 minut. Do montażu potrzebne będą podstawowe narzędzia, takie jak śrubokręt lub wkrętarka.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Marbo
Głębokość produktu	50
Szerokość produktu	100
Wysokość produktu	220
Materiał wykonania regału	metalowy
Liczba półek	5
Maksymalne obciążenie półki	200
Materiał wykonania półki	półka z płyty MDF
Sposób montażu	regał skręcany
Kod producenta	solid_220x100x50x5
EAN (GTIN)	5901720125033
Stan	Nowy