

Łożysko kulkowe 6204 2ZZ LUZ C3 JEDNORZĘDOWE 20x47x14 ZAMIENNIK LSP

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Łożysko kulkowe jednorzędowe z luzem C3 o symbolu: 6204 2ZZ C3

Dane techniczne:

LUZ C3 - luz powiększony - możliwość przenoszenia większych obciążeń i odkształceń.

2ZZ - łożysko dwustronnie zamknięte blaszkami Jednorzędowe - posiada jeden rząd

kulek Wysokoobrotowe - przeznaczone do pracy w najcięższych warunkach, odporne na


temperaturę i duże obciążenia łożysko oryginalne: LSP Indeks produktu : 31-6204-ZZ

Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt

Łożysko jest fabrycznie nowe klasy PREMIUM . Łożysko nie jest regenerowane Nie jest produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Z powodzeniem zastępuje drogie, markowe łożyska . Wymiary:

Średnica zewnętrzna D [mm]:47 MM Średnica wewnętrzna d [mm]:20 MM Wysokość / grubość B [mm] : 14 MM Zastosowanie łożysk:

Silniki elektryczne : piły do cięcia drewna, maszyny przemysłowe, generatory,



urządzenia indukcyjne, pompy elektryczne, wentylatory Urządzenia AGD : pralki, odkurzacze, zmywarki Elekronarzędzia : wiertarki, młotowiertarki, młoty wyburzeniowe, szlifierki kątowe, betoniarki Łożyska marki LSP cechują się:

Wysoką jakością wykonania - łożyska sprawdzane w fabryce pod kątem wad produkcyjnych łożyska są wyprodukowane zgodnie ze obowiązującymi normami: wymiarami oraz oznaczeniami Jesteśmy wyłącznym sprzedawcą łożysk prezentowanych w ofercie. Łożyska kulkowe przenoszą obciążenia osiowe i promieniowe w obu kierunkach i mogą być stosowane nawet przy dużych prędkościach obrotowych.

Charakterystyka łożysk z luzem C3:


Luz C3 w łożysku kulkowym odnosi się do odstępu, który istnieje pomiędzy pierścieniami wewnętrznym a zewnętrznym łożyska. Łożyska z luzem C3 mają większy odstęp pomiędzy pierścieniami niż standardowy luz C0. Dlaczego warto kupić łożyska z luzem C3?

Luz C3 w łożyskach kulkowych RS zapewnia większą precyzję działania, co jest istotne w przypadku urządzeń wymagających precyzyjnego ruchu. Łożyska z luzem C3 charakteryzując się większą odpornością na wibracje, co jest istotne w przypadku maszyn o dużym obciążeniu dynamicznym tj: silniki elektryczne, wirniki, czy prasy hydrauliczne. Łożyska kulkowe 2RS z luzem C3 są mniej podatne na zużycie. Łożyska z luzem C3 to idealny kompromis pomiędzy precyzją a zdolnością przenoszenia obciążeń względem łożysk z mniejszymi luzami. Kiedy należy wymienić łożysko?

W przypadku zbyt dużego luzu: owy luz może prowadzić do nieprawidłowego działania maszyny lub urządzenia, w którym jest używane. Niewymienione łożysko może spowodować wzrost kosztów za naprawę. Uszkodzenia łożyska w wyniku korozji, zużycia czy pęknięcia.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	31-6204-ZZ
Marka	LSP



Rodzaj	łożysko
Pasuje do marki	Black&Decker, Bosch, Celma, DeWalt, Eltos-Eprom, Hilti, Hitachi, Kärcher, Makita, M
EAN (GTIN)	5903794733114
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne