

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY | KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

Nr B-047/21

uprawniający do oznaczania znakiem B₃₃ następujących wyrobów:

authorizing to B₃₃ mark the following products:

hiermit wird genehmigt folgende Produkte mit dem B₃₃-Zeichen zu kennzeichnen:

Nazwa wyrobu:
Product name | Produktbezeichnung:

**Ściernice z segmentami diamentowymi
do przecinania asfaltu**

Grinding wheels with diamond
segments for cutting asphalt | Trennscheiben mit Diamantsegmenten
zum trennen von Asphalt

Nazwa handlowa:
Product trade name | Handelsname:

DBM Diamond Tools do asfaltu

Typ (odmiany):
Type (series) | Typ (Typvarianten):

(230÷500)×(20÷25,4)

Symbol ICS:
ICS symbol | ICS-Symbol:

25.100.70

Producent:
Producer | Hersteller:

Dynamic Business Management Sp. z o.o.
ul. Zapustna 14 /1, 02-483 Warszawa

Posiadacz Certyfikatu:
Certificate Holder | Zertifikatsinhaber:

Dynamic Business Management Sp. z o.o.
ul. Zapustna 14 /1, 02-483 Warszawa

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

The product fulfils requirements | Das Produkt erfüllt folgende Anforderungen:

**Kryteria Techniczne KT-0402-00
PN-EN 13236:2019-06**

Dział Certyfikacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny:

Department of Certification at Łukasiewicz Research Network -
Krakow Institute of Technology:

Zertifizierungsabteilung im Forschungsnetz Łukasiewicz
- Krakauer Institut für Technologie:

- dokonał oceny zgodności wyrobu wg Programu Certyfikacji PC/08,
has performed the evaluation of conformity according to
the Certification Program PC/08, | hat die Konformität des Produkts gemäß dem PC/08 -
Zertifizierungsprogramm bewertet,
- sprawuje nadzór nad Posiadaczem Certyfikatu zgodnie z Umową Nr U/64/2021.
supervises the Certificate Holder in accordance with Contract
No. U/64/2021. | beaufsichtigt den Zertifikatsinhaber gemäß dem
Vertrag Nr. U/64/2021.

Data certyfikacji:
Date of certification | Datum der Zertifizierung:
25.05.2021

Data ważności:
Validity date | Gültigkeitsdatum:
24.05.2024

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających właściwości identyczne jak wyroby przedstawione do badań i zgodne z wymaganiami wyżej wymienionego dokumentu odniesienia.

The right to use this certificate applies only to products of the properties identical with the properties of a representative sample submitted for testing in accordance with the requirements of the above cited reference document.

Das Recht auf Zertifikatsanwendung bezieht sich ausschließlich auf Produkte, die in der Ausführung mit Produkten, die dem Bewertungsverfahren vorgelegt wurden identisch sind und den Anforderungen des oben genannten Referenzdokuments entsprechen.

Szczegółowy zakres certyfikacji określa załącznik będący integralną częścią niniejszego certyfikatu.

The detailed scope of the certification is specified in an attachment to this certificate.

Detaillierter Geltungsbereich des Zertifikats ist im Anhang enthalten, der Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist.

Kierownik

Działu Certyfikacji

mgr Elżbieta Balcer



Z-ca Dyrektora
ds. Komercjalizacji

dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 1, 25.05.2021

Issue No. 1 | Ausgabe Nr. 1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE | DER ANHANG ZUM ZERTIFIKAT

Nr B-047/21

ZAKRES CERTYFIKACJI

SCOPE OF THE CERTIFICATION | DER ZERTIFIKATS BEREICH

Typ wyrobu:

Product type | Produkttyp:

(230÷500)×(20,0÷25,4)

Opis:

Description | Produktbeschreibung:

Ściernice z segmentami diamentowymi przeznaczone są do przycinania asfaltu i świeżego betonu (do 24 godzin). Ściernice przeznaczone są do cięcia na sucho i mokro.

Grinding wheels with diamond segments for cutting asphalt are designed for asphalt and fresh concrete (up to 24 hours) cutting. The grinding wheels are designed for dry and wet cutting.

Trennscheiben mit Diamantsegmenten zum Trennen von Asphalt und Frischbeton (bis 24 Stunden), für Trocken- und Nassschnitte.

Typ wyrobu Product type Produkttyp	Dane charakterystyczne Characteristic data Datenblatt			
	Średnica skrawania Cutting diameter Zerspanungsdurchmesser [mm]	Średnica otworu Bore diameter Bohrungsdurchmesser [mm]	Wysokość segmentu Segment height Segmenthöhe [mm]	Maksymalna prędkość obrotowa Maximum rotation speed Maximale Geschwindigkeit [min ⁻¹]/[m/s]
230×22,23	230	22,23	10	6650/80
350×20,00	350	20,00	10	4400/80
350×20,00	350	20,00	12	4400/80
350×20,00	350	20,00	15	4400/80
350×25,40	350	25,40	10	4400/80
350×25,40	350	25,40	12	4400/80
350×25,40	350	25,40	15	4400/80
400×25,40	400	25,40	10	3850/80
450×25,40	450	25,40	10	3400/80
500×25,40	500	25,40	10	3100/80

Kierownik

Działu Certyfikacji

mgr Elżbieta Balcer

Z-ca Dyrektora

ds. Komercjalizacji

dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 1, 25.05.2021

Issue No. 1 | Ausgabe Nr. 1

Strona 1 / 2

Page | Seite


ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE | DER ANHANG ZUM ZERTIFIKAT

Nr B-047/21

Zdjęcia:

Photos | Fotos:



350×25,40

Załącznik stanowi integralną część Certyfikatu Nr B-047/21.

This Attachment forms an integral part of the Certificate No. B-047/21.


Der vorliegende Anhang ist Bestandteil des Zertifikats Nr. B-047/21.

Kierownik

Działu Certyfikacji


mgr Elżbieta Balcer

Z-ca Dyrektora
ds. Komercjalizacji


dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 1, 25.05.2021

Issue No. 1 | Ausgabe Nr. 1

Strona 2 / 2

Page | Seite