

**SHOOT.
EDIT.
SHARE.**



DC-S9N(DC-S9 + S-R1840)

OCZARUJ SWOJE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Aparat LUMIX DC-S9N (zestaw z korpusem S9 i obiektywem zmiennoogniskowym LUMIX S 18-40mm f/4.5-6.3) Twórz urzekające treści bezpośrednio za pomocą nowego pełnoklatkowego aparatu LUMIX S9, wyposażonego w profesjonalne funkcje, ale niewymagającego umiejętności edycji — od zrobienia zdjęcia do jego opublikowania w 30 sekund.

• Dostępność kolorów może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

24.2 MP

**FLEXIBLE
FRAMING**

**SIGNATURE
PRESET**



Funkcje




Zdjęcia i filmy, które wyróżniają się w mediach społecznościowych



Kompaktowa konstrukcja, duży



Filmy w wysokiej rozdzielczości



**Elastyczne kadrowanie (tryb
Open Gate)**

matryca

Aparat LUMIX S9 jest mały i kompaktowy, ale wyposażony w funkcje profesjonalnych aparatów. Dzięki pełnoklatkowej matrycy aparat ten zapewnia wspaniałe rezultaty nawet w warunkach słabego oświetlenia, umożliwiając łatwe rejestrowanie filmów w wysokiej rozdzielczości i robienie imponujących zdjęć.

4K/6K


Aparat ten idealnie nadaje się także do tworzenia filmów. Nagrywaj zapierające dech w piersiach piękne krajobrazy i niezapomniane chwile, które zachowasz w wysokiej jakości w rozdzielczości 4K/6K.

Open Gate

Uchwyc to, na czym Ci zależy i wykadruj to, czego nie potrzebujesz. Uzyskaj wszystkie proporcje obrazu w jednym ujęciu. Jeśli chcesz je później edytować, to nowy tryb MP4(Lite) dla filmów w rozdzielczości 4K idealnie nadaje się do przesłania na smartfona. Wystarczy użyć aplikacji LUMIX Lab, aby wykadrować zdjęcie dożądanego współczynnika proporcji obrazu.

Ostrość nawet w przypadku szybko poruszających się obiektów

Hybrydowy fazowy autofokus zapewnia ostry obraz zarówno w przypadku obiektów nieruchomych, jak i tych poruszających się. W przypadku filmów gwarantuje to, że obiekt będzie zawsze ostry, niezależnie od jego miejsca w kadrze.




S9, S 24-70 F2.8 / 24mm, 1/1250sec, F5.0, ISO100



Wyraźne zdjęcia w nocy i filmy kręcone z ręki

Rób zdjęcia z ręki i uzyskaj stabilne ujęcie w każdej sytuacji. Wydajna stabilizacja obrazu zapewnia ostrość nagrań niezależnie od sytuacji.



Wstępne ustawienia stylu

Funkcja tabeli LUT w czasie rzeczywistym zrewolucjonizuje Twoje treści. Możesz zastosować kinowy styl bezpośrednio w aparacie, bez czasochłonnej edycji. Wybieraj spośród szerokiej gamy LUT (wstępnych charakterystycznych ustawień) w aplikacji LUMIX Lab lub stwórz swój własny styl do wykorzystania w aparacie.



Aplikacja LUMIX Lab


Sparuj aparat ze smartfonem w trzech krokach, aby bezproblemowo przysyłać treści do smartfona dzięki ultraszybkemu połączeniu Wi-Fi. Możesz także kadrować, dostosowywać jasność, stosować tabele LUT (wstępne ustawienia stylu) itp.

Wydłużony czas pracy baterii

Do aparatu dołączony jest akumulator DMW-BLK22. Można także używać aparatu, zasilając go dostępnym na rynku akumulatorem przenośnym i kablem USB typu C, dzięki czemu będzie zawsze gotowy do użycia, gdziekolwiek się znajdziesz*.



*This image is for illustrative purposes only.



S9, S 24-70 F2.8 / 24mm, 1/640sec, F5.0, ISO100

Rozszerzony zakres przybliżenia

Przybliżenie kadrowania / przybliżenie hybrydowe rozszerza zakres zoomu zarówno zdjęć, jak i filmów. Przybliżenie hybrydowe to połączenie zoomu optycznego i zoomu kadrującego. Ta funkcja pozwala poszerzyć zakres stylów, nawet jeślinosisz przy sobie tylko podstawowy sprzęt.

Twórz emocjonalne filmy

Odkryj swoją kreatywność dzięki trybom zwolnionego i przyspieszonego tempa, aby udostępniać urzekające filmy poklatkowe.



S9, S 24-70 F2.8 / 70mm, 1/200sec, F5.0, ISO100

Obiektywy zaprojektowane tak, aby pasowały do aparatu LUMIX S9



LUMIX S 26 mm F8

Idealny do uwiecznienia spontanicznych momentów. Cienka i lekka konstrukcja pozwala na założenie obiektywu jak osłonę gniazda obiektywu i szybkie zdjęcie go w celu zrobienia zdjęć.

Obiektyw LUMIX S 18–40 mm, F4,5–6,3

Kompaktowy obiektyw zmiennoogniskowy do łatwego codziennego użytku. Oferuje szeroki zakres ogniskowych, od 18 mm dla zdjęć szerokokątnych po 40 mm, idealnych do naturalnych portretów, zapewniając elastyczność i radość z robienia różnorodnych zdjęć.

Specyfikacja



Mocowanie L-Mount

24.2 MP

24,2 megapiksela

**4K VIDEO
6K VIDEO**

Wideo 4K i wideo 6K

MP4(Lite)

MP4(Lite)

**REAL TIME
LUT**

LUT W CZASIE RZECZYWISTYM

**PHASE
HYBRID AF**

Fazowy hybrydowy AF

**ACTIVE
I. S.**

Aktywowany I.S.

**USB
POWER SUPPLY**

Zasilacz USB

**1,840k
-dot Monitor
Free-angle**

Monitor o rozdzielczości 1 840 tys. punktów i dowolnym kącie widzenia



Wysoka jakość obrazu dzięki pełnoklatkowej matrycy 24,2 MP

Wideo w wysokiej rozdzielczości 4K i 6K

Szybki autofokus i stabilizacja obrazu w każdej sytuacji

Wstępne ustawienia stylu, które podniosą poziom Twoich treści


Elastyczne kadrowanie

Rozmiar i masa

Wysokość 73.9mm
Szerokość 126mm
Głębokość 46,7 (7,5 punktów, 5 osi)mm
Masa 486g


Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Daj się zainspirować





©Wonguy





Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy LUMIX S9 DC-S9



