



**brennenstuhl®**



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

**DE** Sicherheitsinformationen

**EN** Safety information

**FR** Informations sur la sécurité

**NL** Veiligheidsinformatie

**IT** Informazioni sulla sicurezza

**SE** Säkerhetsinformation

**ES** Información de seguridad

**PL** Informacje dotyczące  
bezpieczeństwa

**CZ** Bezpečnostní informace

**HU** Biztonsági információk

**RU** Информация о безопасности

**TR** Güvenlik bilgileri

**FI** Turvallisuustiedot

**GR** Πληροφορίες για την ασφάλεια

**PT** Informações de segurança

**EE** Ohutusalane teave

**SK** Bezpečnostné informácie

**SI** Varnostne informacije

**LT** Saugos informacija

**LV** Drošības informācija

**HR** Sigurnosne informacije

**RO** Informații privind siguranța

**BG** Информация за безопасност

**DK** Oplysninger om sikkerhed

**NO** Sikkerhetsinformasjon

**UA** Інформація з техніки безпеки

**AR** معلومات السلامة

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024

80mm

**brennenstuhl®**

**SDV 4 IP 44** FR / BE 3676  
2 m H07RN-F 3G1,5  
MAXIMUM 3680W  
16A / 230V~

**IP 44**

Art. 1 15996 4

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen  
H.Brennenstuhl S.A.S., 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim  
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

3676 2115

CE

0478767/4323 Made in China

007123 633524

service@brennenstuhl.com

35mm

**FR Socle multiprise 4-prises**

- IP44 Protection contre les projections d'eau selon VDE
- Prises de courant à clapets
- Câble de raccordement en néoprène d'environ 2 m
- Avec œillet de fixation pour montage mural

**NL Stroomverdeler 4-voudig**

- Beveiligd tegen spattend water IP44 volgens VDE
- Zelfsluitende klapdeksels
- Ca. 2 m neopreen aansluitsnoer
- Voorzien van bevestigingsogen



**PL Listwy przedłużacz sieciowy 4-ro gniazdowy**

- Ochrona bryzgoszczelna IP44
- Samozamykające się wieczka
- ok. 2 m przewodu neoprenowego (RN)
- Możliwość zamocowania śrubami

**CZ Rozbočovací zásuvka 4-nás.**

- Chráněno proti stříkající vodě IP44 podle normy VDE
- Samozavírací víčka
- Ca. 2 m neoprenového přípojovacího kabelu
- Možnost připevnění pomocí šroubů

**brennenstuhl®**

**Socle multiprise 4-prises**

Pour une utilisation à l'extérieur, jardin, chantier, etc.

**Stroomverdeler 4-voudig**

Voor gebruik in de openlucht. Bv. tuin, bouwplaatsen enz.

**Listwy przedłużacz sieciowy 4-ro gniazdowy**

Do zastosowania na zewnątrz, w ogrodzie bądź na budowie



**DE Steckdosenverteiler 4-fach**

- Spritzwassergeschützt IP44 nach VDE
- Selbstschließende Klappdeckel
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel
- Schraubaufnahmen zur Befestigung

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen  
H. Brennenstuhl S.A.S.  
5 rue de l'Artisanat  
F-67460 Souffelweyersheim  
www.brennenstuhl.com