alushelf.com

systemowe regały aluminiowe

POLSKI PRODUCENT SYSTEMOWYCH REGAŁÓW ALUMINIOWYCH
DO GASTRONOMII I KOMÓR CHŁODNICZYCH

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

KOMORY CHŁODNICZE I MROŹNICZE W OBIEKTACH TYPU: HOTELE, RESTAURACJE, STACJE BENZYNOWE, SIECI SKLEPOWE, PAWILONY USŁUGOWO – HANDLOWE, KAWIARNIE, CUKIERNIE ITP.

POMIESZCZENIA, ZAPLECZA KUCHENNE GASTRONOMICZNE: ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH, KOMORY CHŁODNICZA I MROŹNICZA

BRANŻA MIĘSNA – CHŁODNIE I MROŹNIE

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE I APTEKI

ZAPLECZA GASTRONOMICZNE: STOŁÓWKI SZPITALNE I PRACOWNICZE, SALE I DOMY WESELNE

POMIESZCZENIA O WYSOKICH WYMOGACH SANITARNYCH: LABORATORIA CHEMICZNE, SZPITALE

PRALNIE – POMIESZCZENIA SORTOWNI I MAGAZYNÓW ODZIEŻY

KOMORY FITOTRONOWE DO WZROSTU I HODOWLI ROŚLIN

INNE POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWIA
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY
H-HŻ-6071-0008/17/C

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY, Z KTÓRYCH ZOSTAŁ WYKONANY REGAŁ, ZAPEWNIAJĄ DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ, ODPOWIEDNIĄ NOŚNOŚĆ I WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Anodowane aluminium o grubości powłoki 15-20 µm zabezpiecza regał przed korozją na wiele lat użytkowania.
- Wytrzymała i solidna konstrukcja umożliwia obciążenie towarem do 100 kg na 1 metr bieżący półki.
- Regał jest niezwykle lekki, przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
- Półki przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością – atest PZH.
- Wkłady półek wykonane z polipropylenu – bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w dodatnich jak i ujemnych temperaturach, mogą być myte w zmywarkach gastronomicznych, zapewniając łatwe utrzymanie czystości.

WKŁADY W ZMYWARCE

OPTYMALNE ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI I ERGONOMIA

- Modułowy system regałowy maksymalizuje wypełnienie powierzchni na składowanie towaru.
- Zwarta, połączona konstrukcja zapewnia stabilność regałowi.
- Odpowiednie ustawienie i brak przeszkód zapewnia większy komfort pracy – swobodny dostęp do półki narożnej oraz wygodne przemieszczanie się z towarem w korytarzu roboczym.

REALIZACJA USTAWIENIA SYSTEMOWEGO
W KOMORZE CHŁODNICZEJ

POLSKI PRODUCENT

- 100% komponentów wyprodukowanych w kraju
- Wysoka jakość wykonania
- Konkurencyjna oferta i krótki termin realizacji

„Ważne abyś wspierał Polskie marki i Polskie produkty”

POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI

alushelf.com
systemowe regały aluminiowe

DANE TECHNICZNE

WYSOKOŚĆ REGAŁÓW
1750 mm – standardowa wysokość
1300 mm – 2400 mm opcjonalna wysokość

GŁĘBOKOŚĆ PÓŁEK
500 mm lub 400 mm

DŁUGOŚĆ PÓŁEK
600 mm do 1 600 mm – pojedynczy regał
600 mm do 5 700 mm – zestaw regałów

ILOŚĆ PÓŁEK
Wielopoziomowe półki 3, 4, 5 i więcej
Regulacja półek co 150 mm

REGULACJA WYSOKOŚCI
Zakres regulacji nóżek 18 mm

OBCIĄŻENIE
100 kg na metr bieżący półki
równomiernie rozłożonego ciężaru

USTAWIENIA
od wolnostojącego pojedynczego regału
po układ narożny L, U lub W

DOPASOWANIE
zabudowę komory chłodniczej wykonujemy na wymiar

Zaprojektujemy ustawienie regałów w Twoim pomieszczeniu i pomożemy w realizacji

Skontaktuj się z nami.

ADRES DO KORESPONDENCJI / DOSTAWY

Alushelf
05-805 Otrębusy
ul. Natalińska 45A

(+48) 796 929-563
(+48) 609 194-369
(+48) 799 172-919

info@alushelf.com

www.alushelf.com