

# Neutralizator Rdzy



**PL Zawiera:** aceton; butan-2-ol; ksylen; produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; pirogalol.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:** H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P302 + P352 + P362 + P364 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi.

**HU Tartalmazza:** aceton; bután-2-ol; xilol; biszfenol A és epiklorohidrin reakciós terméke; pirogalol.

**VESZÉLY:** H222 Rendkívül gyúlékony aeroszol. H229 Nyomás alatt lévő edény: Melegítés robbanást okozhat. H315 Bőrizgató hatású. H317 Allergiás reakciót okozhat a bőrön. H319 Szemirritáló hatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H341 Gyaníthatóan öröklődő genetikai károsodást okozhat. H373 Hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén szervkárosodást okozhat. EUH066 Ismételt expozíció bőr kiszáradását vagy repedezését okozhatja.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Tárolja hőforrásoktól, forró felületektől, szikraforrásoktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol. Ne dohányozzon. P211 Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. P251 Ne szúrja ki, és ne égesse el, még fogyasztás után sem. P302 + P352 + P362 + P364 BŐRREL VALÓ KAPCSOLAT ESETÉN: Alaposan öblítse le vízzel és szappannal. A szennyezett ruházatot távolítsa el, és mossa ki újrahasználat előtt. P304 + P340 + P312 LÉGÚTI KÁROSODÁS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson számára szabad légzést. Rossz közérzet esetén forduljon mérgezési központhoz vagy orvoshoz. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha lehetséges, és folytassa az öblítést. P308 + P313 Expozíció vagy érintkezés esetén: Forduljon orvoshoz tanácsért. P314 Rossz közérzet esetén orvosi tanácsot kérni. P410 + P412 Védeni kell a napsugárzástól. Ne tegye ki 50 °C/122 °F fölé hőtérnek. P501 A tartalmat/edényt a helyi jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani.

**CZ Obsahuje:** aceton; butan-2-ol; xylen; produkt reakce bisfenolu A s epichlorhydrinem; pyrogallol.

**NEBEZPEČÍ:** H222 Vysoce hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: zahřátí může způsobit výbuch. H315 Dráždí kůži. H317 Může způsobit alergickou kožní reakci. H319 Dráždí oči. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H341 Podezření na způsobení genetických vad. H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušování nebo praskání kůže.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Skladujte mimo zdrojů tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších zdrojů zapálení. Nekuřte. P211 Nesprejovat do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. P251 Nepropichujte ani nepalte, ani po použití. P302 + P352 + P362 + P364 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Znečištěné oděvy odstraňte a před opětovným použitím vyperte. P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu podmínky pro volné dýchání. Při nepohodlí se poraďte s toxikologickým centrem nebo lékařem. P305 + P351 + P338 PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. P308 + P313 Při expozici nebo kontaktu: Vyhledejte lékařskou pomoc/poradenské centrum. P314 Při nepohodlí vyhledejte lékařskou pomoc. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C/122 °F. P501 Zneškodněte obsah/obal podle místních národních předpisů.

**SK Obsahuje:** acetón; butan-2-ol; xylen; produkt reakcie bisfenolu A s epichlórohydrínom; pirogallol.

**NEBEZPEČENSTVO:** H222 Mimoriadne ľahko zápalný aerosol. H229 Nádoba pod tlakom: Zahriatie môže spôsobiť výbuch. H315 Dráždí pokožku. H317 Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. H319 Dráždí oči. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H341 Podozrenie na spôsobenie genetických poškodení. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobom alebo opakovanom vystavení. EUH066 Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo praskanie pokožky.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P210 Skladujte mimo zdrojov tepla, horúcich povrchov, iskrenia, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nekuřte. P211 Nesprejajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia. P251 Neprepichujte ani nepalte, ani po použití. P302 + P352 + P362 + P364 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Dôkladne umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Znečistené odevy vyzlečte a pred opätovným použitím ich vyperte. P304 + P340 + P312 PRI VDYCHOVANÍ: Odved'te postihnutého na čerstvý vzduch a zabezpečte mu podmienky na voľné dýchanie. V prípade nevoľnosti kontaktujte toxikologické centrum/lekára. P305 + P351 + P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: Opatrne opláchnite vodou niekoľko minút. Ak sú prítomné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. P308 + P313 Pri vystavení alebo kontakte: Vyhľadajte lekársku pomoc/poradenstvo. P314 Pri nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C/122 °F. P501 Zlikvidujte obsah/nádobu v súlade s miestnymi/národnými predpismi.