




119.RR04.xxx (Tech)




Optie : Vergrotende spiegel standaard x3, op aanvraag: x5  
 Option; Miroir grossissant x3 standard, sur demande: x5

Standaard natuurlijk licht 4300°K  
 op aanvraag: warm licht 3200°K of koud licht 6000°K

Lumière naturelle 4300°K standard  
 sur demande: lumière chaude 3200°K ou lumière froide 6000°K



Optioneel: Plaatsing van knoppen en vergrotende spiegel - En option: Placement des boutons et du miroir grossissant



Opties - Options (Tech)


1 Knop  
1 Bouton

Referentie Référence	Omschrijving Description
119.OP.010	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour l'éclairage du miroir (Standard: 4300°K)
119.OP.011	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting 3 standen: warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000K) licht Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED 3 modes : lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000K).
119.OP.012	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor DYNAMIC spiegelverlichting (koud licht - 6000°K) Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage miroir DYNAMIC (lumière froide - 6000°K)
119.OP.021	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en anti-condensfunctie
119.OP.022	Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering
119.OP.023	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage et fonction antibuée Inclus : système antibuée, Activation simultanée
119.OP.030	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage (Standard: 4300°K) et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée
119.OP.040	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) en Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W, Gelijktijdige activering Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage (Standard: 4300°K) et haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W, Activation simultanée

119.OP.051	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.OP.052	Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.OP.053		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée


 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**  
**Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir**

119.OP.060	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage
------------	--

 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**  
**Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir**










119.OP.070	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W
------------	--


 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**  
**Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir**



De anti-condensfunctie voorkomt dat de spiegel beslaat  
Le fonction antibuée empêche la formation de buée





## Opties - Options (Tech)

2 Knoppen 2 Boutons	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.OP.081	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.082	Inclusief anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.083	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.090	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	
		Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	
	119.OP.100	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W	
		Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	
	119.OP.111	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.112	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W en anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.113	Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W et système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
 <b>Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting</b> <b>Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir</b>			
	119.OP.120	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	
		Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	
 <b>Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting</b> <b>Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir</b>			
	119.OP.131	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.132	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.133	Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : système antibuée et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage.	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
 <b>Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting</b> <b>Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir</b>			



## Opties - Options (Tech)

### 3 Knoppen 3 Boutons




	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.OP.141	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.142	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief anti-condenssysteem en 2 Bluetooth luidsprekers 3W	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.143	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : système antibuée et 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.151	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.152	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.153	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : système antibuée et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.160	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting en 2 Bluetooth luidsprekers 3W  Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage et 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	
	119.OP.171	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.172	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W, anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.173	Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W, système antibuée et miroir grossissant 3 (x5) avec éclairage	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée



**Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**  
**Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir**






## Opties - Options (Tech)

Sensor	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.SR.010	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour l'éclairage du miroir	
	119.SR.020	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage  <b>Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting - Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir</b>	
	119.SR.030	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée	
	119.SR.041	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.042	Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage et fonction antibuée Inclus : fonction antibuée, Activation simultanée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.043		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.050	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K)	
	119.SR.061	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - Keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht en anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.062	Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K) et fonction antibuée Inclus : système antibuée, Activation simultanée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.063		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.SR.070	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - Keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht - en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K) et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée		
	119.OP.118	Bewegingsdetector (midden onderaan) aan/uit voor spiegelverlichting Détecteur de mouvement (en bas au milieu) on/off pour l'éclairage du miroir	



Opties - Options (Tech)

Display	Referentie Référence	Omschrijving Description	Prijs Prix
	119.OP.119	Tijd / Temperatur display met Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Affichage de l'heure / de la température et Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage	<b>136,00</b>
	119.OP.201	Tijd / Temperatur display Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.202	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.203	Affichage de l'heure / de la température Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.211	Vergrotende spiegel x3 (x5), Diameter 14 cm Miroir grossissant x3 (x5), Diamètre 14 cm	<b>70,00</b>
	119.OP.212	Vergrotende spiegel x3 (x5) Diameter 18 cm Miroir grossissant x3 (x5), Diamètre 18 cm	<b>80,00</b>
	119.OP.213	Vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Diameter 14 cm Miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Diamètre 14 cm	<b>126,00</b>
	119.OP.214	Magnetische Vergrotende spiegel x3, Diameter 14 cm Miroir grossissant magnétique x3, Diamètre 14 cm	<b>92,00</b>
	119.LOGO	Uw logo op de spiegel, Op aanvraag Votre logo sur le miroir, Sur demande	

