


119.RT08.xxx.xxx (Tech)



Breedte - Largeur : 40 - 180
Maatwerk per cm / Sur mesure par cm



6000°K



4300°K



3200°K

Standaard natuurlijk licht 4300°K
op aanvraag: warm licht 3200°K of koud licht 6000°K

Lumière naturelle 4300°K standard
sur demande: lumière chaude 3200°K ou lumière froide 6000°K



Optie : Vergrotende spiegel standaard x3, op aanvraag: x5
Option; Miroir grossissant x3 standard, sur demande: x5




+ 25.000h



120
Led/m

Optioneel: Plaatsing van knoppen en vergrotende spiegel - En option: Placement des boutons et du miroir grossissant



Opties - Options (Tech)


1 Knop
1 Bouton

Referentie Référence	Omschrijving Description
119.OP.010	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour l'éclairage du miroir (Standard: 4300°K)
119.OP.011	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting 3 standen: warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000K) licht Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED 3 modes : lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000K).
119.OP.012	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor DYNAMIC spiegelverlichting (koud licht - 6000°K) Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage miroir DYNAMIC (lumière froide - 6000°K)
119.OP.021	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en anti-condensfunctie
119.OP.022	Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering
119.OP.023	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage et fonction antibuée Inclus : système antibuée, Activation simultanée
119.OP.030	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage (Standard: 4300°K) et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée
119.OP.040	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting (Standaard: 4300°K) en Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W, Gelijktijdige activering Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage (Standard: 4300°K) et haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W, Activation simultanée


119.OP.051	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.OP.052	Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.OP.053		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée


 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir

119.OP.060	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage
------------	--

 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir

119.OP.070	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W
------------	--


 **Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting**
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir





De anti-condensfunctie voorkomt dat de spiegel beslaat
Le fonction antibuée empêche la formation de buée


Opties - Options (Tech)

2 Knoppen 2 Boutons

	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.OP.081	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.082	Inclusief anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.083	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée


	119.OP.090	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	
		Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	

	119.OP.100	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W	
		Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	

	119.OP.111	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.112	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W en anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.113	Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W et système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée




Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir

	119.OP.120	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	
		Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	



Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir

	119.OP.131	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.132	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie /fonction antibuée
	119.OP.133	Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : système antibuée et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage.	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée







Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir



Opties - Options (Tech)

3 Knoppen
3 Boutons




	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.OP.141	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.142	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief anti-condenssysteem en 2 Bluetooth luidsprekers 3W	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.143	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : système antibuée et 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.151	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.152	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.153	Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : système antibuée et miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.160	Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting en 2 Bluetooth luidsprekers 3W Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage et 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W	
	119.OP.171	Lichtgevende knop aan/uit voor Bluetooth luidsprekers Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.172	Lichtgevende knop aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief 2 Bluetooth luidsprekers 3W, anti-condenssysteem en vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.173	Bouton lumineux poussoir on/off pour haut-parleurs Bluetooth Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Bouton lumineux poussoir on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : 2 haut-parleurs Bluetooth de 3W, système antibuée et miroir grossissant 3 (x5) avec éclairage	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée



Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting
Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir






Opties - Options (Tech)

Sensor	Referentie Référence	Omschrijving Description	
	119.SR.010	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour l'éclairage du miroir	
	119.SR.020	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit voor verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off pour éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage  Wandschakelaar te voorzien voor spiegelverlichting - Interrupteur mural à prévoir pour l'éclairage du miroir	
	119.SR.030	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée	
	119.SR.041	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting en anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.042	Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage et fonction antibuée Inclus : fonction antibuée, Activation simultanée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.043		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.050	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K)	
	119.SR.061	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - Keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht en anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem, Gelijktijdige activering	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.062	Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K) et fonction antibuée Inclus : système antibuée, Activation simultanée	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.SR.063		> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
119.SR.070	Infrarood spiegelsensor (midden onderaan) aan/uit met dimmerfunctie voor BILED spiegelverlichting - Keuze uit warm (3200K), natuurlijk (4300K) en koud (6000°K) licht - en verlichting vergrotende spiegel Inclusief vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Gelijktijdige activering Capteur infrarouge (en dessous au milieu) on/off avec dimmer pour éclairage miroir BILED - Choix entre lumière chaude (3200K), naturelle (4300K) et froide (6000°K) et éclairage miroir grossissant Inclus : miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Activation simultanée		
	119.OP.118	Bewegingsdetector (midden onderaan) aan/uit voor spiegelverlichting Détecteur de mouvement (en bas au milieu) on/off pour l'éclairage du miroir	



Opties - Options (Tech)

Display	Referentie Référence	Omschrijving Description	Prijs Prix
	119.OP.119	Tijd / Temperatur display met Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting Affichage de l'heure / de la température et Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage	136,00
	119.OP.201	Tijd / Temperatur display Lichtgevende knop aan/uit met dimmerfunctie voor spiegelverlichting	< 119 cm : 1 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.202	Lichtgevende knop aan/uit voor anti-condensfunctie Inclusief anti-condenssysteem	120 - 159 cm : 2 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.203	Affichage de l'heure / de la température Bouton lumineux poussoir on/off avec dimmer pour éclairage Bouton lumineux poussoir on/off pour fonction antibuée Inclus : système antibuée	> 160 cm : 3 x anti-condensfunctie / fonction antibuée
	119.OP.211	Vergrotende spiegel x3 (x5), Diameter 14 cm Miroir grossissant x3 (x5), Diamètre 14 cm	70,00
	119.OP.212	Vergrotende spiegel x3 (x5) Diameter 18 cm Miroir grossissant x3 (x5), Diamètre 18 cm	80,00
	119.OP.213	Vergrotende spiegel x3 (x5) met verlichting, Diameter 14 cm Miroir grossissant x3 (x5) avec éclairage, Diamètre 14 cm	126,00
	119.OP.214	Magnetische Vergrotende spiegel x3, Diameter 14 cm Miroir grossissant magnétique x3, Diamètre 14 cm	92,00
	119.LOGO	Uw logo op de spiegel, Op aanvraag Votre logo sur le miroir, Sur demande	

