

... PLUS DE PLAISIR

Conçu à partir de notre *Topological Compliance System*, le Krypton GF allie le confort à la rigidité nécessaire pour grimper, sprinter et engranger les kilomètres. Le magazine Peloton dit du Krypton GF qu'il est « ...parfaitement équipé pour la longue distance, capable de donner toute la performance voulue dans les sorties de groupe au tempo infernal... poussé à fond, c'est l'un des vélos d'endurance les plus rigides que nous ayons essayé. »

CONÇU POUR ALLER LOIN: Notre Topological Compliance System vous garantit un cadre confortable et rigide; un cadre idéal pour parcourir de longues distances.

DE LA PERFORMANCE, PEU IMPORTE LA ROUTE : Avec sa géométrie et sa maniabilité dérivées de nos vélos de course, le Krypton GF est à la fois confortable, rapide et réactif.

ROULER EN TOUTE CONFIANCE : Grâce à un stratifié de carbone qui amortit les vibrations, le Krypton GF reste stable et prévisible, même à haute vitesse.

INTÉGRATION COMPLÈTE DES CÂBLES*: Système exclusif (potence et fourche) d'intégration qui permet le routage précis et la dissimulation complète des câbles. Ce système est facile à entretenir et à démonter pour voyager. De plus, il offre une plage de réglage de 2 cm du stack and reach sans avoir à purger les freins.


* DISPONIBLE UNIQUEMENT AVEC OPTION D'ASSEMBLAGE DI2

KEYPTONGE

Parfait pour les Gran Fondo ou les sorties épiques, le Krypton GF est prêt à relever tous les défis, sur toutes les routes, peu importe la météo. Destiné aux cyclistes qui ne pensent qu'à une chose : rouler, rouler.







	•			•				
_	_	n		_	Ŧ	n	•	,
- 14	ы	"	м	-	ш	w		ŀ

	TAILLE CLASSIQUE		XXS 44-46	XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62
Α	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59,0
В	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	70,3	71,3	72,0	72,0	72,0	72,5
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,6	51,6	53,7	55,8	58,0	60,4
Ε	LONGUEUR BASES	cm	41,7	41,7	42,0	42,0	42,0	42,0
F	EMPATTEMENT	cm	98,1	98,9	99,7	101,3	103,0	104,3
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	8,0	8,0	7,8	7,8	7,5	7,5
HI	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	9,1	10,8	12,7	14,9	17,4	19,6
H2	(+I5MM 3D+)	cm	10,6	12,3	14,2	16,4	18,9	21,1
НЗ	(+30MM 3D+)	cm	12,1	13,8	15,7	17,9	20,4	22,6
1	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE †	cm	67,3	70,0	73,4	76,4	79,7	82,7

^{*} MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X28C

FIT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	51,9	53,9	55,9	58,0	60,1	62,4
K	REACH	cm	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,7
J	(I5MM 3D+)	cm	53,3	55,3	57,3	59,4	61,5	63,9
K	(I5MM 3D+)	cm	35,3	36,4	37,4	38,3	39,2	40,2
J	(30MM 3D+)	cm	54,7	56,7	58,8	60,8	62,9	65,3
K	(30MM 3D+)	cm	34,8	35,9	37,0	37,9	38,8	39,8
HAU	TEUR DE SELLE MIN, †	cm	56,0	59,0	62,5	66,0	69,5	73,0
HAU	TEUR DE SELLE MAX, †	cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

[†] MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

OPTIONS D'ASSEMBLAGE (AMÉRIQUE DU NORD)

KIT 2 ETAP SRAM FORGE ETAP AXS 334A - DÉGRADÉ DE BLEU STELLAIRE IMPÉRIAL À NOIR

DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Force eTap AXS D1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Force eTap AXS D1 GLS
LEVIERS DE VITESSE	SRAM Force eTap AXS
ROTOR	AV : CenterLine XR Centerlock 160 mm AR : CenterLine XR Centerlock 140 mm
PÉDALIER	SRAM Force D1 DUB GLS 48/35

BB	SRAM DUB PF 86,5 Road
CHAÎNE	KMC X12 NPNP
CASSETTE	SRAM Force AXS XG 1270 10/33
JEU DE DIRECTION	FSANO.30/KIT + 3D + TH881-1
POTENCE	Argon18 IST Carbon
GUIDON	FSA Energy SCR Compact

GUIDOLINE	Ciclovation Leather Touch Tornado Lustré
SELLE	Prologo Akero T2.0
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-Race C 27,2 mm
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Race 700x27
ROUES	HUNT 4 Season XDR

KIT 2 SRAM FORCE 22 334A - DÉGRADÉ DE BLEU STELLAIRE IMPÉRIAL À NOIR

DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Force 22 Yaw
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Force 22 WIFLI
LEVIERS DE VITESSE	SRAM Force 22 Hydro
ROTOR	AV : PaceLine XR Centerlock 160 mm
	AR : PaceLine XR Centerlock 140 mm
PÉDALIER	SRAM Force 22 50/34

BB	SRAM DUB PF 86.5 Road		
CHAÎNE	KMC X11 EL		
CASSETTE	SRAM PG 1170 11/32		
JEU DE DIRECTION	FSA NO.30/KIT + 3D + TH881-1		
POTENCE	FSA Energy		
GUIDON	FSA Energy SCR Compact		

GUIDOLINE	Ciclovation Leather Touch Tornado Lustré				
SELLE	Prologo Akero T2.0				
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-Race C 27,2 mm				
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Race 700x27				
ROUES	HUNT 4 Season				