

DES LIMITES ? OUELLES LIMITES ?

Que vous cherchiez l'énergie nécessaire pour franchir les derniers 50 km ajoutés à une sortie déjà très longue, ou pour prendre le chemin le plus difficile menant à un sommet tout en profitant de la vue, ou que vous vouliez simplement arrêter de conjuguer vélo et souffrance, le Subito eRoad est fait pour vous. Bien plus qu'un simple vélo de route électrique, Subito est un vélo de performance de moins de 12 kg qui se manie, se comporte et réagit comme les meilleurs de sa catégorie, même sans l'aide du moteur. Mais lorsque vous avez besoin d'un peu plus de vent arrière, Subito vous offre la source de motivation et d'énergie nouvelle recherchée.

Intégration réussie : batterie et passage de câbles intégrés ; capteur PAS intégré ; IHM intégrée, avec le bouton principal utilisé pour le contrôle du moteur proprement intégré dans l'extension du capuchon du système 3D+.

Convivialité: port d'accès à la batterie situé au BB, interface utilisateur complète (app-web platform-support), commande à un seul bouton avec trois niveaux d'assistance, indicateur clair du niveau de charge de la batterie.

Géométrie All-Road pour rouler longtemps: Tout comme nos modèles Endurance, le Subito est conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, pour vous permettre d'aborder les descentes en toute confiance, sur des routes bien pavées ou des chemins difficiles. Ajoutez à cela la possibilité d'installer porte-bagages et garde-boues, et vous êtes prêts à passer de longues journées en selle.


Système Ebikemotion X35+: Moteur au moyeu 36V / 250W installé dans la roue arrière, couple maxi 40NM, vitesse d'assistance maxi EU-25; NA-32 KM/h. Capacité de la batterie interne de 250Wh qui permet une autonomie de 75 à 100 km, en fonction du niveau d'assistance, de la traînée du cycliste et du gain d'altitude. Un prolongateur d'autonomie de 250Wh peut être acheté séparément pour doubler l'autonomie possible.


Une plate-forme, Deux modèles: Le même cadre, mais offert avec des cosmétiques et des options d'assemblage différents. Avec ses roues 700 et un dégagement permettant l'installation de pneus jusqu'à 40c, le Subito eRoad a un profil décidément *all-road*. Il est offert avec un choix de groupes Ultegra ou 105 et prêt à rouler à toute allure sur des routes au revêtement lisse ou même sur des routes de gravier. Le Subito eGravel, quant à lui, est parfaitement équipé pour l'aventure. Rouler en sentier exige plus des vélos, incluant un meilleur dégagement pour les pneus. Le Subito eGravel est donc livré avec un groupe GRX 1x et des roues 650b permettant l'installation de pneus jusqu'à 47c.



Vous voulez équilibrer le terrain de jeu avec vos compagnons de sortie? Vous vous remettez au vélo mais n'avez pas tout à fait la forme ou vous aimeriez pousser plus loin vos sorties hors du trafic de la ville? Pas de problème, Subito eRoad fera fi de vos limites.







TAIL	TAILLE CLASSIQUE		XXS 44-46	XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62
Α	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59
В	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	69,3	70,8	71,3	72,0	72,0	72,3
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	48,5	50,5	52,7	55,0	57,3	59,8
E	LONGUEUR BASES	cm	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
F	EMPATTEMENT	cm	99,4	99,7	101	101,4	103,2	104,8
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
HI	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	10,8	12,4	14,5	16,3	18,8	21,5
H2	(+I5MM 3D)	cm	12,3	13,9	16,0	17,8	20,3	23,0
НЗ	(+30MM 3D)	cm	13,8	15,4	17,5	19,3	21,8	24,5
1	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE †	cm	68,3	71,0	74,2	77,3	80,4	83,5

^{*} MESURE HORIZONTALE † MESURÉ AVEC PNEUS 700X30C

FIT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	52,0	54,0	56,2	58,5	60,9	63,5
K	REACH	cm	35,1	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2
J	(I5MM 3D+)	cm	53,4	55,5	57,6	59,9	62,3	64,9
K	(I5MM 3D+)	cm	34,6	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7
J	(30MM 3D+)	cm	54,8	56,8	59,0	61,4	63,8	66,4
K	(30MM 3D+)	cm	34,1	35,2	36,2	37,3	38,3	39,3
HAU	TEUR DE SELLE MIN, †	cm	52,0	55,0	58,5	62,0	65,5	69,0
HAU	TEUR DE SELLE MAX, †	cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

[†] MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

OPTIONS D'ASSEMBLAGE

KIT 2 SHIMANO ULTEGRA 314A - DÉGRADÉ BLEU VELOURS PERLE À NOIR PERLE

DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra R8000
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra R8000
LEVIERS DE VITESSE	Shimano ST-R8020
ROTOR	Shimano SM-RT86 160MM
PÉDALIER	Shimano Ultegra R8000 – 50/34

BB	Shimano BB-RS500			
CHAÎNE	KMC X11EL			
CASSETTE	Shimano R8000 11-30			
JEU DE DIRECTION	NO.30/KIT + 3D + TH881-1			
POTENCE	FSA Energy			
GUIDON	FSA Energy compact			

GUIDOLINE	Ciclovation Leather Touch Tornado Reflective			
SELLE	Prologo Proxim W450 Performance			
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-C Carbon 27,2mm			
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Plus 700x27 TLR			
ROUES	Vision Team 30			

KIT 3 SHIMANO 105 314A – DÉGRADÉ BLEU VELOURS PERLE À NOIR PERLE

DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 R7000
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 R7000
LEVIERS DE VITESSE	Shimano 105 R7020
ROTOR	Shimano SM-RT86 160MM
PÉDALIER	Shimano RS510 50/34

BB	Shimano BB-RS500
CHAÎNE	KMC X11EPT
CASSETTE	Shimano R7000 11-30
JEU DE DIRECTION	NO.30/KIT + 3D + TH881-1
POTENCE	FSA Omega Pro
GUIDON	FSA Vero Compact

GUIDOLINE	Cyclovation Leather Touch Tornado Reflective			
SELLE	Prologo Proxim W350			
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-C Carbon 27,2mm			
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Plus 700x27 TLR			
ROUES	Vision Team 30			