



Golden

MEMBER OF
**PT. FOXSTARS INTERNATIONAL
(HOLDING) GROUP**

TENTANG PERUSAHAAN

Golden Timber adalah perusahaan distribusi dan pemegang merek dagang **Golden Plywood** yang memproduksi High Grade Plywood (BBCC/BBBB/OVL) atau lebih tinggi yang merupakan spesifikasi produk plywood yang diciptakan khusus untuk industri furniture. **Golden Timber** merupakan subsidiary dari **PT. Foxstars International** yang khusus bergerak dalam distribusi untuk konsumsi dalam negeri.

Walaupun diperuntukkan untuk pasar lokal, namun **Golden Plywood** memiliki kualitas setara dengan produk dari **PT. Foxstars Indo Plywood** yang diekspor ke pasar mancanegara dan telah diuji secara modern dan profesional. Selain itu Golden Plywood diproduksi dengan menggunakan mesin - mesin modern dengan teknologi terbaru dari Jepang. **Golden Timber** juga hadir dalam berbagai inovasi dalam distribusi produk plywood terbaik di Indonesia.

Nama Perusahaan	: Golden Timber
Alamat	: Jl. Adityawarman No. 82, Surabaya
Telp	: (031) 566-2588
Hotline	: 0812-9209-6688
Email	: marketing.golden@foxstarsinternational.com
Website	: www.goldenindonesia.com



Golden Timber 1 - Surabaya



Golden Timber 2 - Sidoarjo

Golden Timber 3 - Malang

VISI & MISI

VISI :

Menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dan menjadi aset bangsa.

MISI :

Melakukan berbagai bisnis yang terhormat dan menghasilkan produk dan jasa yang berguna bagi masyarakat dan menjalankan Good Corporate Governance.



Foxstars^{T.M.}

PT. FOXSTARS INTERNATIONAL
PUDJIHARTONO INVESTMENT GROUP



DISTRIBUTION PRODUCT




PLYWOOD merupakan produk unggulan dari Golden Plywood dan merupakan jenis High Grade Plywood yang diciptakan khusus untuk aplikasi pada furniture. Dengan menggunakan teknologi terbaru, kami menyediakan produk plywood terbaik dengan kualitas BBCC atau setara dengan yang di ekspor di mancanegara dan sudah memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK). Plywood dapat diaplikasikan sebagai material berbagai macam furniture seperti meja, lemari, cubicle, rak dapur dan berbagai macam hiasan interior yang menggunakan bahan baku dari plywood. Plywood dari Golden tersedia ukuran 6/9/12/15 dan 18 mm.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★☆	Air	★★★★☆
Kekuatan	★★★★☆	Api	☆☆☆☆☆	Harga	★★★★☆



BLOCKBOARD adalah kayu solid dengan lapisan face back yang hasilnya lebih maksimal pada kelurusannya. Blockboard dari Golden tersedia ukuran 15/18 mm. Blockboard dapat diaplikasikan untuk body dan pintu furniture karena tingkat kelurusan dan kerataannya lebih baik.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★☆	Air	★★☆☆☆
Kekuatan	★★☆☆☆	Api	☆☆☆☆☆	Harga	★★★★★



HIGH MOISTURE RESISTANT (HMR) merupakan produk dengan inovasi terbaru dari Golden. HMR merupakan panel tahan air untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan terhadap air. Walaupun HMR memiliki daya tahan yang baik terhadap air, HMR sebaiknya tidak digunakan untuk furniture yang dipakai di dalam air / bersentuhan langsung dengan air. HMR baik digunakan sebagai material kitchen set, rak dapur, ataupun interior yang di aplikasikan pada ruangan dapur.

Goresan	★★★★★	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★★
Kekuatan	★★★★★	Api	★★☆☆☆	Harga	★★☆☆☆




PLYWOOD MEDIUM LIGHT HARDWOOD (MLH) merupakan produk baru dari Golden Timber yang merupakan jenis spesies kayu semi meranti dengan menggunakan kayu keras, susunan ply tergantung ketebalan setiap produk.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★☆	Air	★★★★☆
Kekuatan	★★★★★	Api	☆☆☆☆☆	Harga	★★★★☆


INNER BOARD PANEL (IBP) PLYWOOD merupakan jenis spesies kayu semi meranti yang terdiri atas Meranti/Falcata/Albasia dan susunan ply tergantung pada ketebalan setiap produk. Inner Board Panel (IBP) bisa langsung dipakai tanpa perlu finishing lebih lanjut, lapisan permukaan polyesther yang sangat keras dan scratch resistant.

Goresan	★★★★★	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★☆☆
Kekuatan	★★★★★	Api	★★☆☆☆☆	Harga	★★★★☆☆




INNER BOARD PANEL (IBP) BLOCKBOARD merupakan blockboard dengan lapisan polyester satu atau dua sisi aplikasi untuk finishing duco/karkas atau bagian dalam lemari. Inner Board Panel (IBP) bisa langsung dipakai tanpa perlu finishing lebih lanjut, lapisan permukaan polyesther yang sangat keras dan scratch resistant.

Goresan	★★★★★	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★☆☆
Kekuatan	★★★★☆☆	Api	★★☆☆☆☆	Harga	★★★★☆☆



INNER BOARD PANEL (IBP) HMR merupakan HMR dengan lapisan polyester satu atau dua sisi aplikasi untuk finishing duco/karkas atau bagian dalam lemari. Inner Board Panel (IBP) bisa langsung dipakai tanpa perlu finishing lebih lanjut, lapisan permukaan polyesther yang sangat keras dan scratch resistant.

Goresan	★★★★★	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★☆☆
Kekuatan	★★★★★	Api	★★☆☆☆☆	Harga	★★☆☆☆☆




MDF COMPOSITE PLYWOOD (MCP) sangat sesuai digunakan untuk untuk pembuatan panel / partisi dengan finishing menggunakan HPL, karena telah menggunakan MDF pada lapisan face/back untuk memberikan kelurusan atau flatness panel yang sangat baik.

Goresan	★★★★☆☆	Kelurusan	★★★★★	Air	★★☆☆☆☆
Kekuatan	★★★★☆☆	Api	★★☆☆☆☆	Harga	★★★★☆☆



HIGH MDF COMPOSITE PLYWOOD (HMCP) adalah plywood siap pakai untuk secondary processing untuk tahan oleh air dan tingkat rata-rata yang mempermudah dalam finishing. HMCP dapat diaplikasikan sebagai material pada Kitchen Set dan pantry. HMCP tidak disarankan untuk furniture yang digunakan di area kamar mandi.

Goresan	★★★★★	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★☆☆
Kekuatan	★★★★☆☆	Api	★★☆☆☆☆	Harga	★★★★☆☆



DISTRIBUTION PRODUCT




PAPER OVERLAY PANEL (POP) merupakan plywood yang dilapisi dengan decorative paper (HPL). Paper Overlay Panel memiliki ketebalan lebih tipis, sehingga aplikasi yang sesuai adalah sebagai panel dekoratif pada area-area yang relatif aman dari benturan atau gesekan seperti Wall Panel dan Head Board Panel.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★☆	Air	★★★★☆
Kekuatan	★★★★☆	Api	☆☆☆☆☆	Harga	★★★★☆



FIRE RESISTANT PANEL merupakan produk dengan inovasi terbaru dari Golden. Fire Resistant Panel adalah plywood dengan lapisan Fiber Reinforcement Panel untuk aplikasi tahan api. Fire Resistant Panel cocok digunakan untuk lapisan pada dinding apartemen, rumah sakit, kantor atau bangunan komersial lainnya untuk menahan api pada saat terjadi kebakaran.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★☆
Kekuatan	★★★★★	Api	★★★★★	Harga	★☆☆☆☆



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) adalah panel yang memiliki keunggulan daya tahan yang tinggi terhadap benturan dan daya tahan yang baik terhadap air dan mudah untuk proses finishing. WPC dapat diaplikasikan sebagai material furniture di area kamar mandi.

Goresan	★★★★☆	Kelurusan	★★★★★	Air	★★★★★
Kekuatan	★★★★☆	Api	★★★★☆	Harga	★☆☆☆☆

PERBEDAAN PLYWOOD BBCC (HIGH GRADE QUALITY) & UTY

Perlu diketahui bahwa pada saat ini banyak yang mengaku-ngaku bahwa produk mereka adalah BBCC / BBBB / OVL (High Grades Plywood), namun pada kenyataannya untuk memproduksi BBCC tidak semua pabrik mampu melakukan karena tuntutan proses dan kualitas yang sangat rumit dan tentunya secara biaya tidak mungkin bisa ditekan. Dibawah ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai **standart plywood BBCC / BBBB / High Grades Plywood produksi dari PT. Foxstars Indo Plywood / Golden Plywood.**

1. VISUAL, Harus Bagus

- Untuk BBCC satu permukaan (face) harus ONE PIECE, tidak boleh ada sambungan / patching.
- Lubang ulat / delaminasi / blister / core lapse dll. Sedangkan sisi kedua (back) masih diijinkan, dengan catatan harus di grooming dan di dempul rata dan rapi.

PERBEDAAN PLYWOOD BBCC (HIGH GRADE QUALITY) & UTY

- Untuk BBBB harus dua permukaan adalah FACE. Untuk BBCC sisi FACE harus disanding rata, sisi BACK optional. Namun untuk BBBB, kedua sisi harus di sanding finish.

Namun untuk memastikan bahwa plywood tersebut termasuk Grade BBCC atau UTY tidak bisa dipastikan dengan visual saja.

2. MOISTURE CONTENT / MC / KADAR AIR harus memenuhi standart minimum yaitu dibawah 10-12% untuk BBCC. Jika kadar air diatas standart minimum maka jenis tersebut adalah Grade UTY.

3. NO CORE GAPS / VOIDS untuk BBCC. Treatment dan pemilihan bahan yang berkualitas B+ dipakai sehingga ketika dipotong kecil tidak ada lubang pada sisi tebal plywood yang nampak. Ini kualitas yang sangat penting untuk Industri Furniture karena core gaps / voids akan membuat plywood tidak stabil dan menimbulkan retak pada cat dan kerusakan yang lebih awal pada furniture. Belum lagi resiko dipakai sebagai sarang serangga pemakan kayu untuk meletakkan telurnya. Maka dapat disimpulkan jika terdapat banyak CORE GAPS maka kualitas plywood tersebut adalah UTY.

4. EQUAL RANGE THICKNESS. Untuk menjaga kelurusan / kerataan plywood maka setiap lapisan harus dibuat kurang lebih dengan ketebalan dalam toleransi yang diijinkan, karena LONG CORE secara harga lebih mahal dari pada SHORT CORE, maka plywood dengan kualitas rendah cenderung untuk mencuri ketebalan LONG CORE sehingga lapisan akan terlihat tebal tipis dan tidak rata, tentunya ini membuat kualitas produk anda juga tidak mungkin bisa bagus.

5. VENEER COUNTS. Secara logika untuk ketebalan yang sama apakah 15mm atau 18mm, semakin banyak lapisan veneernya maka semakin bagus kualitas dan kekuatan plywood yang akan dibuat, tentunya BIAYA juga akan meningkat karena biaya LEM adalah komponen biaya tertinggi kedua dalam pembuatan plywood. Sebagai contoh untuk tebal 18mm standart layer Golden Plywood adalah 9 lapis / layer. Produk plywood kualitas rendah kadang hanya mempunyai 5 atau 7 layers veneer, secara matematis bisa dihitung dengan perbedaan tersebut, maka produk 7 layers seharusnya lebih murah dari pada 9 layer, dengan konsekuensi kualitas yang tentunya juga tidak memenuhi standart.

6. CORE QUALITY. Kualitas Core Ply yang baik menentukan produk plywood yang baik atau jelek, sayangnya begitu menjadi plywood pengguna tidak akan tahu apakah core ply yang dipakai baik atau buruk, padahal untuk industri furnitures konsekuensinya sangat besar karena Lifetime dari furnitures yang dihasilkan akan sangat berkurang jauh dibanding produk dengan core ply yang baik.

7. KETEBALAN & KERATAAN PLYWOOD juga menjadi hal yang penting. Jika tebal 15mm maka maksimal diviasi adalah 14.5mm up dan bukan di satu titik saja tetapi di rata-rata 8 titik sekeliling plywood. Jadi jika disejajarkan harus relatif rata. Dan untuk permukaan tidak boleh bergelombang, harus rata dan tidak boleh ada core laps atau menumpuk / polisi tidur disisi BB atau BBCC dan dua sisi untuk BBBB. Selain itu tidak boleh ada delaminasi atau ruang kosong diseluruh bagian plywood. Dan jika dipukul maka suara tidak boleh nyaring yang menunjukkan adanya ruang hampa di badan plywood.

PERBEDAAN PLYWOOD BBCC (HIGH GRADE QUALITY) & UTY

8. Kualitas BBCC Jauh Lebih Baik Dari Pada UTY. Jika anda menggunakan plywood untuk kebutuhan furnitures, sangat disarankan untuk menggunakan Grade BBCC karena secara hitungan matematika harga BBCC LEBIH MURAH walaupun untuk materialnya harga sedikit mahal dari UTY. Namun dengan menimbang harga ongkos untuk tenaga kerja dalam pembuatan furniture dengan menggunakan BBCC akan jauh lebih murah dari pada menggunakan UTY.

Untuk Furnitures tidak ada pilihan selain Golden Plywood, karena dirancang khusus untuk Industri Furniture.

KEUNGGULAN PERUSAHAAN



Golden Plywood merupakan perusahaan plywood pertama di Indonesia yang mengaplikasikan (DT) *Data Technology* sebagai back bone pemasaran, serta perusahaan pertama yang menggunakan mobile application system untuk penjualan retail dan partai dengan platform *e-commerce* yang telah berjalan. Customer dapat mengecek status pengiriman pada aplikasi Golden Plywood dan mendapatkan informasi update mengenai status perjalanan pesanan di hari pengiriman.

Golden Plywood juga pelopor 100% customer satisfaction guarantee yang menjamin sepenuhnya kualitas produk dengan memberikan label barcode di setiap lembar produknya agar bisa menjamin setiap produk yang dihasilkan bisa di lacak sampai kepada asal usul bahan baku, batch production, waktu produksi, dll. Sehingga kami berani menjamin untuk setiap produk yang dihasilkan Golden Plywood akan memberikan kepuasan pada penggunaanya.

KEUNGGULAN PERUSAHAAN



Sertifikat VLK Sucofindo



Sertifikat ISO 9001:2015



CERTIFICATE

No. : 218.6/MUTU/USEPA/I/2018

This is to certify that the person prescribed below:

Yanli

PT FOXSTARS INDO PLYWOOD

Has successfully attended the training on:

SEMINAR ON US EPA CERTIFICATION SCHEME

Based on Code of Federal Register

"Toxic Substance Control Act: Formaldehyde Emission Standard for Composite Wood Products"
(TSCA Title VI, 40 CFR Part 770)

Sidoarjo, East Java, 26 - 27 April 2018

Held by,

Third Party Certification (TPC 6)
PT MUTUAGUNG LESTARI

[Signature]
Didik Heru Untoro
Executive Director
Wood-Based Products Certification Directorate

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Sertifikat US EPA

KEUNGGULAN PERUSAHAAN

PT. Foxstars Indo Plywood dengan merek dagang **Golden Plywood** mempunyai komitmen untuk menjaga lingkungan dengan menanam 10 pohon untuk setiap pohon yang dipakai untuk produksi Plywood Golden. Sehingga dengan membeli **Golden Plywood** pembeli ikut menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Foxstars Group juga menerima penghargaan tertinggi dalam industri kehutanan yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2018 atas kontribusinya melestarikan hutan Indonesia.



PETA PERSEBARAN PER TAHUN 2019

Peta persebaran Customer Golden Plywood Indonesia



Peta persebaran Customer Golden Plywood Asia & Timur Tengah





Foxstars^{T.M.}
PT. FOXSTARS INTERNATIONAL
PUDJIHARTONO INVESTMENT GROUP

MANUFACTURING

PT. Mitra Saudara Indosengon



Wood Plantation & Manufacturing

PT. Foxstars Indo Plywood



Wood Process Manufacturing

PT. Gaya Remaja Industri Indonesia



Plastic Process Manufacturing

TRADING

Golden Timber



HOSPITALITY

Foxstars Petrochem Niaga



SPBU (Gasoline Fuel)

Kraton Resto



Restaurant

The Pianoza



Thematic Restaurant

Happy Fox



Cafe



Foxstars^{T.M.}
PT. FOXSTARS INTERNATIONAL
PUDJIHARTONO INVESTMENT GROUP

PROPERTY

PT. Foxstars Indo Realty



Building Management

PT . Foxstars Abadi Karya



Construction & Architect

OTHERS

**Foxstars
Plantation
Resources
Gunung Nyamil**

Mining & Plantation

**Foxstars
Plantation
Resources
Kaligentong**

Plantation

HEAD OFFICE

Jl. Adityawarman No. 82 - Surabaya
Telp. (031) 566-2588 | Hotline 0812-9209-6688
www.goldenindonesia.com