

LAMELLES OCCULTANTES EN PVC RENFORCÉ POUR PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS.

le kit comprend (2,50 ml):







les profils d'accroche

le profil de finition

45 à 50 Lamelles

Options:

LARGEUR DES LAMELLES:







48 mm

44 mm

HAUTEUR

0,63m

0.83m

1,03 m

1,23 m

1,53 m

DE GRILLE:

32 mm

€

€

PRIX HT

D'UN KIT

COLORIS VARIÉS ET RÉSISTANTS:







GRIS SOURIS GRIS ANTHRACITE





1,73 m 1,93 m 2,03m Sur mesure

AVEC LA GAMME AVEL, PROTÉGEZ VOTRE ESPACE DE LA VUE DES RIVERAINS.

INTIMITÉ

Le but premier d'une clôture occultante est de garder un espace à l'abri des regards indiscrets. Grâce à une occultation sur mesure, l'intimité est préservée pour votre plus grand confort.

PERSONNALISABLE

8 coloris au choix : Noir, gris anthracite, vert, cérusé, bois teck, beige, gris souris et blanc.

ROBUSTE

Un système de verrouillage éprouvé et breveté.


INSTALLATION FACILE ET TRÈS RAPIDE

Les systèmes d'occultation sont faciles à poser car aucun outil spécifique n'est nécessaire. L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture. Livraison en kit.

SANS ENTRETIEN SPÉCIFIQUE







LAMELLES OCCULTANTES EN PVC RENFORCÉ POUR PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS.







FACILE À POSER

Le système breveté des clôtures Avel© est révolutionnaire ! Aucun outil spécifique n'est nécessaire !

L'installation de l'occultation est très simple et rapide à poser. Elle s'adapte sur tous les panneaux de treillis soudés déjà installés.



ÉTAPE 1



Glisser le profil en forme de «V» afin de bloquer les lamelles

ÉTAPE 2



Faire coulisser les lamelles jusqu'au système d'accroche





Glisser le profil de finition en forme de «U»



RÉALISATIONS

