Jantleman

Nettoyant jantes – Prêt à l'emploi

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

PROPRIETES

- Nettoie et élimine toutes traces de salissures : dépôts de plaquettes de frein, graisses et film routier.
- Laisse un film de protection anti-adhérent
- Redonne un aspect brillant
- Utilisable sur tous types de jantes et enjoliveurs
- Formule non corrosive, non agressive vis-à-vis des utilisateurs et des surfaces : aluminium, peinture, vernies...

MODE D'EMPLOI

- Vaporiser de bas en haut sur l'ensemble de la jante, et sur roue sèche
- Laisser agir 3 à 5 minutes, et rincer à l'eau sous haute pression.
- En cas de fortes salissures, répéter l'opération avec action mécanique (brosse, pinceau...).

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Couleur Bleu

Odeur Citronnelle

Craint le gel Stocker le produit hors gel

DONNEES DE SECURITE

 Consulter les FDS des produits disponibles sur notre site www.mecatech-performances.com. Utilisation professionnelle.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement :
- Pulvérisateur de 500 ml (Réf. MT205)
- Bidon de 5L (Réf. 905005)
- Bidon de 20L (Réf. 905020)
- Fût de 200L (Réf. 905200)

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.



nettoyant Mécalec