Huile ATF IIIFluide de transmission automatique

VERSION 1 - NOVEMBRE 2017

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

DEFINITION

◆ ATF MULTI est une huile de transmission automatique spécifique GM DEXRON III, Ford Mercon, Allison C4 et des constructeurs Européens.

PROPRIETES

- Excellente stabilité à l'oxydation, Évite la dégradation de l'huile dans les organes ainsi que les dépôts.
- ◆ Les propriétés anti friction de ce fluide permettent un rendement optimal ainsi qu'un embrayage plus souple et silencieux.
- Compatible avec tous les joints et tous matériaux des transmissions automatiques.
- Bonne fluidité à froid.
- Protection contre l'usure des surfaces en contact.





- GM DEXRON III G
- ♦ Ford MERCON
- ♦ Allison C4
- ♦ M.B. 236.1
- ♦ MAN 339 type Z-1 level
- ♦ MAN 339 type V-1 level
- Voith 55.6335 (G 607, DIWA e MINIMAT transmissions)
- ◆ ZF TE-ML 04D, 11B, 14A
- ♦ Volvo 97341

DONNEES DE SECURITE

◆ Consulter la FDS du produit disponible sur notre site <u>www.mecatech-performances.com</u>.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement : Fût de 30 Litre.

♦ Référence : 253030



Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.



Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.