

Hytack

Gamme QUADS 2020



Hytrack

LA MARQUE HYTRACK

L'aventure HYTRACK débute en **2002** avec la commercialisation du **HY265**.
16 ans plus tard, HYTRACK s'impose comme un leader du marché avec une gamme
ultra complète de près de 25 véhicules pour répondre à toutes les utilisations.

LA PHILOSOPHIE D'HYTRACK RESTE INTACTE :

Proposer des produits qui vous ressemblent pour le plaisir de chacun.

**BONNE ROUTE AU GUIDON
DE VOTRE FUTUR HYTRACK !**



Gamme QUADS 2020

SOMMAIRE

04 // MP4 4x2 **Euro 4**
 06 // HY 170 ST 4x2 **T3**
 08 // HY 310 T 4x2 - 4x4 **T3**
 10 // HY 410 IS 4x4 **Euro 4**
 12 // HY 500 T 4x4 **T3**
 13 // HY 500 T EPS 4x4 **T3**

14 // HY 570 IS 4x4 **T3**
 15 // HY 570 IS EPS 4x4 **T3**
 16 // HY 570 X 4x4 **T3**
 17 // HY 570 X EPS 4x4 **T3**
 18 // HY 570 STL EPS 4x4 **T3**
 20 // HY 740 STL EPS 4x4 **T3**
 22 // ACCESSOIRES URIDE

ET AUSSI CHEZ HYTRACK...

GAMME ENFANTS

HY35EV | HY50SX | HY80SX
 HY100SX | HY110ST | HY150SX



GAMME SSV

JOBBER 500 | JOBBER MAXX 750 | T-BOSS 550
 JOBBER D MAXX 800 | JOBBER D MAXX 1100 FULL
 JOBBER D MAXX FULL
 JOBBER EV5 | JOBBER EV5 FULL



BROCHURES 2020



BROCHURE
URIDE
 ACCESSOIRES



BROCHURE
SSV
 JOBBER



BROCHURE
QUADS
 ENFANTS




ULTRA SILENCIEUX, ZÉRO EMISSION !

le quad **MP4** est le véhicule idéal pour se déplacer en **intérieur** ou en **extérieur** en toute **sérénité**.

Le MP4 appartient à la catégorie des véhicules écologiques, par conséquent le coût du certificat d'immatriculation ne dépasse pas 3€**. D'une puissance de 4 KW, Il peut être conduit sans permis*.



RECHARGEABLE SUR UNE
SIMPLE PRISE 230V



48V

MOTEUR 4KW ALIMENTÉ
PAR 4 BATTERIES
AU PLOMB 12V / 100AH



norme
Euro4

Caractéristiques


- » MOTEUR ÉLECTRIQUE 4KW
- » 4 BATTERIES 12V
- » LONGUE AUTONOMIE
- » CONDUISIBLE SANS PERMIS *
- » CARTE GRISE À PRIX RÉDUIT **
- » TRANSMISSION PAR CARDANS
- » SUSPENSION 4 ROUES INDÉPENDANTES
- » TEMPS DE CHARGE 7 HEURES
- » JANTES ALUMINIUM 12 POUCES
- » PNEUMATIQUES 24 POUCES
- » PORTE BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » PARE-CHOC




HY170ST

ACCESSIBLE À TOUS

Grâce à son **petit gabarit**
il est accessible à tous.
Son **moteur coupleux** promet
de belles balades.



COURONNE 30 DENTS
OPTIONNEL
REF:HY36687



PORTE BAGAGE AVANT
OPTIONNEL
REF:680





Caractéristiques

- » MOTEUR 4 TEMPS 148cc
- » DOSSIER PASSAGER
- » MULTI-INDICATEUR DIGITAL
- » ATTELAGE + PRISE REMORQUE
- » CLIGNOTANTS À LEDS
- » PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
- » BUMPER

Vous recherchez un quad **accessible financièrement** ou un véhicule **pour débiter** dans l'univers du tout terrain ?

Le **HY170ST** est le véhicule qu'il vous faut!

Compact et maniable, il est idéal pour les personnes à la recherche de sensations et de plaisir, en solo comme en duo.



HY310T

4x2 4x4

A VOUS
L'ÉVASION

Facile et sécurisant, doté
d'une transmission automatique
avec un rapport court, partez à l'aventure
en toute **sérénité**.



Caractéristiques

- » MOTEUR 4 TEMPS 275cc
- » PROTÈGE-MAINS **INTÉGRÉS**
- » BARRES DE LEDS **INTÉGRÉES**
- » CLIGNOTANTS À **LEDS**
- » VARIATEUR / TRANSMISSION PAR CARDANS
- » COMMANDE **4X2 / 4X4** ÉLECTRIQUE (SUR VERSION 4X4)
- » **MULTI-INDICATEUR DIGITAL**
- » PRISE ACCESSOIRES 12V
- » ATTELAGE RENFORCÉ
- » DOUBLE OPTIQUE
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » **BUMPER**



HY 310 T // 4x2 et 4x4



BLANC
EN VERSION 4X2 UNIQUEMENT



PRISE REMORQUE
7 BROCHES



INTERRUPTEUR 4X2 / 4X4
(SUR VERSION 4X4)



CLIGNOTANTS
À LED




HY410 IS

4x4

SIMPLE ET EFFICACE

Ultra **polyvalent**, ultra **complet**, le HY410IS est équipé pour votre confort avec 4 roues indépendantes, un différentiel arrière et un treuil. Le **plaisir de conduite** est ainsi **optimum**.





BLOC OPTIQUE LENTICULAIRE
RAMPE DE FEUX DE JOUR À LEDS

TREUIL
À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



Caractéristiques

- » MOTEUR 4 TEMPS **352cc**
- » PROTÈGE-MAINS **INTÉGRÉS**
- » BARRES DE LEDS **INTÉGRÉES**
- » CLIGNOTANTS À **LEDS**
- » DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE AVEC **BLOCAGE**
- » JANTES ALUMINIUM **BICOLORES**
- » **TREUIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL**
- » PNEUMATIQUES **25 POUCES**
- » SUSPENSIONS **4 ROUES INDÉPENDANTES**
- » TRANSMISSION PAR **CARDANS**
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » **BUMPER**

HY500T & HY500T

ELECTRIC POWER STEERING



LE BEST SELLER

Le **HY500T** est le quad pensé pour aller à l'essentiel. Nous avons conservé les fondamentaux pour obtenir un véhicule accessible à tous. Existe en version EPS.



NOIR
VERSION HY 500 T



BICOLORE NOIR / ROUGE
VERSION HY 500 T EPS
(DIRECTION ASSISTÉE)

PRÉSENTÉ
AVEC LE TREUIL
OPTIONNEL



Caractéristiques

- » MOTEUR 4 TEMPS **493cc**
- » DIFFÉRENTIEL AVANT AVEC BLOCAGE
- » PROTÈGE-MAINS **INTÉGRÉS**
- » BARRES DE LEDS **INTÉGRÉES**
- » CLIGNOTANTS À **LEDS**
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » BOÎTE DE VITESSE AVEC RAPPORT LONG ET COURT
- » PNEUMATIQUES **25 POUCES**
- » **BUMPER**



VERSION
EPS



Version EPS

Obtenez un agrément exceptionnel grâce à la **direction assistée**.



HY570IS & HY570IS

ELECTRIC POWER STEERING

L'INCONTOURNABLE

L'incontournable de la gamme hytrack, il dispose d'un équipement maxi, pour un prix toujours mini.

NOUVEAU



Version EPS

Obtenez un agrément exceptionnel grâce à la **direction assistée**.



BICOLORE NOIR / BLANC
VERSION HY 570 IS



NOIR
VERSION HY 570IS EPS
(DIRECTION ASSISTÉE)



Caractéristiques

- » NOUVEAU MOTEUR 4 TEMPS 499cc
- » INJECTION DELPHI
- » DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE AVEC BLOCAGE
- » SELLE CONFORT BI-PLACE
- + DOSSIER PASSAGER
- » JANTES ALUMINIUM FULL BLACK
- » TREUIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
- » PROTÈGE-MAINS INTÉGRÉS
- » BARRES DE LEDS INTÉGRÉES
- » CLIGNOTANTS À LEDS
- » BOÎTE DE VITESSE AVEC RAPPORT LONG ET COURT
- » SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
- » TRANSMISSION PAR CARDANS
- » MARCHE PIED PASSAGER
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » 4X4 À LA DEMANDE
- » BUMPER



TREUIL
À TÉLÉCOMMANDE
SANS FIL

HY570X



NOUVEAU

UN NOUVEAU REGARD

Le nouveau **HY570X** reprend ce qui se fait de mieux au niveau **technologie** et **équipement**. La **nouvelle face avant** intègre les nouveaux blocs optiques composés d'éclairages **FULL LEDS** et de **NÉONS** nouvelle génération. Le nouveau moteur performant de **499cc**, équipé d'une transmission **CV-Tech**, transmet sa puissance grâce un différentiel bloquant commandé électriquement au guidon. Il est équipé de nouvelles jantes **aluminium diamantées et noires**, montées de pneus **URIDE** en **25'**.





Caractéristiques

- » **NOUVEAU** MOTEUR MONOCYLINDRE
4 TEMPS **499cc** INJECTION DELPHI
- » DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE
AVEC BLOCAGE
- » JANTES ALUMINIUM DIAMANTÉES ET NOIRES
- » TREUIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
- » PNEUMATIQUES 25 POUCES
- » PROTÈGE-MAINS INTÉGRÉS
- » **NOUVEAU** BLOC OPTIQUE FULL LEDS
- » BARRES DE LEDS INTÉGRÉES
- » CLIGNOTANTS À LEDS
- » SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
- » TRANSMISSION PAR CARDANS
- » **4X4 À LA DEMANDE**
- » SELLE CONFORT BI-PLACE
- + **DOSSIER PASSAGER**
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » **BUMPER**



BICOLORE NOIR / GRIS
VERSION HY 570 X



GRIS
VERSION HY 570 X **EPS**
(DIRECTION ASSISTÉE)



Version EPS

Obtenez un agrément exceptionnel
grâce à la **direction assistée**.



HY570STL

ELECTRIC POWER STEERING

LE FUTUR C'EST MAINTENANT



Le HY570STL vient bouleverser les codes esthétiques du quad. Ce véhicule **premium** à la **FINITION soignée** a été développé par des designers français.





Caractéristiques

- » NOUVEAU MOTEUR **499cc INJECTION DELPHI**
- » **DIRECTION ASSISTÉE**
- » DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE AVEC BLOCAGE
- » COFFRE RANGEMENT ARRIÈRE
- » JANTES **ALUMINIUM NOIRES SATINÉES**
- » **TREUIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL**
- » PNEUMATIQUES **25 POUCES**
- » PROTÈGE-MAINS **INTÉGRÉS**
- » BARRES DE LEDS **INTÉGRÉES**
- » CLIGNOTANTS À **LEDS**
- » SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
- » TRANSMISSION PAR CARDANS
- » **4X4 À LA DEMANDE**
- » SELLE **CONFORT BI-PLACE**
- + **DOSSIER PASSAGER**
- » **CHÂSSIS LONG**
- » **LARGE MARCHÉ PIED PASSAGER**
- » **PORTE-BAGAGES ARRIÈRE**
- » **BUMPER**



HY740STL

ELECTRIC POWER STEERING

LA POLYVALENCE PREMIUM

Le HY740STL est le chef de file de la gamme. Équipé d'un puissant monocylindre, il fait partie de la catégorie des **gros bi-places**. Son **châssis équilibré** et sa **direction assistée** font de lui un véhicule **ultra maniable**.

SELLE CONFORT
BI-PLACE

COMPTEUR DIGITAL XL

PORTE BAGAGE AVANT

MARCHE-PIED
PASSAGER





Caractéristiques

- » MOTEUR MONOCYLINDRE 4 TEMPS 695cc
- » INJECTION DELPHI
- » DIRECTION ASSISTÉE
- » DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE AVEC BLOCAGE
- » COFFRE RANGEMENT ARRIÈRE
- » JANTES ALUMINIUM NOIRES SATINÉES
- » TREUIL À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
- » PNEUMATIQUES 25 POUCES
- » PROTÈGE-MAINS INTÉGRÉS
- » BARRES DE LEDS INTÉGRÉES
- » CLIGNOTANTS À LEDS
- » SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES
- » TRANSMISSION PAR CARDANS
- » 4X4 À LA DEMANDE
- » SELLE CONFORT BI-PLACE
- + DOSSIER PASSAGER
- » CHÂSSIS LONG
- » LARGE MARCHÉ PIED PASSAGER
- » PORTE-BAGAGES AVANT ET ARRIÈRE
- » BUMPER



Gamme ACCESSOIRES URIDE

Bagagerie

- Adaptable sur la majorité des quads possédant un porte-bagages ainsi que tous les quads de cette brochure.
- Kit de fixation universel fourni.



Ref 485
COFFRE ARRIÈRE LUXE
AVEC POIGNEE + RÉHAUSSE SELLE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 107 x 65 x 45 cm



Ref 571
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE DOSSERET

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 89 x 55 x 36 cm



Ref 170
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 104 x 45 x 30 cm



Ref 486
COFFRE AVANT RIGIDE

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 92 x 43 x 27 cm



Ref 589
COFFRE AVANT SEMI RIGIDE

- Multipoches
- Dimensions (L x l x h) : 84 x 25 x 28 cm



Ref 300-5
COFFRE ARRIÈRE SEMI RIGIDE

- Dimensions (L x l x h) : 85 x 30 x 20 cm



Ref 301-5
COFFRE AVANT SEMI RIGIDE

- Dimensions (L x l x h) : 75 x 25 x 15 cm

Porte bagages / Protection

- Adaptable seulement sur le HY170 ST
- Livré avec visserie



Ref 680
PORTE BAGAGE AVANT

RÉSERVOIRS ADDITIONNELLS PLATS



Ref 489
RÉSERVOIR 20L

- À fixer sur un porte-bagages
- Dimensions (L x l x h) : **86 x 34 x 10 cm**



Ref 488
RÉSERVOIR 5L

- Livré avec un support de démontage rapide
- Dimensions (L x l x h) : **29 x 25 x 12 cm**

RAMPES & ACCESSOIRES LEDS

- Température de fonctionnement : -45 à +85°C
- IP 68
- Température de couleur : 6000 K
- Utilisation d'un relais de puissance conseillée pour les rampes LEDS.



Ref 554

18W 11 x 11,3 x 6,6 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **18W** (6 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : **1260 lm**



Ref 555

30W 18,3 x 7,5 x 7,5 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **30W** (6 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : **2400 lm**



Ref 556

36W 26 x 11,5 x 8,3 cm


- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **36W** (12 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : **2520 lm**



Ref 568

72W 41,5 x 11,5 x 8,3 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **72W** (24 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : **5040 lm**



Ref 557

120W 62 x 11,5 x 8,3 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **120W** (40 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : **8400 lm**



Ref 558

180W 87 x 11,5 x 8,3 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **180W** (60 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : **12600 lm**



RAMPE
INCURVÉE

NOUVEAU Ref 695

120W 60 x 5,4 x 8,5 cm

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : **120W** (24 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : **12000 lm**

KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



Ref 594

KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS

- Avec fusible, relais, interrupteur
- Avec télécommande sans fil



Ref 560

KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS

- Avec fusible, relais, interrupteur

REMORQUES & ACCESSOIRES

- La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...



Ref 517
U TRAILER 800

- Essieu robuste autorisant une charge de 360 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 216 x 117 x 126 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 112 x 126 x 31 cm
- Roues 25x12-9



Ref 518
U TRAILER 1100

- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 253 x 116 x 163 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 112 x 163 x 31 cm
- Roues 25x12-9



POINTS FORTS

- Double essieu à barre de suspension et grosses roues 25 pouces pour un comportement exemplaire sur terrains accidentés
- Remorque basculante sur vérin électrique
- Télécommande du vérin optionnelle
- Assistance au freinage électrique
- Garde au sol élevée



VOIR LA VIDEO SUR :
www.deltamics.com

Ref 588
U TRAILER 1600

- Essieu robuste autorisant une charge de 750 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 287 x 120 x 111 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 185 x 114 x 31 cm
- Roues 25x12-9



Ref 659
U TRAILER 1800

- Capacité de chargement 2 stères : 800 kg
- Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé 1000 kg
- Chargement de bois en lm ou grumes
- 8 ranchets et grille de protection avant
- Eclairage standard, non homologué route
- Dimensions (L x l x h) : 310 x 139 x 125 cm



Ref 404-C



Ref 404-A



Ref 404-E




Ref 404
REMORQUE PLATEAU SOREL 500

- Charge utile 343 kg
- Poids total autorisé en charge : 500 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 288 x 170 x 93 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 195 x 124 x 40 cm
- Roues 155 / 70 x 13



Ref 216
PRISE POUR ATTELAGE REMORQUE




Ref 487
PAIRE DE RAMPES POUR QUAD

- Paire de rampes aluminium pliantes.
- Pouvant supporter 680 kg par paire.
- 4 sangles de maintien fournies
- Caoutchouc d'extrémité antidérapant.
- Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm


DIVERS



- Ref 700**
MANOMÈTRE POUR QUAD
- Manomètre spécial quad livré dans sa housse porte-clés
 - Gradué de 0 à 1 bar et 0 à 14 psi



- Ref 186**
1 PLAQUE IMMATRICULATION
- 100% conforme normes 2017
 - Dimensions (L x h) : 210 X 130 mm



- Ref 143**
PAIRE CALES UNIVERSELLES
- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
 - Dimensions : Epaisseur 3 mm



- Ref 144**
PAIRE CALES UNIVERSELLES
- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
 - Dimensions : Epaisseur 5 mm



- Ref 139**
PAIRE ELARGISSEURS
- Anodisé rouge
 - Dimensions : 4 x 110 - 45 mm



- Ref 146**
PAIRE ELARGISSEURS
- Anodisé rouge
 - Dimensions : 4 x 110 - 27 mm



- Ref 193**
TREUIL QUAD
- Commande au guidon
 - Traction : 1360 kg
 - Poids : 10 kg
 - Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



- Ref 662**
TREUIL QUAD NYLON
- Commande au guidon
 - Traction : 1360 kg
 - Poids : 8 kg
 - Dimensions : 315 x 105 x 105 mm




- Ref 232**
LAME À NEIGE



- Ref 217**
LAME À NEIGE



- Ref 553**
LAME À NEIGE



SUPPORT LAME À NEIGE

- Ref 148** (HY 570 STL)
Ref 343 (R7 / JOBBER 700)
Ref 248 (HY 410 IS / HY 310 T)
Ref 500 (HY 570 IS)

PNEUMATIQUES

- Pour faciliter votre choix, consultez la grille de compatibilité sur la page de droite.
- Les performances d'adhérence pour chaque pneumatique sont notées de 0 à 5 et de types : Sable / Roche / Boue / Bitume / Chemin / Neige.



Ref
WDAP 373A-251112
 25 x 11 x 12 / 6 PLIS
WDAP 373-25812
 25 x 8 x 12 / 6 PLIS




Ref
WDAP 390-25812
 25 x 8 x 12 / 6 PLIS
WDAP 390-251012
 25 x 10 x 12 / 6 PLIS



Ref
WDAP 306-24812
 24 x 8 x 12 / 4 PLIS
WDAP 306-241110
 24 x 11 x 10 / 4 PLIS




Ref
WDAP 3035-25812
 25 x 8 x 12 / 6 PLIS
WDAP 3035-251012
 25 x 10 x 12 / 6 PLIS



Ref
WDAP 377-25812
 25 x 8 x 12 / 4 PLIS
WDAP 377-251012
 25 x 10 x 12 / 4 PLIS



Ref
WDAP 354-25812
 25 x 8 x 12 / 4 PLIS
WDAP 354-251012
 25 x 10 x 12 / 4 PLIS



Ref
WDAP 350-25812
 25 x 8 x 12 / 6 PLIS
WDAP 350-251012
 25 x 10 x 12 / 6 PLIS
WDAP 350-26912
 26 x 9 x 12 / 6 PLIS
WDAP 350-261212
 25 x 12 x 12 / 6 PLIS

COMPATIBILITÉ PNEUMATIQUES

	1	WDAP 313A-251112	WDAP 313-25812	2	WDAP 390-25812	WDAP 390-251012	3	WDAP 306-24812	WDAP 306-241110	4	WDAP 3035-25812	WDAP 3035-251012	5	WDAP 377-25812	WDAP 377-251012	6	WDAP 354-25812	WDAP 354-251012	7	WDAP 350-25812	WDAP 350-251012	WDAP 350-26912	WDAP 350-261212
HY 310 T / 4 x 2 / 4 x 4								■	■														
HY 410 IS / 4 x 4		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■
HY 500 T / HY 500 T EPS		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■
HY 570 IS / HY 570 IS EPS		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■
HY 570 X / HY 570 X EPS		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■
HY 570 STL EPS		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■
HY 740 STL		■	■		■	■					■	■		■	■		■	■		■	■	■	■

BOOSTERS / CHARGEURS



Ref 570

BOOSTER ALL IN ONE 12V - 200A

- Chargeur USB 5V - 2A
- Lampe LEDS
- + Feux de détresse
- Gonfleur jusqu'à 2,5 bar
- Dimensions : 123 x 125 x 45 mm



Ref 681

CHARGEUR BATTERIE

- Tension d'entrée : 220-240V, 50Hz
- Tension de sortie : 6V / 12V
- Intensité de charge : 0.8A/3.8A
- Capacité de la batterie : 1,2-120Ah
- Dimensions du boîtier: 184 x 66 x 45 mm

	MP4	HY 170 ST	HY 310 T 4x2 / 4x4	HY 410 IS 4x4	HY 500 T HY 500 T EPS	HY570 IS HY 570 IS EPS	HY 570 X HY 570 X EPS	HY 570 STL EPS	HY 740 STL EPS	
MOTEUR										
TYPE	ÉLECTRIQUE		MONO-CYLINDRE 4 TEMPS							
CYLINDRÉE (cm ³)	MOTEUR 4KW 48V		148	275	352	493	499,5	499,5	695	
ALÉSAGE x COURSE (mm)			87,5 x 82	72,5 x 66,8	80,0 x 70,0	87,5 x 82,0	91 x 76,8	91 x 76,8	102 x 85	
COMPRESSION			9,5 : 1		9,8 : 1	10,2 : 1	10,3:1	10,3:1	10,5 : 1	
ALIMENTATION			CARBURATEUR	CARBURATEUR	INJECTION	CARBURATEUR	INJECTION	INJECTION	INJECTION	
ALLUMAGE			ÉLECTRONIQUE							
REFROIDISSEMENT			AIR	LIQUIDE						
DÉMARRAGE		ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE							
DIMENSIONS										
LONGUEUR (mm)	2150	2120	2150	2160	2120	2160	2160	2300	2245	
LARGEUR (mm)	1185	949	1130	1150	1185	1150	1150	1160	1210	
HAUTEUR (mm)	1270	1290	1230	1250	1250	1250	1250	1265	1260	
HAUTEUR DE SELLE (mm)	915	800	890	915	915	915	915	950	910	
EMPATTEMENT (mm)	1285		1200	1285	1285	1285	1285	1425	1345	
GARDE AU SOL (mm)	275	1110	195	275	275	275	275	275	270	
PNEUMATIQUES AV / AR	28x8-12	21X7-10 / 21x10-10	24x8-12 / 24x11-10	25x8-12 / 25x10-12	25x8-12 / 25x10-12	25x8-12 / 25x10-12	25x8-12 / 25x10-12	25x8-12 / 25x10-12	25x8-12 / 25x10-12	
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)		8,35	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
POIDS À SEC (Kg)	286 sans batteries 426 avec batteries	205	4x2 : 285 - 4x4 : 302	4x2 : 303 - 4x4 : 320	570	325	325	345	377	
CAPACITÉ DE TRACTION (Kg) VOIE PUBLIQUE / VOIE PRIVÉE	0 / 400	155 / 500	650	151 / 700	750	229 / 750	229 / 750	203 / 750	800	
TRANSMISSION										
TYPE	VARIATEUR AUTOMATIQUE GAMME : H N R		VARIATEUR AUTO. GAMME : L H N R DIFFÉRENTIEL AVANT À GLISSEMENT LIMITÉ (SUR VERSION 4X4)	VARIATEUR AUTOMATIQUE GAMME : L H N R DIFFÉRENTIEL AVANT À GLISSEMENT LIMITÉ DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE AVEC BLOCAGE	VARIATEUR AUTOMATIQUE GAMME : L H N R DIFFÉRENTIEL AVANT AVEC BLOCAGE	VARIATEUR AUTOMATIQUE GAMME : L H N R DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE AVEC BLOCAGE		VARIATEUR AUTOMATIQUE GAMME : L H N R DIFFÉRENTIEL AVANT AVEC BLOCAGE		
FINALE	PAR CARDANS	PAR CHAÎNE	PAR CARDANS	PAR CARDANS	PAR CARDANS	PAR CARDANS	PAR CARDANS	PAR CARDANS	PAR CARDANS	
SUSPENSION										
AVANT	2 INDÉ. TYPE MAC PHERSON	2 AMORTISSEURS							2 RÉGLABLES INDÉPENDANTS	
ARRIÈRE	2 INDÉ.	MONO-AMORTISSEUR	2 AMORTISSEURS INDÉPENDANTS		2 AMORTISSEURS INDÉPENDANTS				2 RÉGLABLES INDÉPENDANTS	
FREINAGE										
AVANT	2 DISQUES HYDRAULIQUE	TAMBOUR	2 DISQUES À COMMANDE HYDRAULIQUE							
ARRIÈRE	2 DISQUES HYDRAULIQUE	1 DISQUE HYDRAULIQUE	1 DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE	2 DISQUES À COMMANDE HYDRAULIQUE	1 DISQUE À COMMANDE HYDRAULIQUE	2 DISQUES À COMMANDE HYDRAULIQUE				
FREIN DE PARKING	PAR CÂBLE SUR DISQUE									
COLORIS			4 x 2  OU  4 x 4		 OU  EPS	 OU  EPS	 OU  EPS			

VOTRE REVENDEUR

GARANTIE 2 ANS*
QUADS HOMOLOGUÉS ROUTE 2 PLACES

Peuvent être pilotés sur route :
à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B pour version L7e et T3.

Port d'un casque et de gants homologués obligatoires.

Assurance obligatoire.

* 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre - 000-1061-100920

Photos et données non contractuelles - HYTRACK-9951-1_100920

WWW.HYTRACK.COM

