

GAMME
2022
QUAD

TGB



GAMME
2022
QUAD

A PROPOS LA MARQUE **TGB**



TGB a été créé en 1965, sous le nom de **TAIWAN Vespa**.

La société fabrique alors des scooters Piaggio pour le marché Taiwanais. En 1978, l'entreprise Taiwan Vespa est renommée Taiwan Golden Bee (TGB) et se lance dans la production de ses propres véhicules mais également dans la fabrication de variateurs.

L'entreprise **TGB** fournit alors les variateurs d'autres marques telles que **Piaggio, CAN-AM, POLARIS, PEUGEOT** etc ...

Elle devient leader sur le Marché du Variateur grâce notamment à sa qualité de fabrication et sa robustesse.

Arrivé sur le marché français en 2003 avec ses scooters puis dès 2005 avec ses quads, TGB s'est vite imposé comme un des leaders sur le marché du quad.

C'est grâce à l'innovation, la technologie, et une conception rigoureuse que **Delta Mics** et **TGB** apportent l'excellence aux utilisateurs de quads TGB.

Le développement est axé sur la fiabilité et le plaisir de conduite selon la philosophie de la marque **PLAY DIFFERENT**.



BLADE



470
SL

4

BLADE



500
SL

6

BLADE



550
SL EPS

NOUVEAU

8

BLADE



600
SL

10

BLADE



600
SE EPS

NOUVEAU

12

BLADE



600
SEX EPS

14

BLADE



600
LT EPS

16

BLADE



600
LT X EPS

18

BLADE



600
LT X EPS
ABS

NOUVEAU

20

BLADE



1000
LT EPS

22

BLADE



1000
LT X EPS

24

BLADE



1000
LT X EPS
ABS

NOUVEAU

26

TARGET



600
EPS

28

FARM



600
EPS

30

ACCESSOIRES



32

QUE VOUS SOYEZ BAROUDEUR, PILOTE OU AGRICULTEUR, NOUS AURONS FORCÉMENT LE QUAD QUI VOUS CORRESPOND !

BLADE^{4x2} 470 SL

CARACTERISTIQUES

Le quad facile à conduire aussi bien en ville qu'à la campagne. Pour la découverte ou les emplettes, il s'affirme toujours comme le plus grand des petits.

Le Blade **470 SL** reçoit un équipement optimal avec son compteur digital, ses protège mains et son porte-bagages arrière avec dossier. Il est équipé d'une transmission en 2 roues motrices et d'une suspension sur 4 amortisseurs.

POINTS FORTS

- Dossieret passager
- Kit protège mains
- Porte-bagages AR
- Rampes LED Day light
- Face avant avec LEDS intégrées
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes acier noir mat
- Attelage AV et AR
- Carrosserie bicolore NOIRE/GRIS
- Antivol de direction
- Extensions d'ailes anti rayures
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Injection électronique SIEMENS
- Boule et support d'attelage
- Compteur digital multifonction
- Bouchon de réservoir à clef



PORTE-BAGAGES
ARRIÈRE AVEC
DOSSERET



FEUX LED
DAY LIGHT



BLADE ^{4x4} 500 SL

CARACTERISTIQUES


Le Blade **500 SL** est équipé d'un puissant moteur 500cc qui allie puissance et souplesse.

Le 500SL est le meilleur choix pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Aussi pratique pour le loisir que pour un usage professionnel.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection SIEMENS
- Face avant avec LEDS intégrées
- Compteur digital multifonction
- Dossieret passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Rampes LEDS Day light
- Porte-bagages arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures





MOTEUR 503cc



PORTE-BAGAGES
ARRIÈRE
+ DOSSERET
PASSAGER



FEUX LED
DAY LIGHT



NOUVEAU COLORIS

BLADE 550

4x4

EPS
SE

CARACTERISTIQUES

Le Blade **550 SE EPS** est établi comme une référence sur le marché des quads 500. En effet, il dispose de ce qui se fait de mieux en terme d'équipements, lui procurant ainsi un agrément de conduite hors pair.

POINTS FORTS

- 4 roues indépendantes
- Jantes aluminium
- Dossier passager
- Kit protège mains
- Porte-bagages AV et AR
- Rampes LEDS Day light
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- Compteur digital multifonction
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures





JANTES
ALUMINIUM



PORTE-BAGAGES
AVANT ET ARRIÈRE



FEUX LED
DAY LIGHT

FEUX LED
DAY LIGHT



BLADE ^{4x4} 600 SL

CARACTERISTIQUES

Le **Blade 600 SL** est équipé du nouveau moteur 561cc Injection. Son look a été revu, avec une carrosserie BI TON noir et blanc et une nouvelle face avant. Comme sur les versions supérieures, il dispose d'un compteur digital, de l'injection et du dossier passager.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Injection SIEMENS
- Dossieret passager
- kit protège Mains
- Boule et support d'attelage
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AR
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 prises 12 volt
- 2 boîtes à gants avec verrouillage
- **Bumper avant**





COMPTEUR DIGITAL



NOUVEAU COLORIS

BLADE 600^{4x4} EPS SE

CARACTERISTIQUES

Le **Blade 600 SE EPS**. Le Best seller !
Puissant, agile et suréquipé, il ravira les amateurs de sensations fortes !
Il dispose d'un équipement ultra complet et d'un moteur 561cc
ainsi qu'une nouvelle face avant FULL LED.
Coloris exclusif **Misano Blue**.

**BLUE
MISANO**

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Dossieret passager
- Kit protège Mains
- Jantes Aluminium
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 prises 12 volt
- 2 boîtes à gants avec verrouillage
- Peinture métallisée
- **Bumper avant**





PORTE-
BAGAGES
ARRIERE



OPTIQUES
FULL LEDS



BLADE ^{4x4} 600 **EPS** **SEX**

GREY CANDY / **BLACK CANDY**

CARACTERISTIQUES

Le must de la technologie, du confort et de la performance.
Équipé de la direction assistée, des NOUVEAUX amortisseurs EVO-R
et des portes bagages avant et arrière ABS multi ancrage.
Le **Blade 600 SEX EPS** un quad exclusif et prêt à barouder !

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Dossier Passager avec poignées de maintien plus enveloppant + revêtement anti-dérapant
- Kit protège Mains
- Jantes Aluminium
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AV
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR en ABS multi ancrage
- **Bumper avant**
- Bouchon de réservoir à clef
- **NOUVEAUX** Amortisseurs EVO-R





COMPTEUR DIGITAL



CARROSSERIE
NOIR
METALLISÉ
DÉCO CHROMÉE

NOIR
CANOV



CARROSSERIE
GRIS
METALLISÉ

GRIS
CANOV



BLADE ^{4x4} 600 **EPS** **LT**

**GRIS
NARDO**

CARACTERISTIQUES

Le **Blade 600 LT EPS** est l'alternative prix.

Nous avons conservé l'essentiel, en allégeant l'équipement pour en faire un 600 au châssis long et à un prix contenu.

Le nouveau Blade 600 LT EPS est équipé de 4 jantes acier noires, d'un porte bagage arrière et de la direction assistée.

POINTS FORTS

- 4 roues indépendantes
- Dossier passager
- Kit protège mains
- Porte-bagages AR
- Rampes LEDS Day light
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- Compteur digital multifonction
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures





SELLE
SPACIEUSE
BI-PLACE



PORTE-BAGAGES
ARRIÈRE



BLADE ^{4x4} 600 **EPS** **LTX**

600LT

CARACTERISTIQUES

Nouveau coloris **Silver** et **Jaune fluo**.

Le Blade **600 LTX EPS** reprend les mêmes gènes que le 600 LT, avec un équipement encore plus complet !

Nouvelle carrosserie ultra moderne, et un différentiel arrière avec blocage à commande électrique. Plus que jamais, le 600 LTX vous fera voyager en 1^{ère} classe, en solo ou en duo.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Dossier Passager avec poignées de maintien plus enveloppant + revêtement anti-dérapant
- Kit protège Mains
- Marche pied passager
- Jantes Aluminium
- Bouchon de réservoir à clef
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AV
- Différentiel **ARRIÈRE BLOQUANT** à commande électrique
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR ABS multi ancrage
- **Bumper avant**





TRAPPE D'ACCÈS
AU RADIATEUR À
DÉMONTAGE RAPIDE



NOUVEAU

BLADE 600^{4x4} EPS LTX ABS

CARACTERISTIQUES

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 600 LTX EPS ABS**. Avec une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complet, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

POINTS FORTS

- **NOUVEAUX** : Système de freinage **ABS** Déconnectable
- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Kit protège Mains
- Marche pied passager
- **NOUVEAUX** : Jantes **14 Pouces** noires et jaunes en aluminium
- Bouchon de réservoir à clef
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AV
- Différentiel **ARRIÈRE BLOQUANT** à commande électrique
- **NOUVEAUX** : Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR ABS multi ancrage
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayure
- **Bumper avant**
- **Treuil de série**
- **Amortisseurs NEW Evo-R**



SELLE
SPACIEUSE
BI-PLACE



MODE JOUR



MODE NUIT

NOUVELLE JANTES
BICOLORES



ABS
600
LTX



BLADE ^{4x4} 1000 **EPS** **LT**

CARACTERISTIQUES

Le Blade **1000 LT** a été conçu pour répondre à une clientèle exigeante. C'est donc tout naturellement qu'il dispose du meilleur niveau de technologie et d'équipements de la gamme. Un dossier confortable, des jantes acier noires ainsi que des porte-bagages en abs viennent faire évoluer la machine. Nouvelle carrosserie **FULL BLACK**.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- Dossieret passager
- Kit protège Mains
- Jantes Aluminium
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 prises 12 volt
- 2 boîtes à gants avec verrouillage
- Peinture métallisée
- **Bumper avant**



DOSSIER PASSAGER
PLUS ENVELOPPANT
ET ANTI-DÉRAPANT



PORTE-BAGAGES AV
POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE
(ABS) AVEC INSERTS ANTI-DÉRAPANTS



NOUVEAU
COLORIS
FULL BLACK



COMMODO
DIFFÉRENTIEL
ARRIÈRE



BLADE ^{4x4} 1000 **EPS** **LTX**

1000 **LTX**

CARACTERISTIQUES

Le **1000 LTX**, reçoit une toute nouvelle couleur, **Gris Montagne métallisée** avec ses **jantes assorties**. Il est équipé également de la **nouvelle génération d'amortisseurs EVO R** plus modernes, offrant des réglages encore plus précis. Et toujours équipé d'une selle Made in Italy en **suéline à surpiqûres blanches**. Dans cette livrée le luxe est poussé à son paroxysme.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- **Selle alcantara bi-place grand confort**
- Dossier Passager avec poignées de maintien plus enveloppant + revêtement anti-dérapant
- Kit protège Mains
- Marche pied passager
- Jantes noires en aluminium
- Bouchon de réservoir à clef
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AV
- Différentiel **ARRIÈRE BLOQUANT** à commande électrique
- Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR ABS multi ancrage
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayure
- **Bumper avant**
- **Treuil de série**
- **Amortisseurs NEW Evo-R**





NOUVELLES JANTES
GRIS MÉTALLISÉ



EVO R
NOUVELLE
GÉNÉRATION



NOUVEAU COLORIS
GRIS MÉTALLISÉ



NOUVEAU

BLADE 1000^{4x4} EPS LTX ABS

CARACTERISTIQUES

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 1000 LTX EPS ABS**. Avec un moteur bicylindre en V extrêmement puissant, une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complet, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

POINTS FORTS

- **NOUVEAUX** : Système de freinage **ABS** Déconnectable
- 4 Roues indépendantes
- **Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide**
- **NOUVEAUX** : Selle alcantara bi-place grand confort
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Kit protège Mains
- Marche pied passager
- **NOUVEAUX** : Jantes **14 Pouches** noires et jaunes en aluminium
- Bouchon de réservoir à clef
- Injection électronique SIEMENS
- **Direction assistée** tri mode réglable
- Boule et support d'attelage
- **Face avant avec optiques FULL LEDS intégrés**
- **NOUVEAUX** : **Optique arrière EVO LED**
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AV
- Différentiel **ARRIÈRE BLOQUANT** à commande électrique
- **NOUVEAUX** : Compteur digital multifonction
- Porte bagages AV et AR ABS multi ancrage
- 2 Prises 12 Volt
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayure
- **Bumper avant**
- **Treuil de série**
- Amortisseurs NEW Evo-R



SELLE
SPACIEUSE
BI-PLACE



MODE JOUR



MODE NUIT

NOUVELLE JANTES
BICOLORES



ABS
1000
LTX



TARGET ^{4x4} 600 EPS

CARACTERISTIQUES

Le TARGET 600 EPS combine le meilleur de la randonnée sportive, le confort et le plaisir de conduite. Puissant, confortable et agile, il transforme chaque expédition en une expérience unique. Qu'il soit utilisé seul ou en duo le TARGET 600 EPS vous procure la sensation de vivre la sportivité sans compromis.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Direction assistée
- Kit protège Mains
- Jantes Aluminium
- Boule et support d'attelage
- Nouvel échappement central
- Compteur digital multifonction
- Marche pied passager
- Bouchon de réservoir à clef
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Pont arrière à blocage permanent
- Amortisseurs EVO
- Coloris noir mat
- Extensions d'ailes anti rayure





FARM ^{4x4} 600 ^{EPS} _{LT}

CARACTERISTIQUES

Le Farm 600 LT EPS spécialement conçu pour les professionnels. Toujours aussi pratique, il hérite de la direction assistée afin de faciliter les manœuvres sur terrain compliqué.

POINTS FORTS

- Direction assistée
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Compteur digital multifonction
- Benne basculante d'une capacité de charge de 250kg pouvant recevoir une palette Europe
- Protèges main
- Protections tubulaires de carrosserie
- Attelage avant et arrière
- Dossier conducteur
- 2 prises 12 volt
- 2 boîtes à gants avec verrouillage





EQUIPEMENTS DU QUAD

RESERVOIRS ADDITIONNELS PLATS



REF 489
RESERVOIR 20L


- A fixer sur porte-bagages
- Dimensions (L x l x h) : 86 x 34 x 10 cm



REF 488
RESERVOIR 5L

- Livré avec support démontage rapide
- Dimensions (L x l x h) : 29 x 25 x 12 cm

PORTE BAGAGE AVANT



REF : TGB-516043A
• Pour BLADE **470, 500, 600 SL**
• Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

REF : TGB-5160435EA
• Pour BLADE **1000**
• Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

BAGAGERIES SOUPLES

- Adaptable sur la majorité des quads, possédant un porte-bagages ainsi que tous les quads de cette brochure. • Kit de fixation universel fourni.



REF : 300-5
**COFFRE ARRIÈRE
SEMI RIGIDE**

- Dimensions (L x l x h) : 85 x 30 x 20 cm



REF : 301-5
**COFFRE AVANT
SEMI RIGIDE**

- Dimensions (L x l x h) : 75 x 25 x 15 cm



REF : 589
COFFRE AVANT SEMI RIGIDE

- Multipoches
- Dimensions (L x l x h) : 84 x 25 x 28 cm

BAGAGERIES RIGIDES

• Adaptable sur la majorité des quads, possédant un porte-bagages ainsi que tous les quads de cette brochure. • Kit de fixation universel fourni.



REF 486
COFFRE AVANT RIGIDE

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 92 x 43 x 27 cm



REF 170
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 104 x 45 x 30 cm



REF 571
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE + DOSSERET

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 99 x 55 x 36 cm



REF 485
COFFRE ARRIÈRE LUXE AVEC POIGNEE + REHAUSSE SELLE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 107 x 65 x 45 cm



REF TGB-515170B
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- 70 litres
- Dimensions (L x l x h) : 106 x 40 x 33 cm



REF TGB-515086A
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- 110 litres
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 54 x 33 cm



REF TGB-515373A
COFFRE ARRIÈRE + POIGNÉES

- 135 Litres / 3 Casques
- Dimensions (L x l x h) : 117 x 45 x 90 cm

REF 677
POUR CHASSIS COURT

- Ce KIT comprend : Coffre / Porte bagage / Vis

NOUVEAUX



REF 730
COFFRE AVANT RIGIDE

- 42 litres
- Dimensions (L x l x h) : 109 x 52 x 25 cm



REF 714
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- 120 litres
- Dimensions (L x l x h) : 122 x 58 x 35 cm



REF 747
RESERVOIR ADDITIONNEL POUR REF 714

- 10 litres
- Dimensions (L x l x h) : 68 x 25 x 11 cm

RAMPES & ACCESSOIRES LEDS

- Température de fonctionnement : -45 à +85°C
- IP 68
- Température de couleur : 6000 K
- Utilisation d'un relais de puissance conseillé pour les rampes LEDS



REF 554
18W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 18W (6 LEDS de 3W)
• Intensité lumineuse : 1260 lm
• Dimensions (L x l x h) : 110 x 113 x 66 mm



REF 555
30W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 30W (6 LEDS de 5W)
• Intensité lumineuse : 2400 lm
• Dimensions (L x l x h) : 183 x 75 x 75 mm



REF 556
36W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 36W (12 LEDS de 3W)
• Intensité lumineuse : 2520 lm
• Dimensions (L x l x h) : 260 x 115 x 83 mm



REF 568
72W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 72W (24 LEDS de 3W)
• Intensité lumineuse : 5040 lm
• Dimensions (L x l x h) : 415 x 115 x 83 mm



REF 557
120W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 120W (40 LEDS de 3W)
• Intensité lumineuse : 8400 lm
• Dimensions (L x l x h) : 620 x 115 x 83 mm



REF 695
120W
• Tension : 9 - 32V
• Puissance : 120W (24 LEDS de 5W)
• Intensité lumineuse : 12000 lm
• Dimensions (L x l x h) : 600 x 54 x 85 mm

KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



REF 594
KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS
• Avec fusible, relais, interrupteur
• Avec télécommande sans fil



REF 560
KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS
• Avec fusible, relais, interrupteur

PROTECTIONS



REF TGB-516359A
KIT PROTECTION TRIANGLE AVANT
• Pour BLADE : **470, 500, 550, 550LT, 600, 600LT** et TARGET **600**



REF TGB-511403A
KIT PROTECTION TRIANGLE ARRIERE
• Pour BLADE : **470, 500** et **550**



KIT PROTECTION CHASSIS
REF TGB-515051B
• Pour BLADE : **470, 500, 550**
REF TGB-515410
• Pour BLADE : **550 LT**
REF 691
• Pour BLADE : **1000**
(Kit complet avec protection de triangle)



REF TGB-515120A
PARE BRISE BLADE
• Pour BLADE **550**



REF TGB-515048A
BUMPER AVANT AVEC PROTECTION DE PHARE
• Non compatible sur les BLADE avec la face avant FULL LED



REF TGB-518730A
BUMPER AVANT
• Pour BLADE **470** et **500**

PNEUMATIQUES

377



Ref **WDAP 377-25812**

25x8x12 4plis

Ref **WDAP 377-251012**

25x10x12 4plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

3035



Ref **WDAP 3035-25812**

25x8x12 6plis

Ref **WDAP 3035-251012**

25x10x12 6plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

390



Ref **WDAP 390-25812**

25x8-12 6plis

Ref **WDAP 390-251012**

25x10-12 6plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

373



Ref **WDAP 373-25812**

25x8-12 6plis

Ref **WDAP 373A-251112**

25x11-12 6plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

354



Ref **WDAP 354-25812**

25x8-12 4plis

Ref **WDAP 354-251012**

25x10-12 4plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

350



Ref **WDAP 350-25812** 25x8-12 6plis

Ref **WDAP 350-251012** 25x10-12 6plis

Ref **WDAP 350-26912** 26x9-12 6plis

Ref **WDAP 350-261212** 26x12-12 6plis

Sable	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Roche	<div style="width: 50%; background-color: #FFD700;"></div>
Boue	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Bitume	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Chemin	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>
Neige	<div style="width: 75%; background-color: #FFD700;"></div>

JANTES ALUMINIUM

Entraxe : 4 x 110
DEPORT : ET+12
LARGEUR : 7'



Ref **682**

12'



Ref **683**

14'

REMORQUES & ACCESSOIRES

• La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...



REF 517
U TRAILER 800

- Charge utile 360 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout : 216 x 117 x 126 cm
- Dimensions caisse utile : 112 x 126 x 31 cm
- Roues 25x12-9



REF 518
U TRAILER 1100

- Charge utile 500 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 253 x 116 x 163
- Dimensions caisse utile (cm) : 112 x 163 x 31
- Roues 25x12-9



POINTS FORTS

- Double essieu à barre de suspension et grosses roues **25 pouces** pour un comportement exemplaire sur terrains accidentés
- Remorque basculante sur vérin électrique
- Télécommande du vérin optionnelle
- Assistance au freinage électrique
- Garde au sol élevée

 VOIR LA VIDEO SUR : www.u-ride.fr

REF 588
U TRAILER 1600

- Charge utile 750 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 750 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 287 x 120 x 111
- Dimensions caisse utile (cm) : 185 x 114 x 31
- Roues 25x12-9



REF 659
U TRAILER 1800

- Capacité de chargement 2 stères : 800kg
- Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé 1000kg
- Chargement de bois en 1m ou grumes
- 8 ranchets et grille de protection avant
- Eclairage standard, non homologué route
- Dimensions (L x l x h) : 310 x 139 x 125



REF 216
**PRISE POUR ATTELAGE
REMORQUE**



REF 487
**PAIRE DE RAMPES
POUR QUAD**

- Paire de rampes aluminium pliantes.
- Pouvant supporter 680kg par paire.
- 4 sangles de maintien fournies
- Caoutchouc d'extrémité antidérapant.
- Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm

REMORQUES & ACCESSOIRES



SOREL
RÉF : 404
REMORQUE PLATEAU 500

- Charge utile 371 kg
- Poids total autorisé en charge : 500 kg
- Poids à vide : 128 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 298 x 170 x 93 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 195 x 124 x 40 cm
- Roues 155/70x13



SOREL

RÉF : 147
REMORQUE PORTE TOUT

- Tête d'attelage à poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité anti-décrochement
- Écartement des barreaux : 10 cm / 2 rampes ajustables en largeur (larg. 40 cm).
- Charge utile 540 kg
- Poids total autorisé en charge : 750 kg
- Dimensions hors-tout (L x l x h) : 351 x 178 x 68 cm
- Dimensions caisse utile (L x l x h) : 256 x 136 x 10,5 cm
- Roues 165/70 x 13



RÉF : 147-K
ROUE DE SECOURS
▪ 165 / 70 x 13



RÉF : 147-S
SUPPORT ROUE DE SECOURS



RÉF : 404-J
ROUE JOCKEY + SUPPORT
▪ Diametre : 48 cm



RÉF : 404-K
ROUE DE SECOURS
▪ 155 / 70 x 13



RÉF : 404-J
ROUE JOCKEY + SUPPORT
▪ Diametre : 48 cm



RÉF : 404-S
SUPPORT ROUE DE SECOURS



RÉF : 404-C
REHAUSSE GRILLAGÉE
▪ Hauteur : 40 cm



RÉF : 404-A
KIT RIDELLES COMPLET
▪ Hauteur : 40 cm



RÉF : 404-E
BACHE PLATE



RÉF : 490
REMORQUE PLATEAU 750KG

- Remorque idéale pour le transport de SSV / BUGGY
- Charge utile 560 kg
- Poids total autorisé en charge : 750 kg
- Dimensions caisse utile : 300 x 170 cm
- Poids à vide : 190 kg
- Roues : 165/70x13
- Roue jockey diamètre 48
- Support de roue de secours



RÉF : 497
ROUE DE SECOURS
▪ 165 / 70 x 13



RÉF : 168
ROTULE D'ATTELAGE
▪ Diamètre : 50mm / Longueur : 55mm sous tête



RÉF : 216
PRISE POUR ATTELAGE REMORQUE



REF 151

POULIE DE MOUFLAGE

- Permet de dévier la force et de la répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil.
- Capacité charge max : 4000 kg
- Diamètre de la poulie : 64 mm



REF 193

TREUIL QUAD

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 10 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



REF 662

TREUIL QUAD NYLON

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 8 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



REF TGB-515378

TREUIL QUAD TGB

- Commande au guidon
- Poids : 10 kg



REF 665X

PLAQUE TREUIL POUR BLADE

- Commande au guidon
 - Poids : 10 kg
- REF TGB-925898
- ## PLAQUE TREUIL POUR TARGET



REF 139

PAIRE ELARGISSEURS

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 45 mm



REF 146

PAIRE ELARGISSEURS

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 27 mm



REF 143

PAIRE CALES UNIVERSELLES

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Epaisseur 3 mm



REF 144

PAIRE CALES UNIVERSELLES

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Epaisseur 5 mm



REF TGB-515060

COMPRESSEUR

- Se loge dans la boîte à gants des quads Blade

EQUIPEMENTS DU PILOTE

POLO

REF TGB-Z02002

POLO ROUGE ET NOIR TGB

• Tailles : S - M - L - XL - XXL



SAC À DOS

REF TGB-Z02004

SAC À DOS ROUGE ET NOIR TGB

- Contenance 20 litres
- 3 poches extérieures
- Livré avec la poche à eau 2 litres



PORTE CLÉS

REF 180T

PORTE-CLÉS PVC SOUPLE 2D FOND PLAT

- Epaisseur : 4 mm
- Dimensions : 60 x 20 mm
- Avec attache : 115 x 25 mm



	Blade 470 SL	Blade 500 SL 550 SE EPS	Blade 600 SL 600 SE EPS	Blade 600 SEX EPS	Blade 600 LT EPS 600 LTX EPS 600 LTX EPS ABS	Blade 1000 EPS LT	Blade 1000 LTX EPS 1000 LTX EPS ABS	Target 600 EPS	Farm 600 EPS	
MOTEUR	Monocylindre 503 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 503 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561cc à injection SIEMENS	
ALLUMAGE	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
REFROIDISSEMENT	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	
ALÉSAGE X COURSE	92 x 75,6 mm	92 x 75,6 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	92 x 72 mm	92 x 72 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	
TRANSMISSION	Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière.		Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière.			Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière, Parking .		Variateur automatique, Vitesse Longue / Courte, Marche arrière, Parking .	Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière.	
		Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage.	Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage. Sur version LTX : Différentiel arrière avec blocage électrique.			Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant et arrière avec blocage.		Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage. Pont arrière à blocage permanent.	Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage.	
TRANSMISSION FINALE	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	
SUSPENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Av : 2 Amortisseurs Air/Huile/GAZ, réglable EVO R. • Ar : 2 Amortisseurs Air/Huile/GAZ, réglable EVO R. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable. 	
FREINAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation. 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation. Sur version LTX EPS ABS : Système d'assistance au freinage			<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. Sur version LTX EPS ABS : Système d'assistance au freinage		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation.
PARKING	Par câble sur disque avec levier sécurité.		Par câble sur disque avec levier sécurité.			Par câble sur disque avec levier sécurité.		Par câble sur disque avec levier sécurité.		
PNEUMATIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 			<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 Maxxis BIG HORN • Arrière : 25x10-12 Maxxis BIG HORN 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 		
DIMENSIONS : L x l x h (mm)	2200 x 1240 x 1230	2200 x 1240 x 1230	2120 x 1240 x 1500	2120 x 1240 x 1500	2280 x 1250 x 1420	2330 x 1200 x 1290	2280 x 1250 x 1420	1950 x 1240 x 1280	2600 x 1240 x 1250	
GARDE AU SOL (mm)	210	240	300	300	300	300	300	320	240	
RÉSERVOIR	18 L	18 L	18 L	18 L	18 L	23 L	23 L	18 L	18 L	
CARBURANT	Essence sans plomb		Essence sans plomb			Essence sans plomb		Essence sans plomb	Essence sans plomb	
CAPACITÉ DE TRACTION	1000kgs Terrain privé 480 kgs Voie publique		1000kgs Terrain privé 677 kgs Voie publique			1000kgs Terrain privé 705 kgs Voie publique		1000kgs Terrain privé 180kgs Voie publique	1000kgs Terrain privé 480 kgs Voie publique	



Modèles déposés, photos et données non contractuelles
DOC-1100-TGB-9952-170822



TGB preconise les accessoires URIDE

Garantie 4 ans pièces et 2 ans main d'œuvre

Extension de 2 ans sur la garantie pièce du 1er janvier au 31 décembre 2022 soit une garantie de 4 ans pièces et 2 ans main d'œuvre sur les véhicules mis en services en 2022. Conditions habituelles en dehors de cette extension exceptionnelle : Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B pour version L7e et T3. Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.

www.tgb-motor.fr
commercial@deltamics.com

Retrouvez nous sur Facebook www.facebook.com/TGB-France

Votre revendeur

Trouvez votre revendeur

