



Takelarbeiten und Drahtverarbeitung



In unserer Taklerei bieten wir Ihnen sach- und maßgerechte Ausführung von

- Drahtseil-, Tauwerk- und Taklerarbeiten
- Arbeiten mit Ketten, Schäkel und Spannschrauben
- Lastaufnahmemitteln
- Hebegeschirren
- Netzen bzw. Spielgeräten
- Festmacher mit Augspleiß
- Fallen mit Kauschspleiß
- Drahtseile aus stehendem und laufendem Gut
- Hebegeschirre, Netze und Ketten

Neben unseren gewerblichen Kunden nutzen auch die Regattaelite und die Traditionsegler die Kompetenz unserer Taklerei. Selbstverständlich fertigen wir nach Deutscher Industrie Norm (DIN). Auf Wunsch erfolgt eine Zertifizierung nach den Standards des Germanischen Lloyds.

Ihre Takel- oder Drahtseilarbeiten können Sie einfach in jeder unserer Filialen oder über den Versandhandel in Auftrag geben. Nennen Sie uns Ihre Wünsche. Wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

**Auftragsannahme
in jeder Filiale oder
unter www.awn.de**



Taklerei ist Vertrauenssache. Unsere Takler gehören zu den Besten Ihres Handwerks.






Wir fertigen Ihre komplette Takelage. Drahtseilarbeiten in allen Dimensionen führen wir gern für Sie aus.



Wenn es einmal schnell gehen muss, helfen wir sofort.




Kauschspleiß, Augspleiß, Endlosleine oder ein einfacher Takling - bei uns ist Ihr Tauwerk in besten Händen.



Takelarbeiten und Takelagen

Das Rigg Ihres Schiffes gehört zu den sicherheitsrelevanten Bestandteilen Ihrer Yacht und bedarf daher einer sorgfältigen Pflege und Begutachtung. Etwa alle 12-15 Jahre oder 15.000-20.000 Seemeilen sollte das stehende Gut ausgewechselt werden. Wanten und Stagen ermüden durch die dauernde Wechselbelastung von Wind und Wellenschlag beim Segeln oder im Hafen sowie durch die witterungsbedingte Alterung des Materials. Die Dehnungseigenschaften des Drahtseils verschlechtern sich mit zunehmendem Alter dramatisch bis das Material irgendwann ausgereckt ist. Eine einfallende Bö während des Segelns kann dann nicht mehr abgedefert werden, es droht eine Überbeanspruchung der Endbeschläge, die brechen können. A.W. Niemeyer stellt sich der Verantwortung und bietet Ihnen eine Begutachtung Ihres stehenden und laufenden Gutes in unseren Filialen an. Wir verarbeiten bei einer Neuanfertigung nur Beschläge aus Europäischer Produktion. Wir fertigen komplette Takelagen, Tauleitern oder liefern Ihnen Netze nach Ihren Maßangaben. Sie erhalten bei uns auch Tauwerk und Drahtseile, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind. Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir erstellen Ihnen unverbindlich ein Angebot.

Das sollten Sie bei Ihrer Bestellung beachten:



Für schnelle Bearbeitung senden Sie Ihren Auftrag direkt an:

A.W. Niemeyer – Kiel
 Flintbekerstr. 2
 D-24113 Kiel
 Telefon: 0431 / 97 417-0
 Fax: 0431 / 97 417-50

Alle Maße sollten in mm angegeben werden. Abweichungen müssen deutlich gekennzeichnet sein. Bitte geben Sie neben der Artikel-Nummer auch die gewünschte Draht- oder Tauwerkstärke an. Bei Längenangaben gehen wir, soweit nichts anderes angegeben ist, vom Fertigmaß aus. Gemessen wird von Druckpunkt zu Druckpunkt. Für die Ermittlung der Maße verwenden Sie bitte kein dehnbare Maßband. Wünschen Sie eine Anfertigung nach Muster, sollten Sie diese durch Anhänger markieren und Änderungswünsche vermerken, z. B. 50 mm kürzer. Mit Spannschrauben versehene Drahtseile werden, wenn nicht anders gewünscht, mit 2/3 herausgedrehtem Gewinde gefertigt. Bei Ausgipfeln und Auspressungen bitten wir um Maßangabe für gestreckte Augenlänge oder Augendurchmesser. Für Takelarbeiten verwenden Sie bitte das dafür vorgesehene Bestellformular. Bitte Anschrift und für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer angeben.

Für die Preisermittlung gelten unsere freibleibenden Angebote, oder die jeweils gültigen Katalogpreise zuzüglich Materialverbrauch bei der Verarbeitung. Anfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei angeliefertem Material behalten wir uns die Bearbeitung und Berechnung nach Aufwand vor. Für den Versand wählen wir den für Sie kostengünstigsten Weg.

Drahtseilarbeiten:

Verarbeitung und Konfektionierung von Drahtseil in Edelstahl oder verzinkt, sowie Seile mit PVC-Ummantelung in vielen Konstruktionen und allen Stärken. Pressungen können in zylindrischer- und ab 5 mm Drahtseilstärke in konischer Form gefertigt werden.



1 AWN Tauspleiss

- Tauwerk geschlagen
- Nr. 423 301 Tau-Ø 3 - 10 mm € 8,99
 - Nr. 423 302 Tau-Ø 12 - 14 mm € 9,99
 - Nr. 423 303 Tau-Ø 16 - 20 mm € 10,99
 - Nr. 423 304 Tau-Ø 22 - 32 mm € 11,99

2 AWN Kauschpleiss

- Tauwerk geschlagen
- Nr. 423 311 Tau-Ø 3 - 10 mm € 8,99
 - Nr. 423 312 Tau-Ø 12 - 14 mm € 10,99
 - Nr. 423 313 Tau-Ø 16 - 20 mm € 12,99

3 AWN Tau- oder Kauschpleiss

- Tauwerk geflochten. Preis ohne Niro-Kausch.
- Nr. 423 331 Tau-Ø 3 - 20 mm € 23,99

4 AWN Tau-Endlosspleiss

- geflochten. 8 - 16 mm
- Nr. 423 332 € 30,99

8 Ronstan Achterstag-Isolatoren

Nr.	Draht-Ø	Länge A	Länge B	Bruchlast	Preis
422 159	5mm	309mm	198mm	3,35t	€ 169,99
422 163	6mm	402mm	261mm	5,43t	€ 189,99
422 164	7mm	424mm	266mm	5,43t	€ 199,99
422 165	8mm	500mm	323mm	8,70t	€ 229,99
422 166	10mm	538mm	317mm	8,70t	€ 239,99

5 AWN Takling für Tauwerk

- Wir empfehlen alle Tauen einen Takling aufnähen zu lassen, um Aufdrehen zu verhindern.
- Nr. 423 326 Tau-Ø 3 - 10 mm € 3,99
 - Nr. 423 327 Tau-Ø 12 - 14 mm € 4,99
 - Nr. 423 328 Tau-Ø 16 - 20 mm € 5,99

6 AWN Draht-Tauspleiss für Fallen

- Wir empfehlen folgende Draht-Tauverbindungen:
- Drahtniro 7x19 Tauwerk „Liros“ Herkules
- Draht 2,5 3 4 5 6
- Tau 6 8 10 12 14
- Nr. 423 341 € 39,99

7 AWN Auge in Tauwerk eingnäht

- Nr. 421 734 € 14,99

