

מדד איכות הלימות דיאליזה כמנוף למתן מנת דיאליזה נאותה למטופלים


אולגה ברונשטיין, מיכאל קוניאבסקי, אילנה שזר, אלכסנדר קונסון, נתנאל גולדשמיט,
שאול דולברג

משרד הבריאות, אגף בכיר איכות ובטיחות


במדינת ישראל מטופלים בהמודיאליזה למעלה מ-6,900 חולים עם אי-ספיקת כליות סופנית. קיים קשר ישיר בין מינון מתאים של הדיאליזה לבין הסיכון לתחלואה ולתמותה בקרב חולים אלו. בנוסף, נמצא קשר משמעותי בין ערך נמוך של מנת דיאליזה לסיכון גבוה יותר לתמותה ולאשפוז.

מתוך 36 בתי החולים וחברות דיאליזה פרטיות 32 דיווחו את המדד בשנת 2021. תוצאות המדידה התפרסמו לראשונה בשנת 2021 - שיעור עמידה לאומי היה **71%**.


שיעור עמידה לפי גיל




שיעור עמידה לפי מין



שיעור עמידה לפי משקל גוף ומין



שיעור עמידה לפי וותק בדיאליזה



תהליך הטמעת המדד ברוב מכוני הדיאליזה היה ארוך מהרגיל ביחס למדדי איכות לאומיים אחרים, בין השאר בשל תיק קליני שלא היה ממוחשב במכוני הדיאליזה. גם לאחר חמש שנות מדידה, יש מקום לשיפור שיעורי העמידה במדד ברמה לאומית. אנו מיפינו את הגורמים המעכבים מתן מנת דיאליזה הולמת, ושואפים לבנות תכנית התערבות בשיתוף עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.