

# תוכנית הסקר למאבק בהפטיטיס C במאוחדת

Avital Weiss<sup>1</sup>, Ashkar Wedad<sup>1</sup>, Tarek Saadi<sup>1,2</sup>, Saif Abu Mouch<sup>1,3</sup>, Dmitry Rubinchik<sup>1</sup>, Miriam Jabrin<sup>1</sup>, Rifaat Safadi<sup>1,4</sup>  
and Natan Lederman<sup>1</sup>

First and last 2 authors contribute equally

<sup>1</sup>Meuhedet health maintenance organization (HMO), <sup>2</sup>Rambam Medical Center (Haifa), <sup>3</sup>Helel Yafi Medical Center (Hadera) and <sup>4</sup>Hadassah Medical Organization (Jerusalem).

## רקע ומטרות

ארגון הבריאות העולמי מוביל מהלך של מיגור דלקת כבד נגיפית מסוג סי', לקראת שנת 2030. למטרה זו, בקופ"ח מאוחדת, הוקם פרויקט ארצי היברידי באפריל 2021. שאיפת המיגור אפשרית בזכות קיומן של תרופות יעילות כ-97% להשגת ריפוי נגיפי מוחלט. מדובר במשטר טיפולי קצר, 8-12 שבועות וכמעט נטול תופעות לוואי. אנו מביאים לידכם, סיכום עשייה של 8 חודשים של תהליך הסקר בפרויקט.

## שיטות

### נוהל משרד הבריאות

גברים ונשים ממדינות לפי חוזר משר"הב (ממזרח אירופה 16)  
מטופלים עם רקע של שימוש בסמים  
גם מטופלים שקיבלו בעבר עירוי דם לפני 1992  
או אפילו מטופלים עם הפרעות בתפקודי כבד כלשהם

### מערכות קופ"ח מאוחדת

הושטלו במערכת רשומה רפואית בין -12/09/2022  
21/10/2022 אשר כולל  
114774  
למטופלים שייכים לקבוצות סיכון המחלה.

## תוצאות

### מספר הנבדקים

במהלך 03/09/2023-30/04/2024  
נדגמו **15785** מטופלים במסגרת הסקר

- מחוז דרום - 5245 מטופלים (33.2%)
- צפון - 4279 מטופלים (27.1%)
- מרכז - 3631 מטופלים (23%)
- מחוז ירושלים - 2630 מטופלים (16.7%)

### זמן ביצוע הבדיקה

ממוצע ביצוע הבדיקה הינו  $439.4 \pm 67.7$  ימים (טווח בין 317-594) מיום השתלת הפנייה לדיגום עד לביצוע הבדיקה, מה שמרמז על היסוס אך לבסוף על שיתוף פעולה מצד המטופלים.

### נדגמים חיוביים 2%

מתוך 15,785 נדגמים (2%) נמצאו עם נוגדנים חיוביים להפטיטיס C

### נדגמים גבוליים 0.2%

מתוך 15,785 נדגמים (0.2%) נמצאו עם נוגדנים גבוליים

### לא חולים 97.8%

מתוך 15,785 נדגמים (97.8%) אינם 15,438 C חולים הפטיטיס



## מסקנות

**1.94%**

מכילות מעל 1.94% באוכלוסייה בסיכון גבוה

**קיצור זמן**

הגברת תהליך הסקר וקיצור זמן

**העלאת מודעות**

נדרש תגבור העלאת מודעות בקרב צוותים ומטופלים