



הורדת שיעור CLABSI ביחידה לטיפול נמרץ כללי

בלכרמן יניב RN, BA

מרינה לוי RN, MPH

מטרה

הפחתת שיעורי אלח דם הקשורים בצנתר מרכזי


יעד: 2 אירועי CLABSI ל 1,000 ימי צנתר.

תיאור המצב הקיים: 14 אירועי CLABSI ל 3,112 ימי צנתר בשנת 2022.

רקע

הבעיה הינה בקטרמיה ראשונית, בנוכחות צנתר מרכזי, או כאשר היה במקום צנתר מרכזי במהלך 48 השעות לפני הופעת אלח דם. זיהומים הקשורים בצנתרים ניתנים למניעה ע"י סטנדרטים מקצועיים למניעה וטיפול בצנתרים. אלח דם מעלה את שיעור התחלואה והתמותה ומביא לעלויות למערכת הבריאות.

שיטות



- שימוש בצנתרים אשר מצופים ביוני כסף.
- שימוש מושכל בצנתרים מרכזיים הכולל: הפחתת השימוש בצנתר מרכזי ומעבר לשימוש ב - MidLine
- בחירת המטופלים אשר זקוקים לצנתר מרכזי.
- טיפול נכון בצנתרים מרכזיים על ידי צוות האחים.

תוצאות

היעד שנקבע: 2 אירועי CLABSI ל 1,000 ימי צנתר בשנת 2022: היו 14 אירועי CLABSI ל 3,112 ימי צנתר בשנת 2023: היו 2 אירועי CLABSI ל 1,824 ימי צנתר

סיכום

הבנת הצורך, לקיחת אחריות על הנושא, הטמעת פעולות התערבות, היענות ושותפות מצד הצוות, הוכיחו את עצמם והובילו לירידה בשיעור היארעות אלח דם הקשור בצנתר מרכזי ביחידה לטיפול נמרץ כללי רק שני מקרים במהלך השנה.

