

דמורליזציה בקרב נשים במצבי מלחמה: פערים בין חולות סרטן שד לנשים ללא היסטוריה של המחלה

ד"ר סבטלנה בזיליאנסקי¹, ד"ר ופאא סואן¹
¹בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

🎯 מטרת המחקר לבחון האם חשיפה למלחמת ה-7 באוקטובר קשורה לדמורליזציה באופן שונה בקר בקרב חולות סרטן שד ונשים ללא היסטוריה של המחלה, והאם גיל ממתן קשר זה.	📊 רקע * תסמונת הדמורליזציה שכיחה בקרב חולות סרטן שד ומתבטאת באובדן משמעות, חוסר אונים ופגיעה בתחושת המסוגלות. * מצב מלחמה עלול להעצים פגיעות זו.
💡 מסקנות * חולות סרטן שד מצויות בסיכון מוגבר לדמורליזציה בעת חירום לאומי. * נדרש מעקב פסיכוסוציאלי ממוקד, במיוחד בקרב חולות מבוגרות.	📈 ממצאים * חולות סרטן שד פגיעות יותר לדמורליזציה בזמן מלחמה. * גיל מבוגר מגביר פגיעות לדמורליזציה בעקבות חשיפה למלחמה בקרב חולות סרטן שד.