

FERRATO DAVIDE SAS

DI FERRATO DOTT. MAURO & C.

TAGLIO E COMMERCIO
DI PRODOTTI SIDERURGICI
CUTTING AND TRADING
OF STEEL PRODUCTS

WWW.FERRATODAVIDE.IT





Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

FERRATO DAVIDE SAS

DI FERRATO DOTT. MAURO & C.



RADICI FORTI, CRESCITA SANNA

Ferrato Davide S.a.s. azienda a conduzione familiare con sede Rubano (PD), concentra il suo core business nel taglio di sagomati a misura fino a 1200 mm di spessore, mediante ossitaglio e plasma, e nel commercio di lamiera e lingotti forgiati.

Lo stabilimento si estende su **un'area produttiva di 18.800 mq** che includono: uffici, reparto produttivo e magazzino, con spazi dedicati ai prodotti finiti e lamiera.

I nostri principali settori di riferimento sono: il settore siderurgico, meccanico, cantieristica navale, produzione d'impianti di grandi dimensioni (presse), componenti per automotive, impianti di trasporto a fune.

QUALITA' CERTIFICATA

Ferrato Davide S.a.s. ha introdotto dal 1999 un sistema per la gestione della qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 e certificato dal Rina.

Il sistema è basato sul controllo continuo dei processi aziendali.

In quest'ottica garantiamo:

- Certificazione di supporto su tutti i materiali e prodotti forniti;
- Prove meccaniche/chimiche aggiuntive;
- Collaudi con registri navali: RINA, LLOYD'S Register, GL DNV;
- La rintracciabilità di tutti i sagomati mediante marcatura a micropunti.
- Prove non distruttive: ultrasuoni, magnetoscopia, liquidi penetranti, avvalendoci dei nostri tecnici specializzati con qualifica ASNT II Livello.

CERTIFIED QUALITY

Ferrato Davide Sas introduced a system for quality management in 1999 in compliance with the international standard UNI EN ISO 9001 and certified by Rina.

The system is based on continuous control of business processes.

With this in mind, we guarantee:

- Certification of support on all materials and products supplied;
- Additional mechanical / chemical tests;
- Testing with naval registers: RINA, LLOYD'S Register, GL DNV;
- Traceability of all shapes by microdot marking;
- Non-destructive tests: ultrasonic test, magnetoscopy, penetrating liquids, thanks to our specialized technicians with ASNT II Level qualification.

STRONG ROOTS, HEALTHY GROWTH

Ferrato Davide Sas, a family-run company with head-quarter in Rubano (PD), concentrates its core business in flame cutting shapes up to 1200 mm of thickness, using oxyfuel and plasma, and in the trade of steel plates and forged ingots.

The plant covers an area of 18.800 square meters that includes: offices, production department and warehouse, with areas dedicated to finished products and plates.

Our main sectors of reference are: the iron and steel industry, mechanical, shipbuilding, production of large-scale plants (presses), automotive components, cableway transport systems.

L'azienda è attrezzata per il taglio di sagomati a misura da 3 **fino a 1200 mm** di spessore. I nostri macchinari ad altissima tecnologia CNC gestiscono importanti volumi di lavoro consentendo un servizio veloce, preciso e affidabile.

The company is specialized in flame cutting shapes from 3 mm **to 1200 mm** of thickness.

Our high-tech CNC machines handle significant volumes of work providing a fast, accurate and reliable service.

SATRONIK HD-6500

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità di taglio massima fino a 200 mm;
- Area di lavoro: 5x18 metri.

TECHNICAL FEATURES:

- Maximum cutting capacity up to 200 mm;
- Work area: 5x18 meters.

MACCHINE AD OSSITAGLIO OXYFUEL CUTTING MACHINES




SATRONIK DHD-6500

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità di taglio massima fino a 300 mm;
- Area di lavoro: 5x12 metri

TECHNICAL FEATURES:

- Maximum cutting capacity up to 300 mm
- Work area: 5x12 meter



GROSSO SPESSORE BIG THICKNESS



SATRONIK EHD-5000

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Comprende due torce di taglio:

- Torcia n°1 taglio da sp. 300 a 600 mm;
- Torcia n°2 taglio da sp. 600 a 1200 mm.
- Area di lavoro: 8x4 metri.


TECHNICAL FEATURES:

Includes two cutting torches:

- Torch n° 1 cut from thk. 300 to 600 mm;
- Torch n° 2 cut from thk. 600 to 1200 mm;
- Work area: 8x4 meters.



DM 2916 mm / Thk. 320 mm



Thk. 400 mm



Thk. 600 mm



Thk. 1000 mm



Thk. 1000 mm



Thk. 1200 mm



SATRONIK HD-8000

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Composta da 10 torce con capacità di taglio fino a sp. 120 mm;
- Area di lavoro: 6x 25 metri.

TECHNICAL FEATURES:

- Composed of 10 torches with cutting capacity up to thk. 120 mm;
- Work area: 6x 25 meters.



TEKNOS-PLASMA MULTITASKING

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Area di lavoro 3x12 metri;
- Taglio a 5 assi e smussatura a K,Y,X,V, fino a 35 mm
- Marcatura plasma
- Foratura fino a ø40 mm
- Filettatura fino a M24
- Svasatura

TECHNICAL FEATURES:

- Work area: 3x12 meters;
- Cutting with 5-axis head and chamfering to K,Y,X,V, up to 35 mm.
- Plasma Marking;
- Drilling up to ø40 mm
- Thread up to M24;
- Countersink






IL NOSTRO MAGAZZINO

È disponibile dal pronto tutta la gamma di spessori da 8 mm fino a 700 mm, con una quantità intorno alle 12.000 tonnellate, in qualità: S355 in più gradi JR, JO, J2+N e lamiere navali.

L'area del magazzino è equipaggiata con **attrezzature di sollevamento**, tra cui carroponti a ponte bitrave che permettono una portata da 15 a 40 tonnellate per garantire massima sicurezza e velocità nel carico-scarico delle lamiere di grosso spessore.


OUR WAREHOUSE

The entire range of thicknesses from 8 mm up to 700 mm is available in our stock, with an amount of around 12.000 ton, in quality: S355 in multiple degrees JR, JO, J2 +N and naval grades. The warehouse area is equipped with **lifting equipment**, including twin girder bridge cranes that allow a capacity from 15 to 40 tons to ensure maximum safety and speed in loading and unloading of thick plates.



6800x3800x320 mm





SERVIZI | ADDITIONAL SERVICES

Ferrato Davide esegue lavorazioni di altissima precisione personalizzate su disegno del cliente e offre una serie di servizi pronti a soddisfare qualsiasi esigenza.

Upon request, Ferrato Davide performs also fine-machining according to the customer drawings, with a fast, precise and professional services.



Raddrizzatura | Straightening

Burattatura | Tumbling



Ultrasuoni | Ultrasonic test

Sabbatura | Sand blasting

Normalizzazione | Normalization

Sbavatura | Deburring

Primerizzazione | Priming





FERRATO DAVIDE SAS

DI FERRATO DOTT. MAURO & C.

VIA GIULIO NATTA, 12
35030 RUBANO (PD) - ITALY
+39 049 630360
+39 049 630682

ferrato@ferratodavide.it
P.I. 01498720281

WWW.FERRATODAVIDE.IT