

ELEKTROMOS KISTEHERAUTÓ

GOUPIL G2



MŰSZAKI ADATOK

MAX. SEBESSÉG:	30 km/h
JÁRMŰKATEGÓRIA:	L7e
MAX. TEHERBÍRÁS:	600 kg
VONTATÓKAPACITÁS:	233 kg
HATÓTÁV:	max. 90 km
AKKUMULÁTOROK:	karbantartásmentes Lítium-Vas-Foszfát (élettartam: kb. 10-12 év) 5-8 kWh
TÖLTŐBERENDEZÉS:	beépített magasfrekvenciájú 230 V kiolvasható töltési adatokkal
ALVÁZ:	acél váz
MOTOR:	AC indukciós/aszinkron 11,5 kW 48 V, hátsó kerék meghajtás
FUTÓMŰ:	McPherson felfüggesztés elöl és hátul
FÉKEK:	kétkörös hidraulikus fékek elöl tárcsa, hátul dobfék

ALAPFELSZERELTSÉG

fűthető szélvédő • hátsó ablak • oldaltükrök • hárompontos biztonsági övek • LED fényszórók • figyelmeztető fények • ablaktörlők • USB bemenet • 12V dugalj • italtartó • tároló hely

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK

szervokormány • vonóhorog • figyelmeztető hangjelzés, elektromos fűtés, USB, LED borostyán sárga villogó, tároló dobozok, ajtó nélküli kivitel, 230 V aljzat

FELÉPÍTMÉNYEK

pick-up, dobozos, billenőplatós



GOUPIL



POLARIS®
WORK & TRANSPORTATION

WWW.GOUPIL.HU

ELEKTROMOS KISTEHERAUTÓ

GOUPIL G4



MŰSZAKI ADATOK

MAX. SEBESSÉG:	50 km/h
JÁRMŰKATEGÓRIA:	L7E/N1
MAX. TEHERBÍRÁS:	<1100 kg
VONTATÓKAPACITÁS:	1400 kg
PLATÓMÉRET (M VERZIÓ ESETÉN):	2.147x1.222 mm
PLATÓMÉRET (L VERZIÓ ESETÉN):	2.697x1.222 mm
HATÓTÁV:	80-120-200 km (WLTP)
AKKUMULÁTOR:	karbantartásmentes Lítium-Vas-Foszfát (élettartam: kb. 10-12 év) 9-14-21 kWh
TÖLTŐBERENDEZÉS:	beépített magasfrekvenciájú 230 V kiolvasható töltési adatokkal
ALVÁZ:	acél váz
MOTOR:	AC indukciós/aszinkron 10 kW 48 V, hátsó kerék meghajtás
FUTÓMŰ:	McPherson felfüggesztés elöl, Blades felfüggesztés hátul
FÉKEK:	kétkörös hidraulikus fékek elöl tárcsa, hátul dobfék

ALAPFELSZERELTSÉG

foglaltságjelző a vezetőülésben • állítható ülések • hárompontos biztonsági övek • intelligens regeneratív fék • áramtalanító kapcsoló • központi zár • toló üvegek • kézifék • fűthető szélvédő • ablakmosós ablaktörlők • biztonsági üveg • LED világítás • színes HD LCD display • hátsó köd- és tolatólámpa • AVAS rendszer • vonóhorog

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK

szervo kormány • figyelmeztető hangjelzés • elektromos fűtés, klíma • Bluetooth rádió • USB • LED borostyán sárga villogó • tároló dobozok • tolató kamera • ajtó nélküli kivitel • 230 V aljzat • Type-2 töltőoszlopról történő töltési lehetőség

FELÉPÍTMÉNYEK

pick-up • dobozos • billenőplatós • billenős hulladékgyűjtő • öntöző • magasnyomású mosó • lombszívó • vegyszermentes gyomirtó • emelőkosaras • hűtő doboz • hóeke • sószóró • fertőtlenítő stb.



GOUPIL



POLARIS®
WORK & TRANSPORTATION

WWW.GOUPIL.HU

ELEKTROMOS KISTEHERAUTÓ

GOUPIL G6



MŰSZAKI ADATOK

MAX. SEBESSÉG:	(akkutípustól függően): 80 km/h
JÁRMŰKATEGÓRIA:	N1
MAX. TEHERBÍRÁS:	1000 kg
VONTATÓKAPACITÁS:	1700 kg
HATÓTÁV:	153 km (WLTP)
AKKUMULÁTOROK:	karbantartásmentes Lítium-Vas-Foszfát (élettartam: kb. 10-12 év) 29 kWh
TÖLTŐBERENDEZÉS:	beépített magasfrekvenciájú 230 V kiolvasható töltési adatokkal
ALVÁZ:	acélváz - törésseszt - innovatív konstrukció, 3 személyes kabin
MOTOR:	62 kWh, első kerék meghajtás
FUTÓMŰ:	McPherson felfüggesztés elöl és hátul
FÉKEK:	kétkörös hidraulikus fékek elöl tárcsa, hátul dobfék

ALAP FELSZERELTSÉG

LED világítás elöl-hátul • HD LCD display • 3 fokozatú elektromos fűtés 5000 W • 3 személyes biztonsági kabin • intelligens fékasszisztens • 3 fokozatú állítható regeneratív fék • elektromos ablakok • elektromos fűthető visszapillantótükrök • kézifék • visszapillantó tükrökbe integrált irányjelzők • ablakmosós ablaktörlők • automata ablaktörlők és fényszórók • automata töltőcsatlakozó zár • töltőkábel 230 V • kormányzár • A4 méretű tároló • AVAS rendszer

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK

vonóhorog • 2 DIN-es Bluetooth rádió • USB • LED borostyánsárga villogó • tolató kamera • tolatóradar • Mode 3 Type-2 gyorsöltési funkció

FELÉPÍTMÉNYEK

pick-up • billenőplató • furgon • billenős hulladékgyűjtő • öntöző • magasnyomású mosó • lombszívó • vegyszermentes gyomirtó • daru • emelőkosaras • kampós konténerszállító • hűtő doboz • hóeke • sószóró • fertőtlenítő stb.



GOUPIL




POLARIS®
WORK & TRANSPORTATION

WWW.GOUPIL.HU

EMELŐKOSÁR

COMET X-MINI



MŰSZAKI ADATOK

TELESZKÓPOS KOSÁR FIX JIB KARRAL

MAX. MUNKAMAGASSÁG: 12 m

MAX. OLDANYÚLÁS: 4.5 m

KOSÁR TERHELHETŐSÉGE: 200 kg

KOSÁR MÉRETE (HxSZxM): 1.000x700x1.100 mm

FOGÁSI TARTOMÁNY: 360°

KOSÁRBA SZERELT ALJZAT: 230V

ÖSSZSÚLY: 3.500 kg alatt (B kat. jogosítvánnyal vezethető)

FELÉPÍTMÉNY JELLEMZŐK: Teleszkópos kar • Elektrohidraulikus vezérlés • Üzemóraszámláló • Vész kézi szivattyú
Magyar nyelvű használati útmutató • CE tanúsítvány • Betanítás • Igény esetén: emelőkosár felülvizsgálata



NRG

Since 1960
COMET
OFFICINE

WWW.GOUPIL.HU