

INNOVATION

GEB

La référence des plombiers, depuis 1860

GEB, SPÉCIALISTE DE L'ÉTANCHÉITÉ PLOMBERIE-SANITAIRE-PISCINE



Nouvelle Colle PVC pour raccordement

sous PRESSION & ÉVACUATION

Univers humide

Prise rapide – Eau potable

PVC-U même sous pression



SANS THF



EAU POTABLE



PRISE RAPIDE

COLLE NOUVELLE GÉNÉRATION !



GEBSOPLAST®

MAX

COLLE PRESSION & ÉVACUATION

Colle prête à l'emploi à base de PVC liquide pour l'assemblage d'éléments de canalisations en PVC non plastifié (PVC-U).

- **Eau potable**, eau chaude et froide, eaux usées, eau d'irrigation, eau de serre, eaux traitées / piscine, eau de forage, eaux de fosses septiques.
- **Collage en univers humide** : collage de tuyaux d'où l'eau s'écoule encore (cas des vannes d'arrêt non fermées).
- Consistance : liquide gel homogène (**ne coule pas en application verticale et s'étale uniformément en application**), pas de perte.
- Pinceau applicateur intégré.
- Temps de prise : **1 min**.
- Séchage rapide pour optimiser les chantiers : temps de **remise en eau 15 min** en évacuation, 1h sous pression (16 bars).
- Couleur transparente, ne blanchit pas.
- **Colle sans THF**, substance susceptible de provoquer le cancer.



PRISE RAPIDE



EAU POTABLE




SANS THF




AVEC PINCEAU
APPLICATEUR

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET EFFICACE




1




2



3



4



5

1. Mesurer et repérer la profondeur d'emboîtement

2. Abraser les surfaces à encoller

3. Décaper les surfaces avec un décapant

4. Encoller la partie mâle et la partie femelle

5. Emboîter immédiatement sans tourner

Bien refermer le pot entre chaque utilisation pour éviter l'évaporation des solvants.

Une démarche qualité pour vous accompagner



Fabrication Française depuis 1860



Entreprise certifiée ISO 9001 version 2015

Système de management ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108625820



Agréments & labels attribués par des organismes extérieurs reconnus



Un système de traçabilité totale. Et une date limite d'utilisation qui garantit l'efficacité

GEB SOPLAST®, une marque protégée garantissant la qualité GEB

Code	Gencod	Libellé	PCB
504580	3283985045809	GEB SOPLAST® MAX POT METAL 1L avec bouchon pinceau	6
504581	3283985045816	GEB SOPLAST® MAX POT METAL 500 ML avec bouchon pinceau	12

À CHAQUE BESOIN SA COLLE

GEB PRÉSENTE SA GAMME DE COLLES PVC ADAPTÉE
POUR TOUS VOS CHANTIERS



GEB SOPLAST® GEL +

Spéciale EAU POTABLE
Conforme aux listes positives




GEB SOPLAST® MAX

Spéciale PRISE RAPIDE
Spéciale EAU POTABLE
COLLAGE SOUS PRESSION
zone humide



GEB SOPLAST® COLLE SPECIALE IRRIGATION

Spéciale PVC RIGIDE et SOUPLE



NOTRE OBJECTIF

Vous accompagner au quotidien en vous apportant des solutions fiables,
au plus proche de vos besoins et celui de vos clients.



Une fabrication française et une équipe à vos côtés.

GEB SAS - 282 avenue du Bois de la Pie - CS 62062 - 95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex - France
Tél : 33 (0)1 48 17 99 99 - Fax : 33 (0)1 48 17 98 00 - E-mail : geb@geb.fr
Capital 6.062.480 € - R.C.S. Bobigny B 500 674 056

www.geb.fr

