


QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

# ZWEIFLÜGEL TORE

DAS TOR  
ZU MEINER  
WELT



**LINDPOINTNER**<sup>®</sup>  
TORSYSTEME



DAS T  
ZU ME  
WELT



# IM HERZEN ÖSTERREICHS MIT LEIDENSCHAFT GEFERTIGT

Im wunderschönen Buchkirchen bei Wels, im Herzen von Oberösterreich, steht die modernste Torproduktion Österreichs. In hellen, modernen Hallen verarbeitet das LINDPOINTNER Produktionsteam die hochqualitativen Grundstoffe Stahl, Aluminium, Edelstahl und Glas zu formvollendeten Torsystemen für den Privatbereich, die Industrie, für Gewerbebetriebe, Einsatzorganisationen und den öffentlichen Bereich. Wir sind stolz darauf, dass wir seit jeher in Österreich produzieren und unseren Kunden von der Planung über die individuelle Fertigung bis zur Montage und dem Kundendienst alles aus einer Hand anbieten können.

## QUALITÄT HAT BEI UNS LANGE TRADITION: SEIT MEHR ALS 60 JAHREN „MADE IN AUSTRIA“!

Selten heutzutage, dass ein Unternehmen behaupten kann, die eigenen Produkte in der gesamten Wertschöpfungskette in Österreich zu produzieren. Dies stellt seit über 60 Jahren sicher, dass sich technische Innovationen, handwerkliches Know-how und Tradition zu dem verbinden, das uns so wichtig ist: die hochwertigsten Tore zu bauen.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis in das Jahr 1948 zurück. Ursprünglich fertigte Firmengründer Ludwig Lindpointner sen. in Linz-Wegscheid „Sonnenglut-Stahlherdplatten“. Kurze Zeit später begann er mit der Türen-, Tor- & Fensterproduktion. Im Laufe der nächsten Jahre folgten die Erzeugung des ersten Stahltores (1956), die Fertigung des ersten Aluminiumtores (1968) sowie die Verleihung des österreichischen Staatswappens (1983).

Mit der Errichtung der modernsten Torproduktion Österreichs im Jahr 2002 setzten wir die Weichen für die Zukunft von LINDPOINTNER in Buchkirchen bei Wels.

## EINE MARKE WIRD MAN NICHT DURCH AKTIONEN, SONDERN DURCH BESTÄNDIGKEIT

Wir sind Spezialisten - vom privaten Designertor bis zum belastungsintensiven Industrietor. Das hat natürlich seine Gründe: Langlebigkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit. Genau die Faktoren, die man heutzutage selten findet.

Wir sind stolz darauf, dass wir uns durch Qualität und Beständigkeit einen Namen gemacht haben und bekommen täglich den größten Dank: zufriedene Kunden.



„Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist.“ (H. Gordon Selfridge)

TOR  
EINER



# Garagen-Sortiment im Überblick

## DECKENSEKTIONALTORE

LINDPOINTNER Decken-Sektionaltore verschwenden keinen Zentimeter Platz. Sie gleiten senkrecht nach oben und fügen sich so problemlos unter der Decke ein. Das ist für Garagen, die direkt an Gehwegen liegen oder nur einen sehr kleinen Vorplatz haben, ideal.

Diese Tore geben Ihrer Einfahrt schlichte Eleganz - auch ohne Motivauswahl!

Modern, innovativ und langlebig gestalten sich die Ausführungen von LINDPOINTNER Decken-Sektionaltoren. Ob händisch oder elektrisch mit Funk betrieben, bieten unsere Torsysteme immer mit hoher Qualität die richtige Funktionalität, kombiniert mit Ihrem Wunschdesign .

## SEITENSEKTIONALTORE

LINDPOINTNER Seiten-Sektionaltore gleiten unauffällig rechts oder links entlang der Mauer in den Innenraum der Garage. Durch diese Art des Zuganges wird eine separate Gehtüre überflüssig. Der Platz vor der Garage bleibt unberührt und die volle Breite der Einfahrt erhalten.

### LS4000

DETAILS AUF LINDPOINTNER.COM



### LIPOTHERM 40

DETAILS AUF LINDPOINTNER.COM



### LSS4000

DETAILS AUF LINDPOINTNER.COM



Das Decken-Sektionaltor LS4000 besteht aus einer massiven Aluminium-Rahmenkonstruktion. Die Vorteile des High-Tech-Materials Aluminium finden auch in der Flugzeugindustrie Anwendung. Es überzeugt durch Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit, großer Stabilität und einer fast endlosen Anzahl an Designmöglichkeiten.

- ✓ massive Aluminium-Rahmen Bauweise
- ✓ zahlreiche Motiv-, Farb-, Glasvariationen möglich
- ✓ hochwertige Pulverbeschichtung in RAL, Holzstruktur, Metallic oder Eloxierung
- ✓ fassadenbündig montierbar
- ✓ auch als Grundkonstruktion für Verkleidungen aus Kupfer, Alucobond, Holz etc.
- ✓ Gehtüre, auch mit Komfortschwelle möglich
- ✓ händisch oder elektrisch bedienbar, integrierter Fingerklemmschutz
- ✓ designgleiche Gestaltung mit allen anderen Aluminiumtoren und -türen möglich

Das Decken-Sektionaltor LIPOTHERM 40 besteht aus einer Stahlpaneelkonstruktion. Das Torblatt besteht aus einem Polyurethan-Hartschaum-Kern (45 kg/m<sup>3</sup>). Massive Scharniere aus Stahl verbinden die einzelnen Paneele zu einem Sektionaltor.

- ✓ massive Stahl-Paneel-Konstruktion mit einer Paneelstärke von 40mm
- ✓ sehr gute Wärmedämmung und idealer Schallschutz
- ✓ 3 verschiedene Oberflächen (Glatt, Kleine Welle, Stucco Sicke)
- ✓ individuelle, hochwertige Lackierung in den RAL-Farben möglich
- ✓ Individualität durch Motive und Fenster
- ✓ fassadenbündig montierbar
- ✓ Gehtüre, auch mit Komfortschwelle möglich

Das Seiten-Sektionaltor LSS4000 besteht aus einer massiven Aluminium-Rahmenkonstruktion. Die Vorteile des High-Tech-Materials Aluminium finden auch in der Flugzeugindustrie Anwendung. Es überzeugt durch Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit, großer Stabilität und einer fast endlosen Anzahl an Designmöglichkeiten.

- ✓ massive Aluminium-Rahmen Bauweise
- ✓ zahlreiche Motiv-, Farb-, Glasvariationen möglich
- ✓ hochwertige Pulverbeschichtung in RAL, Holzstruktur, Metallic oder Eloxierung
- ✓ auch als Grundkonstruktion für Verkleidungen aus Kupfer, Alucobond, Holz etc.
- ✓ ersetzt die Türe im Tor
- ✓ händisch oder elektrisch bedienbar, integrierter Fingerklemmschutz
- ✓ aufgesetzte, hochwertige Bodenführung aus Edelstahl; verringert Verschmutzung; keine Stemmarbeiten bei nachträglichem Einbau
- ✓ designgleiche Gestaltung mit allen anderen Aluminiumtoren und -türen möglich



## ZWEIFLÜGELTORE

LINDPOINTNER Zweiflügeltore bestehen aus zwei Flügel, die wie ein Fenster nach außen oder innen geöffnet werden. Egal ob traditionelle oder moderne Optik – Zweiflügeltore sind Blickfang und langfristige Investition zugleich.

## TOA60Z



LINDPOINTNER fertigt Zweiflügeltore in einer massiven Alu-Rahmenkonstruktion. Die zwei Flügel können händisch oder elektrisch mit moderner Technik geöffnet werden. Das Zweiflügeltor im typischen traditionellen Stil, oder in modernem Design, zieht alle Blicke auf Ihre Haus- und/oder Hofeinfahrt.

- ✓ massive Aluminium-Rahmen Bauweise
- ✓ zahlreiche Motiv-, Farb-, Glasvariationen möglich
- ✓ hochwertige Pulverbeschichtung in RAL, Holzstruktur, Metallic oder Eloxierung
- ✓ auch als Grundkonstruktion für Verkleidungen aus Kupfer, Alucobond, Holz etc.
- ✓ Gektüre, auch mit Komfortschwelle möglich
- ✓ händisch oder elektrisch bedienbar
- ✓ designgleiche Gestaltung mit allen anderen Aluminiumtoren und -türen möglich



## GARAGENTÜREN

Unsere Garagentüren sind in Kombination mit einem Garagentor, aber auch alleinstehend einen Blick wert. Passend zu den LINDPOINTNER Garagentoren können Sie die Alu-Rahmen-Türe TA4000 wählen.

## TA4000

DETAILS AUF LINDPOINTNER.COM



Die LINDPOINTNER Garagentüre TA4000 aus Aluminium besteht durch die Designvielfalt und ist optimal kombinierbar mit dem Decken-Sektionaltor LS4000 und dem Seiten-Sektionaltor LSS4000.

- ✓ massive Aluminium-Rahmen Bauweise passend zu LS4000 und LSS4000
- ✓ zahlreiche Motiv-, Farb-, Glasvariationen möglich
- ✓ hochwertige Pulverbeschichtung in RAL, Holzstruktur, Metallic oder Eloxierung



**QR-CODES  
SCANNEN UND  
DETAILLIERTE  
INFOS AUF DER  
LINDPOINTNER  
WEBSITE  
FINDEN!**



# Zweiflügeltor TOA60Z Motiv Basic

LINDPOINTNER fertigt Zweiflügeltore in einer massiven Alu-Rahmenkonstruktion. Aluminium überzeugt durch Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit, große Stabilität und einer fast endlosen Anzahl an Designmöglichkeiten. Die zwei Flügel des TOA60Z können händisch oder elektrisch mit moderner Technik geöffnet werden.

Aluminium-Zweiflügeltore sind immer ein Garant für hohe Qualität und Variantenreichtum: egal, ob modern, schlicht, klassisch mit Holzstruktur und Sonnenmotiv, Haus- oder Hofeinfahrt oder einfach nur Grundkonstruktion, um Ihr Tor selber zu gestalten.

## VORTEILE

- ✔ massive Aluminium-Rahmen Bauweise
- ✔ zahlreiche Motiv-, Farb-, Glasvariationen möglich
- ✔ hochwertige Pulverbeschichtung in RAL, Holzstruktur und Metallic oder Eloxierung
- ✔ auch als Grundkonstruktion für Verkleidungen aus Kupfer, Alucobond, Holz etc.
- ✔ Gehüre, auch mit Komfortschwelle möglich
- ✔ händisch oder elektrisch bedienbar
- ✔ integrierter Fingerklemmschutz
- ✔ designgleiche Gestaltung mit allen anderen LINDPOINTNER Aluminiumtoren und -türen möglich





1

1. RAL5008 graublau mit Verglasung, Gehüre mit Griffstange aus Edelstahl und optischer Gehüre // 2. Hochwertiger Pulverbeschichtung in Holzstruktur Mahagoni 2 // 3. Rahmen RAL5008 graublau, durchgehender Verglasung und designgleiche Nebeneingangstür TOA60T // 4. Motiv Basic kombiniert mit Raute 2, RAL7040 fenstergrau – Füllungen RAL7016, Gehüre und optische Gehüre // 5. C0 eloxiert, Verglasung und bauseitiger Holzverkleidung // 6. Basic RAL7016 anthrazitgrau kombiniert mit einem verglasten Fixteil



2



3



5



6

# Zweiflügeltor TOA60Z Motiv Modern & Individuell

Für eine moderne Optik können Sie beim Zweiflügeltor TOA60Z aus zahlreichen Kombinationen von Oberflächen, Motiven und Farben wählen und so Ihr Tor persönlich gestalten. Viele edle Standardmotive machen die Anpassung an die bestehende Architektur problemlos möglich. Einsetzelemente in Glas und Edelstahl geben Ihrem Tor Licht und Eleganz.

Wer sich hier noch immer nicht findet, kann Kreativität beweisen und sich sein Individualtor selber zusammenstellen. Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie dabei gerne.

Auf den Seiten 18-19 finden Sie detaillierte Informationen zu den Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und zu weiteren Tormotiven.



1. Motiv Quattro, Füllungen in RAL9016 verkehrsweiß und EL02 (ähnlich Edelstahl), Rahmen RAL7047 Telegrau 4 //
2. RAL7040 fenstergrau horizontal profiliert // 3. RAL7016 anthrazit mit horizontaler Profilierung mit edlen Streifeneinlagen und Edelstahlapplikation //
4. Individualtor mit Verglasung in RAL9016 verkehrsweiß, RAL5003 saphirblau, RAL7045 Telegrau 1 //
5. Verglasung Motiv Raute 2 und mit schrägen Kämpfern im oberen Bereich, RAL7016 anthrazitgrau //
6. RAL7040 fenstergrau mit Rauten und waagrechter Profilierung, Akzente in RAL7016 anthrazitgrau //
7. RAL5008 graublau mit waagrechter Profilierung und Verglasung in den Flügeln und im Fixteil



# Zweiflügeltor TOA60Z Motiv Classic & Individuell

Auch für klassische Hausansichten stehen Ihnen zahlreichen Kombinationen von Oberflächen, Motiven und Farben zur Verfügung. Durch Profilierungen und Einsetzelemente in Glas und Edelstahl lässt sich das TOA60Z individuell an die Architektur und den Stil des Hauses anpassen.

Gestalten Sie Ihr Individualtor selber. Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie dabei gerne.

Auf den Seiten 18-19 finden Sie detaillierte Informationen zu den Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und zu weiteren Tormotiven.



3



4



5



6



1. RAL8003 lehmfarben horizontal profiliert mit Verglasung und Griffstange aus Edelstahl // 2. Motiv Fischgrät RAL8003 lehmfarben mit designgleicher Nebeneingangstür TOA60T // 3. Motiv Fischgrät RAL6005 moosgrün mit Verglasung // 4. Zweiflügeltor in RAL7040 fenstergrau und RAL7046 telegrau 2, vertikal profiliert mit Fischgrät und Verglasung // 5. RAL8015 kastanienbraun Fischgrät und Verglasung // 6. Motive Raute 2 und Fischgrät in RAL9016 verkehrsweiß mit Verglasung, Profilierungen farblich hinterlegt // 7. TOA60Z in RAL9016 verkehrsweiß mit Verglasung und Applikationen in RAL1014 elfenbein // 8. TOA60Z in FM04 Basic mit Satinato-Fenster und vertikalen Profilierungen in Edelstahl hinterlegt



# Zweiflügeltor TOA60Z Motiv Sonne Classic

In der klassischen Architektur wird gerne das Sonnenmotiv - oft kombiniert mit dem Motiv Fischgrät - ausgewählt. Auch hier bietet das TOA60Z eine große Auswahl an Kombinationen aus Oberflächen, Motiven und Farben. Innovative Pulverbeschichtung in zahlreichen Holzstrukturen, die Echtholz zum Verwechseln ähnlich sind, aber wesentlich leichter zu pflegen und farbliche Hinterlegungen veredeln jedes Tor.

Weitere Sonnenmotive gibt es auf Seite 14-15. Gerne können Sie sich Ihr Individualtor selber zusammenstellen. Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie dabei gerne.

Auf den Seiten 18-19 finden Sie detaillierte Informationen zu den Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und zu weiteren Tormotiven.



1. Sonne 1 RAL8001 ockerbraun, Profilierung und Raute, passend zur Haustüre // 2. Sonne 1 RAL8003 lehmrau, Profilierung und Raute grün hinterlegt // 3. Sonne 1 gespiegelt RAL6005 moosgrün mit Verglasung, Profilierung weiß hinterlegt // 4. Sonne 1 kombiniert mit Profilierung und Raute in PHD41, designgleich Nebeneingangstür TOA60T // 5. Sonne 1 RAL6005 moosgrün mit horizontaler Profilierung und Raute weiß hinterlegt // 6. Motive Sonne 1 und Fischgrät in Holzstruktur Mahagoni 2 // 7. Sonne 1 kombiniert mit Motiv Fischgrät in RAL8001 ockerbraun, Akzente in RAL8001 lehmrau



1



2



3



6



7

# Zweiflügeltor TOA60Z Motiv Sonne Modern & Classic

Besonders schön und edel wirken LINDPOINTNER Zweiflügeltore in den Farben weiß und grau. Sie sind ein Blickfang für jede Haus- und Hofeinfahrt.

Weitere Sonnenmotive gibt es auf Seite 12-13. Wer sich hier noch immer nicht findet, kann Kreativität beweisen und sich sein Individualtor selber zusammenstellen. Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie dabei gerne.

Auf den Seiten 18-19 finden Sie detaillierte Informationen zu den Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und zu weiteren Tormotiven.





1

1. Motiv Sonne 1 und Raute 2 in RAL9016 verkehrsweiß mit Verglasung und Applikation, RAL7035 lichtgrau hinterlegt // 2. Motiv Sonne 1 in RAL7016 anthrazitgrau mit waagrechter Profilierung und Verglasung // 3. Motiv Sonne 2, Fischgrät und Raute in RAL9016 verkehrsweiß, grün hinterlegt // 4. Motiv Sonne 1 RAL9016 verkehrsweiß, farbliche Akzente in RAL7040 fenstergrau // 5. Sonne 1 in RAL9016 verkehrsweiß mit waagrechter Profilierung und Raute in RAL6005 moosgrün // 6. Sonne 1 RAL7036 platingrau kombiniert mit Raute, Fischgrät und Profilierung, weiß hinterlegt; designgleiche Nebeneingangstüre TOA60T // 7. Motiv Sonne 1 kombiniert mit Motiv Fischgrät



2



3



6



7

# Zweiflügeltor TOA60Z Einfahrtstore

Den ersten Eindruck eines Hauses erhält man bereits bei der Einfahrt in den Hof. Egal ob modern, schlicht, klassisch mit Holzstruktur oder Sonnenmotiv, auch hier stehen Ihnen zahlreiche Motiv-, Farb- und Oberflächenvarianten zur Verfügung.

Gerne können Sie sich auch Ihr Individualtor selber zusammenstellen. Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie dabei gerne.

Auf den Seiten 18-19 finden Sie detaillierte Informationen zu den Farben, Gestaltungsmöglichkeiten und zu weiteren Tormotiven.



1. TOA60Z und Tür TOA60T in RAL6005 moosgrün, Sonne 1 mit horizontaler Profilierung // 2. TOA60Z passend zum Garagentor LS4000, RAL8003 lehmfarben mit waagrechter Profilierung // 3. Außenansicht Einfahrtstor Motiv Basic RAL9016 verkehrsweiß // 4. Innenansicht Einfahrtstor Motiv Basic RAL9016 verkehrsweiß mit Antrieb // 5. Motiv Sonne 1 kombiniert mit Fischgrät in PHD41 // 6. Motiv Basic in Holzstruktur Eiche 4 // 7. TOA60Z mit designgleicher Nebeneingangstür TOA60T in RAL9016 verkehrsweiß, Füllungen und Motiv Raute 2 in RAL7040 fenstergrau




# Gestalten Sie Ihr LINDPOINTNER Tor nach Ihren Vorlieben


## TOA60Z MOTIVE

Sie können aus verschiedenen Standardmotiven wählen, die eine Anpassung an die bestehende Architektur problemlos ermöglichen. Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie auch ein individuelles Motiv gestalten. Die Einsetzelemente Glas und Edelstahl geben Ihrem Tor Licht und Eleganz. Wir fertigen Ihr Tor nach Ihren exakten Größenanforderungen ohne Aufpreis. Über das genaue Programm informieren Sie gerne ihre LINDPOINTNER Fachberater.


LINDPOINTNER bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten: (Motivbilder gelten symbolisch - tatsächliche Motive können abweichen)




Basic




Basic-V Verglasung




Quadrillo




Quattro




Fischgrät




Sonne 1 - FGR




Sonne 1 - GT-FGV




Sonne 1 - GT-Q




Sonne 1 - GT-V




Sonne 1 - HPR




Sonne 2 - FGR




Sonne 2 - GT-FGV




Sonne 2 - GT-Q




Sonne 2 - GT-V




Sonne 2 - HPR




Sonne 3 - FGR




Sonne 3 - GT-FGV



Sonne 3 - GT-Q



Sonne 3 - GT-V




Sonne 3 - HPR

## EINSATZBEREICHE

LINDPOINTNER Zweiflügeltore TOA60Z sind für den Außenbereich konzipiert. Der Einsatz bei beheizten Räumen ist nur bedingt zulässig. Kondenswasserbildung am Torblatt ist umgebungsabhängig und nicht auszuschließen.



1. Oberfläche glatt
2. Stucco geprägt
3. Profilierung
4. Pulverbeschichtung Kirsch 4 struktur
5. Pulverbeschichtung Golden Oak 2 struktur
6. Pulverbeschichtung Mahagoni 2 struktur



## RAHMEN

LINDPOINTNER Zweiflügeltore bestehen aus einer massiven Aluminium-Rahmenkonstruktion. Die Rahmenteile sind ohne thermische Trennung.

## FÜLLUNGEN

Als Füllungen werden 40mm Aluminiumpaneele in den Oberflächen Glatt oder Stucco verbaut. Weitere Designmöglichkeiten ergeben sich durch eine Profilierung, die vertikal, horizontal, diagonal oder sonnenförmig ausgeführt werden kann.

## FARBEN

Aufgrund der flexiblen Produktionsmöglichkeiten lassen sich LINDPOINTNER Tore ideal in die bestehende Architektur - passend zu Fenster und Haustüre - einbinden, oder als markantes Design-Element einsetzen.

Hochwertige Pulverbeschichtung in Fassadenqualität und/oder Hochwetterfest in folgenden Farbvarianten:

- ☑ RAL-Palette (mit Ausnahme von Leucht- und Perlfarben)
- ☑ Holzoptik: PHD-Palette, Douglas, Eiche, Kirsche etc.
- ☑ viele hochwetterfeste Farben (ohne Aufpreis)
- ☑ Metallic-Effekt: DM-Palette, HFM, Quartz, etc.
- ☑ Alternativ: Eloxierung in A6/CO

Diese Farben sind glatt und/oder strukturiert erhältlich.

LINDPOINTNER bietet Ihnen das Farbangebot der gängigsten Fensterhersteller. Ihre LINDPOINTNER Fachberater informieren Sie gerne über unser aktuelles Farbenprogramm.

# Zweiflügeltor TOA60Z

## Detailansichten

### INNENANSICHT VON ZWEIFLÜGELTOREN

Auch die Innenseite des TOA60Z ist je nach Anforderung flexibel gestaltbar. Standardmäßig glatt eben, schafft eine individuelle Ansicht Atmosphäre und Flair auch im Innenhof, dem Garten oder der Hofeinfahrt.

Außen und Innen individuell gestaltet mit Sonnenmotiv ohne Antrieb



Außen Sonnenmotiv und Innen glatt eben ohne Antrieb



Außen Sonnenmotiv und Innen glatt eben mit Antrieb und vorgeschriebener Sicherheitsleiste in der Mitte



## GEHTÜREN MIT UND OHNE SCHWELLE

Gehtüren sparen Energie und Zeit, da die großen Flügel des Zweiflügeltors nur bei Bedarf ganz geöffnet werden müssen. Sie sind je nach Ausführung als Normal-, Niedrigschwelle oder schwellenlos erhältlich. Bei sehr großen Zweiflügeltoren ist eine Gehtüre obligatorisch.

Ihre LINDPOINTNER Fachberater unterstützen Sie gerne bei der Auswahl.



Gehtüre mit einer niedrigen Schwelle aus Edelstahl



Gehtüre ohne Schwelle  
(nur möglich bei bestimmten Ausführungen)

## DETAILS



# Torantriebe & Details


## TECHNISCHE DATEN

Grunddaten für Zweiflügeltorantriebe am Beispiel TWIST 350

Schubkraft	2500N
Handsender Standard	4 Befehl
Fernsteuerungsfrequenz	868,8 MHz
Öffnungszeit 90 Grad	ca. 20 sek.
Schlupftüranschluss	möglich
Anschluss Sicherheitsleiste 8,2 KOhm	möglich
Anschluss Lichtschränke	möglich
Anschluss Blinkleuchte	möglich
Netzanschluss	230V
Motorspannung	24V
Nennstromaufnahme	1,7 - 3A
Leistungsaufnahme	400-680W
Schutzart Steuerung	IP65
Schutzart Motor	IP44

## SICHERHEITSPAKET

Ein spezielles Sicherheitspaket ergänzt das Standardangebot des TOA60Z mit nützlichen Extras. Dazu gehört unter anderem eine Sicherheitsleiste, die hochempfindlich auf Berührung reagiert. Über Details dieses Sicherheitspaketes informieren Sie gerne ihre LIND-POINTNER Fachberater.



Symbolfotos: Antrieb variiert nach Größe des Tores!

## LICHTSCHRÄNKE AUSSEN UND INNEN

Bietet größtmögliche Sicherheit. Das Tor bleibt sofort stehen, wenn der Infrarotstrahl unterbrochen wird. Jedes elektrisch betriebene Tor wird mit Lichtschränke entsprechend ÖNORM B1205 ausgeliefert.

1. Metall-Code-Taster // 2. Schlüsselschalter // 3. Fingerprint-Sensor // 4. PEARL Standardhandsender mit 4-Befehl und besonders sicherem Funksystem 868MHz. // 5. Antrieb Twist 350 – robust, zuverlässig und CE-geprüft.



1



2



3



4



5

[www.lindpointner.com](http://www.lindpointner.com)

**QUALITÄT AUS ÖSTERREICH**

**BERATUNG, VERKAUF, PRODUKTION, MONTAGE UND SERVICE -  
ALLES AUS EINER HAND!**

**GESTALTUNGSFREIHEIT UND VIELFALT IM DESIGN**

**ZWISCHENGRÖSSEN OHNE AUFPREIS**

**LINDPOINTNER TORSYSTEME GMBH**

Kalzitstraße 12, A-4611 Buchkirchen

Tel. +43 7243 51100-0

[office@lindpointner.com](mailto:office@lindpointner.com)