

Catálogo Coliflores 2021

Zona Ebro

Sharing a
healthy
future



Coliflor Blanca

Recolecciones Cultivo
Otoño - Invierno

 Industria

Ponderet RZ

La más precoz

- Variedad que destaca por su precocidad.
- Gran número de hojas alrededor de la cabeza.
- Pellas de 1 a 1,5 Kg.
- **Ciclo de 70 a 85 días.**



Rhoon RZ (26-248 RZ)

Producciones de verano



- Destaca por su precocidad, porte de planta muy alto y es recomendada para producciones de verano, otoño y primavera.
- Nunca presenta tipburn en condiciones de crecimientos rápidos y calor.
- **Coliflor con ciclo de 75 a 90 días.**

Casper RZ

Blanco radiante

- Cierre atomillado con abundancia de hojas alrededor de la cabeza.
- Variedad de doble aptitud, industria y fresco.
- Elevado rendimiento de floretes.
- Pella de floretes compactos y suaves que destacan por su color blanco Casper RZ.
- **Ciclo de 90 a 105 días.**

Coliflor Blanca

Recolecciones Cultivo
Otoño - Invierno

 Industria

Cercy RZ

Vigor para otoño

- Variedad híbrida de coliflor blanca.
- Desarrollo vegetativo alto y cierre atornillado con abundancia de hojas alrededor de la cabeza.
- Pella de floretes compactos y suaves que destacan por su color blanco Casper RZ.
- **Ciclo de 90 a 110 días.**



26-CA070 RZ

Resistencia al frío



- Nueva variedad de coliflor blanca que destaca por su forma plana, color blanco radiante y alto vigor de planta.
- Para plantaciones difíciles de recolecciones invernales.
- **Ciclo de 115 a 130 días.**



Tramont RZ (26-407 RZ)

Recolecciones de enero

- Variedad con alto porte de planta y gran sistema radicular.
- Sanidad de hoja asegurada para plantaciones de últimos de julio y primeros de agosto en zona Norte y de mediados de septiembre a mediados de octubre en zona mediterránea.
- Pella muy blanca y de alto rendimiento para industria.
- **Ciclo de 130 a 150 días.**

Coliflor Blanca

*Recolecciones Cultivo
Primavera*



Stabilis RZ

Vigorosa para trasplantes de primavera

- Variedad híbrida de coliflor blanca.
- Destaca por su elevado vigor y estabilidad de ciclo para recolección.
- Calibres muy homogéneos.
- Pella de una alta densidad y color blanco. Pellas comerciales de 1 a 1,5 Kg.
- Recolectores de primavera.
- **Ciclo de 90 a 120 días.**



Coliflor Verde

Vitaverde RZ

Máxima estabilidad

- Coliflor verde. Variedad con vigor y rectitud muy elevada.
- Pellas de color intenso con floretes lisos y compactos.
- Destaca su gran uniformidad de recolección en campo.
- Recomendada para recolecciones de otoño, invierno y primavera.
- **Ciclo de 90 a 105 días.**



Coliflor Morada

Lavender RZ (26-972 RZ)



La perla púrpura

- Nueva coliflor de color rosa intenso o púrpura, según condiciones.
- Destaca por el color morado interior de los floretes al desflorotear o cortar.
- Ciclos tipo Caser RZ ideal para cultivos con recolección de otoño a primavera.

Coliflor Romanesco

Cultivo Todo el Ciclo

 *Industria*

26-RO144 RZ 

NEW

Máxima rusticidad y producción

- Romanesco que destaca por la sanidad de su hoja hasta el momento de la recolección.
- Destaca igualmente por el alto peso de la pella.
- Doble aptitud para mercado de fresco e industria.
- **Ciclo de 100 a 115 días.**



Calendarios

Cultivo Otoño - Invierno

Variedades	Ciclos <i>Días</i>	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
Ponderet RZ	70-85		Plantación		Recolección				
Rhoon RZ	75-90		Plantación		Recolección				
Casper RZ	90-105		Plantación			Recolección			
Cercy RZ	90-110		Plantación				Recolección		
26-CA070 RZ	115-130		Plantación					Recolección	
Tramont RZ	130-150		Plantación						Recolección

Plantación Recolección

Cultivo Primavera

Variedades	Ciclos <i>Días</i>	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Stabilis RZ F1	100-115		Plantación						Recolección

Plantación Recolección

Para más información, contacta con nuestro equipo técnico



Más información:

EBRO

Francisco Javier Arbizu Tfno.: 670 991836 j.arbizu@rijkzwaan.es



Rijk Zwaan Ibérica, S.A.
Atención al Cliente
T (+34) 950 62 61 91
pedidos@rijkzwaan.es
www.rijkzwaan.es



Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estrés abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamentales de la ISF en mayo de 2005):
Consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org

Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes utilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zwaan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la influencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a pequeña escala. / Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.