



## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legend (ratings)

(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

### Approvals per UL 1059

Approvals per

UL 1059

### Connection data

Number of connection types

1

### Geometrical Data

Width

55 mm / 2.165 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Mechanical data

Suitable for 1-conductor male and female connectors

## Material Data


Color	gray
Fire load	0,08 MJ
Weight	2,6 g

## Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454309534
Customs tariff number	85389099990

## Aprobări / certificate

### Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96 /20035 (E5)

## Counterpart

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------


## Installation Notes

### Assembly

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Strain relief plates for factory or in-the-field assembly.

Supus modificărilor.