



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal voltage (III/3)	800 V
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated current	30 A

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Material Data

Color	white
Fire load	0,029 MJ
Weight	2,2 g

Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143094689
Customs tariff number	85366990990

Counterpart


Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Installation Notes



Carrier terminal block (2006-401/050-000)
with disconnect plug (2006-1661) in
operating position

Familie de produse

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.