



Fișă tehnică | Număr articol: 770-339  
Snap-in frame; 4-pole; 0.5 ... 2.0 mm; black

[www.wago.com/770-339](http://www.wago.com/770-339)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Date****Connection data**

Pole No.	4
----------	---

**Geometrical Data**

Width	45,5 mm / 1.791 inch
Height	18,5 mm / 0.728 inch
Depth	37,2 mm / 1.465 inch

**Mechanical data**

Housing sheet thickness	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Mounting type	Snap-in
Suitable	for socket and plug

**Material Data**

Color	black
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Weight	4,3 g

**Environmental Requirements**

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

**Commercial data**

Packaging type	lamination
Country of origin	DE
GTIN	4055143404952
Customs tariff number	85366990990

**Counterpart****Produse compatibile**

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Locking lever



Nr. articol: 770-140

Locking lever; for sockets and plugs; for tool operation; gray

[www.wago.com/770-140](http://www.wago.com/770-140)

## Installation Notes

## Familie de produse

<i>WINSTA</i>® MIDI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.