


Fișă tehnică | Număr articol: 249-138

Test plug module; without locking device; modular; for 4-conductor terminal blocks; gray

[www.wago.com/249-138](http://www.wago.com/249-138)



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Culoare: **Date****Electrical data**

|              |       |
|--------------|-------|
| Test voltage | 48 V  |
| Test current | 0,5 A |

**Geometrical Data**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Width        | 8 mm / 0.315 inch |
| Module width | 8 mm / 0.315 inch |

**Material Data**

|        |       |
|--------|-------|
| Color  | gray  |
| Weight | 1,3 g |

**Commercial data**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Product Group         | 2 (Terminal Block Accessories) |
| Packaging type        | BOX                            |
| Country of origin     | DE                             |
| GTIN                  | 4045454359973                  |
| Customs tariff number | 85366990990                    |

**Counterpart****Produse compatibile**

## check

**Nr. articol: 210-136**

Test plug; 2 mm Ø; with 500 mm cable; red

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)**Nr. articol: 210-137**

Test plug; 2.3 mm Ø; with 500 mm cable; yellow

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Descărcări Documentation

### Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
2,1 MB

Descărcare

## CAD/CAE-Data

### CAE data


WSCAD Universe 249-138

URL

Descărcare

## Installation Notes


### Installation




Snapping individual modules together to assemble a multi-pole test plug module.

### Testing

Supus modificărilor.



Testing via test plug modules snapped onto a terminal strip – wired or unwired. As touch contact is made with the CAGE CLAMP® (spring steel) unit, this testing type is limited to maximum 0.5 A.



Testing after the conductors have been terminated.

Distance between locking devices must be approximately 35 ... 40 mm.

Supus modificărilor.