

## Fișă tehnică | Număr articol: 769-643/004-000

THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; Pin spacing 5 mm; 13-pole; gray




[www.wago.com/769-643/004-000](http://www.wago.com/769-643/004-000)



RoHS  Compliant

BOMcheck.net

Culoare: ■



### Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	32 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Connection data**

Pole No.	13
Total number of potentials	13
Number of levels	1

**Geometrical Data**

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	79,7 mm / 3.138 inch
Height from the surface	22,2 mm / 0.874 inch
Depth	18,3 mm / 0.72 inch

**Mechanical data**

Mounting type	Mounting flange
---------------	-----------------

**Plug connection**

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCB
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	90°

**PCB contact**

PCB contact	THT
-------------	-----

**Material Data**

Color	gray
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Fire load	0,306 MJ
Weight	14,1 g

**Commercial data**

Product Group	18 (X-COM-System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4017332412834

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com





Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Customs tariff number


85366990990

## Aprobări / certificate



## Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01

## Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

## UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20151210-E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731-E45172

Supus modificărilor.




WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Counterpart

## Produce compatibile








## Marking accessories

	<b>Nr. articol: 210-831</b> Marking strips; on reel; 2.3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<b>Nr. articol: 210-832</b> Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
	<b>Nr. articol: 210-833</b> Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a>
	<b>Nr. articol: 210-834</b> Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white	<a href="http://www.wago.com/210-834">www.wago.com/210-834</a>

## Coding

	<b>Nr. articol: 769-435</b> Coding pin; for coding of female plugs; for carrier terminal blocks / male connectors; orange	<a href="http://www.wago.com/769-435">www.wago.com/769-435</a>
--	--	--















## Female plug

	<b>Nr. articol: 769-101</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 1-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-101">www.wago.com/769-101</a>
	<b>Nr. articol: 769-102</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 2-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>
	<b>Nr. articol: 769-102/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 2-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-102/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 2-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a>
	<b>Nr. articol: 769-103</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>
	<b>Nr. articol: 769-103/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-103/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a>

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

	<b>Nr. articol: 769-103/000-038</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, blue, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a>
	<b>Nr. articol: 769-103/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-104</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-104">www.wago.com/769-104</a>
	<b>Nr. articol: 769-104/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-036">www.wago.com/769-104/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-104/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-037">www.wago.com/769-104/000-037</a>
	<b>Nr. articol: 769-104/000-038</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, blue, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-038">www.wago.com/769-104/000-038</a>
	<b>Nr. articol: 769-104/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-104/000-039">www.wago.com/769-104/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-105</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-105">www.wago.com/769-105</a>
	<b>Nr. articol: 769-105/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-036">www.wago.com/769-105/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-105/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-037">www.wago.com/769-105/000-037</a>
	<b>Nr. articol: 769-105/000-038</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, blue, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-038">www.wago.com/769-105/000-038</a>
	<b>Nr. articol: 769-105/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-105/000-039">www.wago.com/769-105/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-106</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 6-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-106">www.wago.com/769-106</a>
	<b>Nr. articol: 769-106/000-006</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 6-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; blue	<a href="http://www.wago.com/769-106/000-006">www.wago.com/769-106/000-006</a>

Supus modificărilor.



**Nr. articol: 769-106/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 6-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-106/000-036](http://www.wago.com/769-106/000-036)



**Nr. articol: 769-106/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 6-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-106/000-037](http://www.wago.com/769-106/000-037)



**Nr. articol: 769-106/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 6-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow

[www.wago.com/769-106/000-038](http://www.wago.com/769-106/000-038)



**Nr. articol: 769-106/000-039**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 6-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, blue, gray

[www.wago.com/769-106/000-039](http://www.wago.com/769-106/000-039)



**Nr. articol: 769-107**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 7-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/769-107](http://www.wago.com/769-107)



**Nr. articol: 769-107/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 7-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-107/000-036](http://www.wago.com/769-107/000-036)



**Nr. articol: 769-107/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 7-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-107/000-037](http://www.wago.com/769-107/000-037)



**Nr. articol: 769-107/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 7-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow

[www.wago.com/769-107/000-038](http://www.wago.com/769-107/000-038)



**Nr. articol: 769-107/000-039**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 7-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, blue, gray

[www.wago.com/769-107/000-039](http://www.wago.com/769-107/000-039)



**Nr. articol: 769-108**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 8-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/769-108](http://www.wago.com/769-108)



**Nr. articol: 769-108/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 8-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-108/000-036](http://www.wago.com/769-108/000-036)



**Nr. articol: 769-108/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 8-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-108/000-037](http://www.wago.com/769-108/000-037)



**Nr. articol: 769-108/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 8-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow

[www.wago.com/769-108/000-038](http://www.wago.com/769-108/000-038)



**Nr. articol: 769-108/000-039**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 8-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, blue, gray

[www.wago.com/769-108/000-039](http://www.wago.com/769-108/000-039)

Supus modificărilor.



**Nr. articol: 769-109**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 9-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/769-109](http://www.wago.com/769-109)



**Nr. articol: 769-109/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 9-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-109/000-036](http://www.wago.com/769-109/000-036)



**Nr. articol: 769-109/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 9-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-109/000-037](http://www.wago.com/769-109/000-037)



**Nr. articol: 769-109/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 9-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow

[www.wago.com/769-109/000-038](http://www.wago.com/769-109/000-038)



**Nr. articol: 769-109/000-039**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 9-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, blue, gray

[www.wago.com/769-109/000-039](http://www.wago.com/769-109/000-039)



**Nr. articol: 769-110**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 10-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/769-110](http://www.wago.com/769-110)



**Nr. articol: 769-110/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 10-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-110/000-036](http://www.wago.com/769-110/000-036)



**Nr. articol: 769-110/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 10-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-110/000-037](http://www.wago.com/769-110/000-037)



**Nr. articol: 769-110/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 10-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow

[www.wago.com/769-110/000-038](http://www.wago.com/769-110/000-038)



**Nr. articol: 769-110/000-039**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 10-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, blue, gray

[www.wago.com/769-110/000-039](http://www.wago.com/769-110/000-039)



**Nr. articol: 769-111**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 11-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/769-111](http://www.wago.com/769-111)



**Nr. articol: 769-111/000-036**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 11-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, green-yellow

[www.wago.com/769-111/000-036](http://www.wago.com/769-111/000-036)



**Nr. articol: 769-111/000-037**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 11-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow, gray

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)


















**Nr. articol: 769-111/000-038**

1-conductor female plug; 4 mm<sup>2</sup>; 11-pole; 4,00 mm<sup>2</sup>; gray, blue, green-yellow











[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)

Supus modificărilor.

	<b>Nr. articol: 769-111/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 11-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-111/000-039">www.wago.com/769-111/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-112</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-112">www.wago.com/769-112</a>
	<b>Nr. articol: 769-112/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-112/000-036">www.wago.com/769-112/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-112/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-112/000-037">www.wago.com/769-112/000-037</a>
	<b>Nr. articol: 769-112/000-038</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, blue, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-112/000-038">www.wago.com/769-112/000-038</a>
	<b>Nr. articol: 769-112/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-112/000-039">www.wago.com/769-112/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-113</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-113">www.wago.com/769-113</a>
	<b>Nr. articol: 769-113/000-036</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-113/000-036">www.wago.com/769-113/000-036</a>
	<b>Nr. articol: 769-113/000-037</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, gray	<a href="http://www.wago.com/769-113/000-037">www.wago.com/769-113/000-037</a>
	<b>Nr. articol: 769-113/000-038</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray, blue, green-yellow	<a href="http://www.wago.com/769-113/000-038">www.wago.com/769-113/000-038</a>
	<b>Nr. articol: 769-113/000-039</b> 1-conductor female plug; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; green-yellow, blue, gray	<a href="http://www.wago.com/769-113/000-039">www.wago.com/769-113/000-039</a>
	<b>Nr. articol: 769-113/021-000</b> 1-conductor female plug; Locking lever; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-113/021-000">www.wago.com/769-113/021-000</a>
	<b>Nr. articol: 769-121</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 1-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-121">www.wago.com/769-121</a>
	<b>Nr. articol: 769-122</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 2-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-122">www.wago.com/769-122</a>
	<b>Nr. articol: 769-123</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 3-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-123">www.wago.com/769-123</a>

Supus modificărilor.



	<b>Nr. articol: 769-124</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 4-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-124">www.wago.com/769-124</a>
	<b>Nr. articol: 769-125</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 5-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-125">www.wago.com/769-125</a>
	<b>Nr. articol: 769-126</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 6-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-126">www.wago.com/769-126</a>
	<b>Nr. articol: 769-127</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 7-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-127">www.wago.com/769-127</a>
	<b>Nr. articol: 769-128</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 8-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-128">www.wago.com/769-128</a>
	<b>Nr. articol: 769-129</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 9-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-129">www.wago.com/769-129</a>
	<b>Nr. articol: 769-130</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 10-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-130">www.wago.com/769-130</a>
	<b>Nr. articol: 769-131</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 11-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-131">www.wago.com/769-131</a>
	<b>Nr. articol: 769-132</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 12-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-132">www.wago.com/769-132</a>
	<b>Nr. articol: 769-133</b> 2-conductor female connector; 4 mm <sup>2</sup> ; 13-pole; 4,00 mm <sup>2</sup> ; gray	<a href="http://www.wago.com/769-133">www.wago.com/769-133</a>

## Descărcări Documentation

### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 769-643/004-000	URL	Descărcare
------------------------------	-----	------------

### PCB Design

Symbol and Footprint 769-643/004-000	URL	Descărcare
CAx data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.		

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



#### Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

---

#### Installation Notes


##### Assembly

Supus modificărilor.

---


WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.




Cutouts for headers with fixing flanges for feedthrough applications and locking levers

### Application



Male header with straight or angled solder pins and feedthrough flanges



Male header and 1-conductor female plug with lateral locking levers

1-conductor female plug

2-conductor female plug

### Familie de produse

#### X-COM

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.