



Fișă tehnică | Număr articol: 770-319
Snap-in frame; 4-pole; 0.5 ... 2.0 mm; black

www.wago.com/770-319



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Date**Geometrical Data**

Width	45.5 mm / 1.791 inch
Height	18.5 mm / 0.728 inch
Depth	37.2 mm / 1.465 inch

Mechanical data

Housing sheet thickness	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Mounting type	Snap-in
Suitable	for socket and plug

Material Data

Color	black
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Weight	4,3 g

Environmental Requirements

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures \leq 105 °C

Commercial data

Packaging type	lamination
Country of origin	DE
GTIN	4055143404945
Customs tariff number	85366990990

Counterpart**Produse compatibile****Locking lever**

Nr. articol: 770-140

Locking lever; for sockets and plugs; for tool operation; gray

www.wago.com/770-140

Supus modificărilor.



Installation Notes

Familie de produse

WINSTA® MIDI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.