


## Fișă tehnică | Număr articol: 793-5540

WMB marking card; as card; MARKED; 45 / 46 (50 each); stretchable 5 - 5.2 mm; Horizontal marking; snap-on type; white

[www.wago.com/793-5540](http://www.wago.com/793-5540)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare:

### Date

#### Technical Data

Marking	45 / 46
Marking (number)	50
Marking direction	Horizontal marking
Marking color	black
Marking type	Digits
Darstellung des Aufdrucks	same numbers per strip
Pre-assembly	10 strips with 10 markers per card

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Geometrical Data

Marker/Strip width	5 ... 5.2 mm
Marker width	5 mm

## Material Data

Color	white
Weight	8,4 g
Fire load	0,256 MJ


## Commercial data

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454281229
Customs tariff number	49119900000

## Counterpart

## Installation Notes


### Application



Separating a strip from the WMB marker card.



Stretching a WMB marker strip.



Separating an individual marker from the WMB marker strip – for larger terminal blocks.

## Marking

Supus modificărilor.



Snapping a WMB marker strip into the marker slot of the double marker carrier.



Snapping a marking strip into the marker slot.

## Familie de produse

### WMB Multi marking system

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.