

**Date**

**Electrical data**

**Ratings per IEC/EN 60664-1**

Legend (ratings)

(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

**Approvals per UL 1059**

Approvals per

UL 1059

**Connection data**

Number of connection types

1

**Geometrical Data**

Pin spacing

5 mm / 0.197 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Material Data

Color	light gray
Fire load	0,007 MJ
Weight	0,2 g

## Commercial data

Product Group	26 (picoMAX)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821164319
Customs tariff number	85389099990

## Counterpart

### Descărcări

#### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2092-1601	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------


## Installation Notes

### Strain Relief

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Gripping plates are suitable for factory and in-the-field assembly.

Supus modificărilor.