


Fișă tehnică | Număr articol: 769-643/007-000

THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; clamping collar; Pin spacing 5 mm; 13-pole; gray

www.wago.com/769-643/007-000



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Culoare:

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	32 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Connection data**

Pole No.	13
Total number of potentials	13
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	79,7 mm / 3.138 inch
Height from the surface	22,2 mm / 0.874 inch
Depth	18,3 mm / 0.72 inch

Mechanical data

Mounting type	Mounting flange
---------------	-----------------

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCB
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	90°

PCB contact

PCB contact	THT
-------------	-----

Material Data

Color	gray
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Fire load	0,306 MJ
Weight	14,1 g

Commercial data

Product Group	18 (X-COM-System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4050821477112

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Customs tariff number



85366990990

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Embleună	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144

UL-Approvals

Embleună	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20151210- E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172




Counterpart

Produse compatibile

Coding

	Nr. articol: 769-435 Coding pin; for coding of female plugs; for carrier terminal blocks / male connectors; orange	www.wago.com/769-435
--	--	--















Female plug

	Nr. articol: 769-101 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 1-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-101
	Nr. articol: 769-102 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 2-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-102
	Nr. articol: 769-102/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 2-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-102/000-036















Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

	Nr. articol: 769-102/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 2-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-102/000-037
	Nr. articol: 769-103 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-103
	Nr. articol: 769-103/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-103/000-036
	Nr. articol: 769-103/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-103/000-037
	Nr. articol: 769-103/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-103/000-038
	Nr. articol: 769-103/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 3-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-103/000-039
	Nr. articol: 769-104 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-104
	Nr. articol: 769-104/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-104/000-036
	Nr. articol: 769-104/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-104/000-037
	Nr. articol: 769-104/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-104/000-038
	Nr. articol: 769-104/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 4-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-104/000-039
	Nr. articol: 769-105 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-105
	Nr. articol: 769-105/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-105/000-036
	Nr. articol: 769-105/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-105/000-037

Supus modificărilor.

	Nr. articol: 769-105/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-105/000-038
	Nr. articol: 769-105/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 5-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-105/000-039
	Nr. articol: 769-106 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-106
	Nr. articol: 769-106/000-006 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; blue	www.wago.com/769-106/000-006
	Nr. articol: 769-106/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-106/000-036
	Nr. articol: 769-106/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-106/000-037
	Nr. articol: 769-106/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-106/000-038
	Nr. articol: 769-106/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 6-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-106/000-039
	Nr. articol: 769-107 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-107
	Nr. articol: 769-107/000-036 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; gray, green-yellow	www.wago.com/769-107/000-036
	Nr. articol: 769-107/000-037 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, gray	www.wago.com/769-107/000-037
	Nr. articol: 769-107/000-038 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; gray, blue, green-yellow	www.wago.com/769-107/000-038
	Nr. articol: 769-107/000-039 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 7-pole; 4,00 mm ² ; green-yellow, blue, gray	www.wago.com/769-107/000-039
	Nr. articol: 769-108 1-conductor female plug; 4 mm ² ; 8-pole; 4,00 mm ² ; gray	www.wago.com/769-108

Supus modificărilor.



Nr. articol: 769-108/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-108/000-036



Nr. articol: 769-108/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-108/000-037



Nr. articol: 769-108/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-108/000-038



Nr. articol: 769-108/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-108/000-039



Nr. articol: 769-109

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-109



Nr. articol: 769-109/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-109/000-036



Nr. articol: 769-109/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-109/000-037



Nr. articol: 769-109/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-109/000-038



Nr. articol: 769-109/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-109/000-039



Nr. articol: 769-110

1-conductor female plug; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-110



Nr. articol: 769-110/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-110/000-036



Nr. articol: 769-110/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-110/000-037



Nr. articol: 769-110/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-110/000-038



Nr. articol: 769-110/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-110/000-039

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Nr. articol: 769-111

1-conductor female plug; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-111



Nr. articol: 769-111/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-111/000-036



Nr. articol: 769-111/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-111/000-037



Nr. articol: 769-111/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-111/000-038



Nr. articol: 769-111/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-111/000-039



Nr. articol: 769-112

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-112



Nr. articol: 769-112/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-112/000-036



Nr. articol: 769-112/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-112/000-037



Nr. articol: 769-112/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-112/000-038



Nr. articol: 769-112/000-039

1-conductor female plug; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, gray

www.wago.com/769-112/000-039



Nr. articol: 769-113

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray

www.wago.com/769-113



Nr. articol: 769-113/000-036

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray, green-yellow

www.wago.com/769-113/000-036



Nr. articol: 769-113/000-037

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; green-yellow, gray

www.wago.com/769-113/000-037



Nr. articol: 769-113/000-038

1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; gray, blue, green-yellow

www.wago.com/769-113/000-038

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Nr. articol: 769-113/000-039**1-conductor female plug; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; green-yellow, blue, graywww.wago.com/769-113/000-039**Nr. articol: 769-113/021-000**1-conductor female plug; Locking lever; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-113/021-000**Nr. articol: 769-121**2-conductor female connector; 4 mm²; 1-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-121**Nr. articol: 769-122**2-conductor female connector; 4 mm²; 2-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-122**Nr. articol: 769-123**2-conductor female connector; 4 mm²; 3-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-123**Nr. articol: 769-124**2-conductor female connector; 4 mm²; 4-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-124**Nr. articol: 769-125**2-conductor female connector; 4 mm²; 5-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-125**Nr. articol: 769-126**2-conductor female connector; 4 mm²; 6-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-126**Nr. articol: 769-127**2-conductor female connector; 4 mm²; 7-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-127**Nr. articol: 769-128**2-conductor female connector; 4 mm²; 8-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-128**Nr. articol: 769-129**2-conductor female connector; 4 mm²; 9-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-129**Nr. articol: 769-130**2-conductor female connector; 4 mm²; 10-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-130**Nr. articol: 769-131**2-conductor female connector; 4 mm²; 11-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-131**Nr. articol: 769-132**2-conductor female connector; 4 mm²; 12-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-132**Nr. articol: 769-133**2-conductor female connector; 4 mm²; 13-pole; 4,00 mm²; graywww.wago.com/769-133

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

Descărcare

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 769-643/007-000	URL	Descărcare
------------------------------	---------------------	----------------------------

PCB Design

Symbol and Footprint 769-643/007-000	URL	Descărcare
--------------------------------------	---------------------	----------------------------

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Installation Notes

Installation



Mounting with 3 mm Ø blind rivets

Familie de produse

X-COM

[Afișare globală produse din familie.](#)

Supus modificărilor.