




Fișă tehnică | Număr articol: 201-605

Transformer terminal block; 1-pole; orange

www.wago.com/201-605



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare:

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|-----------------------------|---|
| Rated voltage (III/2) | 800 V |
| Rated surge voltage (III/2) | 8 kV |
| Rated current | 36 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|---------------|---------|
| Approvals per | UL 1059 |
|---------------|---------|

Connection data

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Connection technology | Screw clamp connection |
| Strip length | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Fișă tehnică | Număr articol: 201-605**www.wago.com/201-605

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Connection technology 2 | Solder contact |
| Total number of connection points | 1 |
| Total number of potentials | 1 |
| Number of connection types | 1 |

Geometrical Data

| | |
|--------|----------------------|
| Width | 13 mm / 0.512 inch |
| Height | 18 mm / 0.709 inch |
| Depth | 23.6 mm / 0.929 inch |


Material Data

| | |
|--------|--------|
| Color | orange |
| Weight | 4,9 g |


Commercial data

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Product Group | 10 (Transformer Blocks) |
| Packaging type | bag |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4045454299958 |
| Customs tariff number | 85369010000 |

Aprobări / certificate**Country specific Approvals**

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 | 70010891 |

UL-Approvals

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|  | UL UL International Germany GmbH | UL 1059 | 20190731- E45172 |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Fișă tehnică | Număr articol: 201-605

www.wago.com/201-605

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 201-605

URL

Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.