



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare:

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legend (ratings)

(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per

UL 1059

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Connection data

Pole No.	2
Total number of potentials	2
Number of connection types	1

Material Data




Color	natural
Fire load	0,049 MJ
Weight	4,2 g

Commercial data

Product Group	10 (Transformer Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332341844
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL- 7194
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL	UL 1059	E45172

Supus modificărilor.



UL International Germany GmbH

Counterpart

Descărcări Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 711-121	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

WSCAD Universe 711-121	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.