



Fișă tehnică | Număr articol: 262-180

2-conductor terminal block; suitable for Ex e II applications; without push-buttons; with snap-in mounting foot; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; light gray


www.wago.com/262-180



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Date****Electrical data****Approvals Ex**

Rated voltage EN (Ex e II)	550 V
Rated current (Ex e II)	23 A

Connection data

Connection technology	CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Solid conductor	0,5 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,5 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Strip length	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Total number of connection points	2
Total number of potentials	1
Number of levels	1
Wiring type	Side-entry wiring

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Geometrical Data

Width	7 mm / 0.276 inch
Height from the surface	23 mm / 0.906 inch
Depth	33,5 mm / 1.319 inch

Mechanical data

Design	horizontal type
Mounting type	Snap-in mounting foot
Marking level	Side marking

Material Data



Color	light gray
Fire load	0,079 MJ
Weight	4,2 g

Commercial data

Product Group	9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4044918640060
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Ex-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	AEx UL International Germany GmbH c/o Physikalisch Technische Bundesanstalt	UL 60079	E185892 sec 6
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)	EN 60079	PTB 98 ATEX 3125 U (II 2 G EEEx e II)
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)	IEC 60079	IECEX PTB


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

Descărcări
CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 262-180	URL	Descărcare
----------------------	---------------------	----------------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 262-180	URL	Descărcare
---------------------------	---------------------	----------------------------

WSCAD Universe 262-180	URL	Descărcare
------------------------	---------------------	----------------------------


Installation Notes

Installation


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.




Assembling modular terminal blocks into terminal strips.



Mounting an end plate.


Conductor termination



CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor.


Commoning




Commoning with comb-style jumper bar.

Marking

Supus modificărilor.



Marking with self-adhesive marking strips.



Marking by direct printing (upon request).

Supus modificărilor.