

Fișă tehnică | Număr articol: 272-104
Power supply connector; 1,50 mm²; white


www.wago.com/272-104



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare:



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	18 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	4

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Total number of connection points	16
Total number of potentials	4
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	38,5 mm / 1.516 inch
Height	15,3 mm / 0.602 inch
Depth	24,5 mm / 0.965 inch

Material Data

Color	white
Fire load	0,192 MJ
Weight	11,7 g

Commercial data

Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	PL
GTIN	4044918396547
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Embleă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Ship Approvals


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/CO BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

Produse compatibile

tools



Nr. articol: 271-120
Push-button; for retrofitting; loose

www.wago.com/271-120

assembling



Nr. articol: 271-702
Pins; for plate thickness 1 mm

www.wago.com/271-702

Nr. articol: 271-711

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Pins; for plate thickness 1 mm

www.wago.com/271-711



Nr. articol: 271-712

Pins; for plate thickness 1.5 mm

www.wago.com/271-712

Marking accessories



Nr. articol: 210-110

Fiber-tip pen

www.wago.com/210-110

ferrule



Nr. articol: 209-151

Pin terminals; insulated; suitable for 271 and 272 Series; green

www.wago.com/209-151



Nr. articol: 209-157

Pin terminals; insulated; suitable for 271 and 272 Series; blue

www.wago.com/209-157



Nr. articol: 209-164

Pin terminals; insulated; suitable for 271 and 272 Series; natural

www.wago.com/209-164

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 272-104

URL

Descărcare

WSCAD Universe 272-104

URL

Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.