

cheie inelara simpla izolata

180/2AVDP



Profile



Caracteristicile produsului

- material: crom vanadiu
- cap: cromat in concordanta cu ISO 1456:2009

Avantaje:


- dublu strat-dubla protectie, doua straturi de culori diferite
- controlul se face prin testare electrica




Important


- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua

Utilizare:



- Pentru fixarea piulițelor în timpul înșurubării.



		L1	L2	B	A		
619123	10	220	78	18.2	10	151	1
619124	12	220	78	21.2	10	172	1
619125	13	220	78	23.3	11	156	1
619126	14	230	85	24.4	11.6	206	1
619127	17	255	100	29.3	13.8	306	1
619128	19	255	103	30.6	13	276	1
619129	20	267	107	33.3	16	344	1
619130	22	265	115	35.8	16	326	1
619131	24	265	115	38.8	16.9	412	1



Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
619123	305	100	18	151
619124	325	100	21,3	172
619125	315	100	21,8	156
619126	335	100	23,5	206
619127	345	150	29,5	306
619128	375	150	29,6	276
619129	375	150	33,5	344
619130	375	150	34,3	326
619131	365	150	39	412

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
619123	1				



TA

TB

TC



619124

1

619125

1

619126

1

619127

1

619128

1

619129

1

619130

1

619131

1